

A high-angle, top-down photograph of a person swimming in a pool. The water is a vibrant blue, and the swimmer's arms and legs are visible, creating a splash. In the background, a modern spa area is visible, featuring a glass shower enclosure and a circular hot tub with a fire burning inside. The overall scene is set in a contemporary, well-lit indoor pool facility.

**OWM**  
**Schwimmbadtechnik**

**20**

**NEU**  
siehe S. 526

ACRYLGLASFENSTER

Für Sie erschaffen wir  
transparente Eleganz



Exklusiv für die Schweiz und nur direkt bei uns erhältlich.



“  
WIR MACHEN  
DEN LUXURIÖSEN  
ACRYLGLAS-POOL  
ERSCHWINGLICH.”



### DIE TOP ARGUMENTE

- ✓ Verfahren dicht & resistent (gegen Witterung & Abnutzung)
- ✓ Kein anfälliger Stahlrahmen (Verzerrung/Lecks)
- ✓ Top Preis-Leistung für die Schweiz

Unser rahmenloses Verfahren basiert auf dem Know-how unserer erfahrenen Partner. Sie haben die weltweit grössten begehbaren Aquarien realisiert.



# SCHWIMMBAD- PFLEGE MODERN UND EINFACH

DRYDEN  
AQUA  
SUSTAINABLE WATER QUALITY

„ENTDECKEN SIE DIE GANZE PALLETTE  
DER DRYDEN AQUA PFLEGELINIE.  
PREMIUM QUALITÄT ZU BESTEN KUNDENKONDITIONEN.“

Exklusiv für die



Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



# LEISER UND INTELLIGENTER ALS JE ZUVOR



„MIT DER FORTSCHRITTLICHEN INVERSILENCE-TECHNOLOGIE VON AQUAGEM, DIE ZUM GUINNESS-WELTREKORD FÜR DIE LEIESTE POOLPUMPE FÜHRTE.“

**NEU**  
siehe S. 537/538



## InverMaster

**Extrem leise:**

Durch wassergekühltes System (30 dB(A) 1m)

**Höhe Energieeffizienz:**

Bis zu 20-mal energieeffizienter dank InverSilence-Technologie

**Langlebigkeit:**

Bürstenloser IE5 DC Motor, Schutzklasse IP55 und salzwassertauglich bis 0,5 %.

**Smarte Sicherheit:**

Automatische Leckerkennung & Schutz vor Trockenlauf

## InverCaptain

**Leiser Betrieb:**

Geräuscharm (33 dB(A) 1m)

**Hohe Energieeffizienz:**

Bis zu 14-mal energieeffizienter durch präzise Invertersteuerung.

**Benutzerfreundlich:**

Intuitives Touch-Display, WiFi-Steuerung und Echtzeitverbrauchsanzeige.

**Robust und vielseitig:**


IE4 DC Motor, Schutzklasse IP55 und geeignet für Salzwasserpools bis 0,5 %.

# FREIE UND SAUBERE FAHRT, DANK AKKU BETRIEB



## **Freerider RF5400 iQ & Freerider RF5600 iQ\***

Kabellos  
3 Jahre Garantie  
App Anbindung  
Zyklontechnologie  
\*Fernbedienung



aseko

# POOLSTEUERUNG – PRÄZISION, KONTROLLE, VERNETZUNG

**NEU**  
siehe S. 618/619

“SMARTE MESS-  
& REGELTECHNIK FÜR  
JEDEN POOL.”



## Optimale Wasserqualität & volle Kontrolle

**Umfassende Wasseraufbereitung:** Präzise Steuerung von Chlor, pH-Wert und Flockungsmitteln.

**Intelligente Pooltechnik:** Automatische Pumpensteuerung, Heizungsmanagement und Wasserstandsregelung.

**Vernetzte Kontrolle:** Über iPool LIVE und [ipool.aseko.com](http://ipool.aseko.com) jederzeit den Poolstatus online überwachen.

**Benutzerfreundlichkeit:** Einfach zu installieren, LED-Anzeige für klare Werte, platzsparendes Design.



# GEGENSTROM- ANLAGEN: DAS GEFÜHL VON GRENZENLOSER WEITE

Ein endloses Schwimmerlebnis – ganz ohne Wenden: Das ermöglichen die Premium-Gegenstromanlagen BADU JET Turbo und BADU JET Turbo Pro von SPECK. Die strömungsoptimierte Propeller-Technologie erzeugt ein gleichmässiges, weiches und spritzwasserfreies Strömungsbild. Das Ergebnis: Ein besonders naturnahes Schwimmerlebnis, das echtem Freiwasser-Feeling gleichkommt. Die Strömungsstärke lässt sich dabei exakt auf persönliche Bedürfnisse einstellen – vom Rehaprogramm bis zum Leistungssport.

“ MACHEN SIE MEER  
AUS IHREM POOL! ”

**Salt: Schwimmen mit Meeresfeeling**

Machen Sie Meer aus Ihrem Pool! Denn jetzt gibt es auf Anfrage salzwasserpooltaugliche Designblenden. Bereits verbaute Premium-Gegenstromanlagen können ohne grossen Aufwand umgebaut werden.

- 

Geprüfte Sicherheit
- 

Naturnahes Schwimmen
- 

Salzwasser geeignet
- 

Energieeffizienter Betrieb
- 

Maximale Flexibilität

**BADUJET Turbo Light 200 m<sup>3</sup>/h**

**BADUJET Turbo 250 m<sup>3</sup>/h**



**BADUJET Turbo Pro 350 m<sup>3</sup>/h**




\* Der Piezo-Taster und die Schrauben sind aus Edelstahl V5A.

## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Acrylglasfenster                                | 526 |
| Schwimmbadpflegemittel                          | 527 |
| Wasseranalyse                                   | 534 |
| Schwimmbadpumpen                                | 536 |
| Filterbehälter                                  | 539 |
| 6-Wege-Umschaltventil                           | 547 |
| Filtermaterial                                  | 548 |
| Kartuschenfilter                                | 549 |
| Beleuchtungsmittel, Trafos                      | 550 |
| Einbauteile aus Kunststoff                      | 559 |
| Einbauteile aus Edelstahl                       | 563 |
| Filtersteuerungen                               | 568 |
| PVC Fittings, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch | 569 |
| Automatische Reinigungsgeräte                   | 575 |
| Gegenstromanlagen, Wasserattraktionen           | 584 |
| Aufstellbecken und Zubehör                      | 589 |
| Wärmetauscher                                   | 600 |
| Solarheizungen                                  | 601 |
| Wärmepumpen                                     | 602 |
| Leitern, Duschen, Haltestangen                  | 610 |
| Mess- und Regeltechnik                          | 618 |
| Schwimmbadzubehör                               | 625 |

# Aqua Solar Acrylglas-Pool



**INFO**  
 Weitere Projekte/  
 Varianten auf Anfrage!

|               |             |                               |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) |
|---------------|-------------|-------------------------------|


**AQUA SOLAR ACRYLGLAS-POOL**  
 Exklusiv für die Schweiz: Unser rahmenloses Verfahren für Acrylglas-Pools basiert auf unseren intern vorhandener Expertise und Praxis sowie auf dem Know-how weltweit erfahrener Partner. Dicht, resistent gegen Witterung und Abnutzung. Kein anfälliger Stahlrahmen. Beste Preis-Leistung auf dem Schweizer Markt.

**STANDARD-ACRYLGLASFENSTER (RICHTPREISE)**

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| (a) Acrylglasfenster<br>L x B 1'000 x 700 mm, Dicke 40 mm, Gewicht 34 kg    |  | 850.00    |
| (a) Acrylglasfenster<br>L x B 2'000 x 800 mm, Dicke 60 mm, Gewicht 115 kg   |  | 2'875.00  |
| (a) Acrylglasfenster<br>L x B 3'000 x 1'500 mm, Dicke 80 mm, Gewicht 429 kg |  | 10'725.00 |
| (b) Acrylglasfenster rund d 750 mm,<br>Dicke 30 mm                          |  | 640.00    |
| (b) Acrylglasfenster rund d 1000 mm,<br>Dicke 40 mm                         |  | 1'060.00  |

**VERPACKUNG, ANLIEFERUNG UND MONTAGE**

|   |             |
|---|-------------|
| Verpackung, Anlieferung und Montage AS (2 Monteure à 1 Tag) | auf Anfrage |
|---|-------------|



**Fragen Sie Ihr Angebot an.**



| Artikelnummer | Bezeichnung | VE | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|----|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|----|-------------------------------|-----------------|

**PH-SENKER | pH-Minus:** Schnelllösliches Säuregranulat mit hoher chemischer Reinheit zum Senken des pH-Wertes. 100 g pH-Minus auf 10 m<sup>3</sup> reduziert den pH-Wert um 0,1. **S**



|        |                     |         |  |       |
|--------|---------------------|---------|--|-------|
| 020000 | (a) pH-Minus 1,5 kg | 6 Dosen |  | 12.00 |
|--------|---------------------|---------|--|-------|

|         |                   |         |  |       |
|---------|-------------------|---------|--|-------|
| 020003* | (b) pH-Minus 6 kg | 1 Eimer |  | 26.00 |
|---------|-------------------|---------|--|-------|

|         |                    |         |  |       |
|---------|--------------------|---------|--|-------|
| 020002* | (b) pH-Minus 15 kg | 1 Eimer |  | 71.00 |
|---------|--------------------|---------|--|-------|



**PH-SENKER | pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken:** Schnelllösliches Säuregranulat im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. 1 Beutel auf 50 m<sup>3</sup> reduziert den pH-Wert um 0,1. **S**

|        |                                     |                        |                |       |
|--------|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------|
| 024031 | (c) pH-Minus flüssig 18,5 l (25 kg) | ab 1 Palette (24 Stk.) | 38.00<br>33.00 | 86.00 |
|--------|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------|



**PH-HEBER | pH-Plus:** Schnelllösliches alkalisches Pulver mit Pufferwirkung zum Heben und Stabilisieren des pH-Wertes – erhöht auch die Karbonathärte. 100 g pH-Plus auf 10 m<sup>3</sup> erhöht den pH-Wert um 0,1. **S**

|        |                  |         |  |       |
|--------|------------------|---------|--|-------|
| 020005 | (d) pH-Plus 1 kg | 6 Dosen |  | 11.00 |
|--------|------------------|---------|--|-------|

|         |                  |         |  |       |
|---------|------------------|---------|--|-------|
| 020006* | (e) pH-Plus 5 kg | 1 Eimer |  | 25.00 |
|---------|------------------|---------|--|-------|



**PH-HEBER | pH-Plus flüssig:** Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Heber, enthält Natriumhydroxid. **S**

|        |                                  |                        |                |        |
|--------|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| 022003 | (f) pH-Plus flüssig 20 l (27 kg) | ab 1 Palette (24 Stk.) | 65.00<br>60.00 | 130.00 |
|--------|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|



\*mit Dosierbecher



| Artikelnummer  | Bezeichnung                  | VE                     | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <p><b>LANGZEITCHLOR   Dryden Aqua Chlor 85</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span><br/>Langsamlösliche Chlortabletten à 200 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers.</p>  |                              |                        |                               |                 |
| 020009   | (g) Chlor 85, 1 kg           | 6 Dosen                |                               | 21.00           |
| 020010   | (h) Chlor 85, 5 kg           | 1 Eimer                |                               | 68.00           |
| 020011   | (h) Chlor 85, 10 kg          | 1 Eimer                |                               | 119.00          |
| <p><b>SCHOCKCHLOR   Dryden Aqua Chlor 50</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span><br/>Schnelllösliche Chlortabletten à 20 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen.</p>   |                              |                        |                               |                 |
| 020014   | (i) Chlor 50, 1 kg           | 6 Dosen                |                               | 19.00           |
| 020015   | (j) Chlor 50, 5 kg           | 1 Eimer                |                               | 63.00           |
| <p><b>SCHOCKCHLOR   Dryden Aqua Chlor 65</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span><br/>Schnelllösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur Zusatz- und Stossdesinfektion des Schwimmbadwassers.</p>  |                              |                        |                               |                 |
| 020018   | (k) Chlor 65, 1 kg           | 6 Dosen                |                               | 19.00           |
| 020019*  | (l) Chlor 65, 5 kg           | 1 Eimer                |                               | 82.00           |
| 020020*  | (l) Chlor 65, 10 kg          | 1 Eimer                |                               | 156.00          |
| <p><b>ANORGANISCHES CHLOR - NATRIUMHYPOCHLORIT - FLÜSSIG</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span><br/><b>Dryden Aqua OCL flüssig:</b> Flüssiges, gebrauchfertiges Wasserdesinfektionsmittel. Eignet sich besonders zur kontinuierlichen Chlorung mittels autom. Dosieranlage. Hohe Konzentration, Klareffekt, chlorresistenter Härtestabilisator.</p> |                              |                        |                               |                 |
| 024033   | (m) OCL flüssig 20 l (25 kg) | ab 1 Palette (24 Stk.) | 44.00<br>39.00                | 93.00           |

\*mit Dosierbecher



|   | Artikelnummer   | Bezeichnung                | VE                       | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
|    | <p><b>FLOCKUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span><br/>                     Flockmittelkartusche für die Langzeitflockung mit AFM® und Sandfilter. Entfernt feinste Trübstoffe aus dem Schwimmbadwasser. Verbessert die Filtrationsleistung von AFM-/Sandfilter.</p>   |                            |                          |                               |                 |
|   | 020030  | (a) Flockkartuschen 1 kg   | 12 Kartuschen            |                               | 33.00           |
|    | <p><b>ÜBERWINTERUNG</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span><br/>                     Flüssiges Überwinterungskonzentrat reduziert das Festhalten von Kalk- und Schmutzbelägen.</p>  |                            |                          |                               |                 |
|   | 020036  | (b) Winterklar C 1 l       | 6 Flaschen               |                               | 16.00           |
|   | 020037  | (c) Winterklar C 3 l       | 2 Kanister               |                               | 39.00           |
|   | <p><b>HÄRTESTABILISIERUNG</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span><br/>                     Flüssiger Härtestabilisator verhindert Kalkausfällungen, -ablagerungen.</p>  |                            |                          |                               |                 |
|   | 020033  | (d) Härtestabilisator 1 l  | 6 Flaschen               |                               | 18.00           |
|  | <p><b>APF® - ALL POLY FLOC</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span><br/> <b>Das beste Koagulations- und Flockungsmittel</b><br/>                     APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.</p>   |                            |                          |                               |                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kristallklares Wasser: bis zu 0,1 Mikron Filtrationsschärfe</b></li> <li>• <b>Mit DA-SY bis zu 80% weniger Verbrauch an Desinfektionsmittel</b></li> <li>• <b>DA-SY ist eine Voraussetzung für chlorfreie Systeme</b></li> </ul> <p><b>Automatische Dosierung:</b> 0,5 - 1,0 ml pro m<sup>3</sup> umgewälztes Schwimmbadwasser.<br/>                     Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m<sup>3</sup>/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert. .</p> |                            |                          |                               |                 |
|  | 024035  | (e) APF® Pool 20 l / 22 kg | 1 Kanister<br>ab 24 Stk. | 49.00<br>44.00                | 98.00           |

**INFO**  
 Produkt enthält  
 1,5 l NoPhos.

Artikelnummer      Bezeichnung      VE      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION**

A

**Die ökologische Alternative zu traditionellen Stabilisatoren**

**Filtert UV-Licht, um den Chemikalienverbrauch zu reduzieren.**


ACO® ist ein hochinnovatives, umweltfreundliches Flüssigprodukt, das in allen Freibädern, einschliesslich Salzwasserbecken, besonders wirksam ist.

**ACO® schützt das Chlor vor Photoreduktion (Zersetzung durch die Sonne).** Im Gegensatz zu herkömmlichen Stabilisatoren, wie z.Bsp. Cyanursäure, verringert ACO® nicht die Wirksamkeit des Chlores.

**Dosierung:** Wöchentlich 1-2 l pro 100 m³ Beckeninhalte oder monatlich 5-10 l pro 100 m³ direkt ins Becken geben. Als Erstdosierung empfehlen wir die doppelte Menge. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.



|        |                                |                          |                |       |
|--------|--------------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 024044 | ACO® 5 kg nur für Schwimmbäder | 4 Stk.                   | 19.00          | 38.00 |
| 024045 | ACO® 20 l / 22 kg              | 1 Kanister<br>ab 24 Stk. | 49.00<br>44.00 | 98.00 |



**NOPHOS: NO PHOSPHATE**

A

**NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme**

NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Phosphate sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Wenn dem Wasser die Phosphate komplett entzogen werden, können Algen und Bakterien nicht wachsen. NoPhos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Massnahme, um Algizide überflüssig zu machen. NoPhos eignet sich hervorragend für öffentliche und private Schwimmbäder, Teiche, Naturbäder, Wasserspiele und Brunnen.

**Eliminiert Phosphate, Biologische Lösung, macht das Wasser kristallklar**

**Dosierung:** 1x pro Woche 1 - 2 ml pro m³ Beckeninhalte über den Skimmer, die Rinne oder direkt dem Becken zugeben. (Bsp. 50 m³ Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innert wenigen Minuten bestimmen und anschliessend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalte. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (= mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben.

**Sollwerte für Phosphatgehalt:**

Schwimmbäder/Wasserspiele: 0,0 ppm  
Schwimmteiche/Naturbäder: 0,05 - 0,1 ppm

|        |                           |            |        |        |
|--------|---------------------------|------------|--------|--------|
| 024018 | (a) NoPhos 1 l / 1,2 kg   | 12 Stk.    | 19.00  | 38.00  |
| 024019 | (a) NoPhos 5 l / 6 kg     | 4 Stk.     | 65.00  | 130.00 |
| 024017 | (a) NoPhos 20 l / 24,5 kg | 1 Kanister | 214.00 | 428.00 |

| Artikelnummer  | Bezeichnung  | VE       | Bruttopreis CHF |
|--|--|----------|-----------------|
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>ERHÖHUNG DER KARBONATHÄRTE</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span></p> <p><b>Alca-Plus®:</b> Erhöht die Karbonathärte (TAC) und verhindert grosse pH-Wert-Schwankungen. Der optimale TAC-Wert (Alkalinität) liegt zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alcaplus auf 10 m<sup>3</sup> erhöht den Wasserhärtegrad um 10 mg/l (10 ppm)</p> </div>  |  |          |                 |
| 021085   | Alca-Plus® 5 kg  | 2 Eimer  | 36.00           |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>AKTIVSAUERSTOFFPFLEGE - SOFT &amp; EASY</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span></p> <p><b>Soft &amp; Easy:</b> Die komplette Aktivsauerstoff Schwimmbadwasserpflege in Granulatform. Es enthält alle Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und pH-Pufferung. Kann mit Chlor kombiniert werden, z.B. für Stossdesinfektion.</p> </div>  |  |          |                 |
| 021120   | Soft & Easy 5,04 kg<br>(12 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m <sup>3</sup> )  | 2 Karton | 132.00          |
| 021121   | Soft & Easy 16,80 kg<br>(40 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m <sup>3</sup> ) | 1 Eimer  | 385.00          |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>COMPLETE &amp; EASY - AKTIVSAUERSTOFF MIT CHLORKOMPONENTE</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span></p> <p><b>Complete &amp; Easy:</b> Eine komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor und Aktivsauerstoff in Granulatform. Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt sorgen für superklares Wasser. Der grosse Vorteil von Complete &amp; Easy ist, dass es 40% weniger Chlor enthält, aber so wirksam wie Chlorilong ist. Portioniert im praktischen Dosier-Doppelbeutel, 1 Doppelbeutel pro 20 m<sup>3</sup> Wasser hält eine Woche. Geeignet für AFM/Sandfilter und Kartuschenfilter.</p> </div>  |  |          |                 |
| 021038   | Complete & Easy 4,48 kg<br>(16 Doppelbeutel)                           | 2 Karton | 132.00          |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>CHLORILONG® ULTIMATE 7 - DIE ULTIMATIVE WASSERPFLEGE FÜR KRISTALLKLARES WASSER - DESINFEKTION VON POOLWASSER UND FILTER</b> <span style="float: right;"><b>S</b></span></p> <p>Das überlegene Pflegekonzept auf Chlorbasis sorgt für eine neue Dimension der Wasserqualität. Die 2-Phasen-Tablette für AFM/Sandfilter führt schrittweise mehrere Desinfektions- und Reinigungsaktivitäten durch. In Phase 1 (blaue Tablette) wird eine Stosschlorung durchgeführt und der Filter wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Phase 2 (weisse Tablette) bewirkt 1 - 2 Wochen lang eine Grunddesinfektion. Gleichzeitig wird Flockungsmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.</p> </div> |  |          |                 |
| 021141*  | Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 Tabletten)                           | 2 Eimer  | 81.00           |
| 021142*  | Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 Tabletten)                          | 1 Eimer  | 152.00          |

\*mit Clorodor Control Kapsel

Artikelnummer      Bezeichnung      VE      Bruttopreis CHF



**CHLORILONG® POWER 5 BLOC - DAS GENIALE KOMBIPRODUKT 3 IN 1  
DESINFEKTION, ALGENVERHÜTUNG, FLOCKUNG (EHEMALS MULTIBLOC)** **S**  
 Wasseraufbereitung in Windeseile: Deckel weg, Versiegelung weg, Dose in Skimmer legen – Fertig.  
 Die Algizidkomponente sind oben als Granulat in der Dose eingefüllt. Die Versiegelung schützt vor dem Herausfallen dieser Granulatkörner. Die Etikettierung enthält eine aufklappbare, leicht verständliche Anleitung.  
 POWER 5 Bloc Mini enthält alle notwendigen Substanzen zur kompletten Schwimmbadwasserpflege (Desinfektion mit langsamlöslichem Chlor, Algenverhütung schaumfrei, Trübungsentfernung mit Flockungsmittel). Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.

021135      Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg      8 Dosen      21.00



**SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG** **S**  
**Decalcit Becken:** Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker auf saurer Basis (Salzsäure).

021047      Decalcit Becken 1 l - dickflüssig      13 Flaschen      16.00

021048      Decalcit Becken 3 l - dickflüssig      2 Kanister      40.00

021049      Decalcit Becken 10 l Super Professional      1 Kanister      78.00



# Wasseranalyse

| Artikelnummer   | Bezeichnung  | VE      | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|--|---------|-------------------------------|-----------------|
| <b>WASSERANALYSE PH-AKTIVSAUERSTOFF FEST MIT TABLETTE</b>                             |  |         |                               | <b>S</b>        |
|  a   | 021067 (a) Pooltester pH/O <sub>2</sub> mit 2 x 20 Tabletten. Geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff fest, Soft & Easy oder SpaTime Aktivsauerstoff           | 6 Stk.  |                               | 36.00           |
|   | 021071 Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten pH/O <sub>2</sub>   | 12 Stk. |                               | 24.00           |
|  b   | 021078 (b) Pooltester pH/H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> flüssig mit 3 x 20 Tabletten. Geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff flüssig, Bayrosoft, Oxi, Prestige | 6 Stk.  |                               | 35.00           |
|   | 021079 Nachfüllsatz mit 3 x 50 Tabletten pH/H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>  | 12 Stk. |                               | 48.00           |
| <b>WASSERANALYSE PH-CHLOR MIT TABLETTE UND FLÜSSIGKEITEN</b>                          |  |         |                               | <b>S</b>        |
|  c  | 021068 Pooltester pH/Chlor mit 2 x 20 Tabletten  | 6 Stk.  |                               | 36.00           |
|   | 021073 Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten   | 12 Stk. |                               | 22.00           |
|  d | 171260 (c) Pooltester pH/Chlor/Brom/Karbonathärte  |         | 16.00                         | 32.00           |
|   | 021074 Alkalinität Indikatoren, 5 x 10 Tabletten   |         | 11.00                         | 22.00           |
|   | 021076 DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten   |         | 17.50                         | 35.00           |
|   | 021075 Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten  |         | 17.50                         | 35.00           |
|  e | 024006 Testgerät pH/Gesamtchlor mit Flüssigindikatoren   |         | 14.00                         | 28.00           |
|   | 024008 (d) Set pH + Gesamtchlor Indikator flüssig rund   |         | 8.50                          | 17.00           |
| <b>WASSERANALYSE PH-BROM MIT TABLETTE</b>   |  |         |                               | <b>A</b>        |
|   | 024009 (e) Pooltester pH/Brom mit 2 x 20 Tabletten   | 6 Stk.  | 16.20                         | 32.40           |
|   | 021076 DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten   |         | 17.50                         | 35.00           |
|   | 021075 Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten  |         | 17.50                         | 35.00           |

| Artikelnummer                     | Bezeichnung  | VE       | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|-----------------------------------|--|----------|-------------------------------|-----------------|
| <b>QUICKTEST MIT TESTSTREIFEN</b> |  |          |                               | <b>S</b>        |
| 021070                            | (f) Quicktest pH/freies Chlor/TAC/Algizid<br>Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)                    | 12 Dosen |                               | 26.00           |
| 021069                            | (g) Quicktest pH/Bayrosoft (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )<br>Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)  | 6 Dosen  |                               | 40.00           |
| 021072                            | Quicktest pH/Brom/TAC/Algizid<br>Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)                                | 21 Dosen |                               | 31.00           |
| 021214                            | SpaTime Teststreifen pH/Chlor/Brom/<br>Aktivsauerstoff fest/TAC. Wasseranalyse mit<br>Teststreifen (50 Stk.) |          |                               | 31.00           |
| <b>ZUBEHÖR</b>                    |  |          |                               | <b>A</b>        |
| 024022                            | (h) Bayrol Verschluss-Schlüssel für Kanister   |          | 6.00                          | 12.00           |
| 024023                            | (i) Bayrol Messbecher 1,5 l  |          | 8.00                          | 16.00           |



f



g



h



i

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**SCHWIMMBADPUMPEN VICTORIA PLUS SILENT**


- Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Salzwasserbeständig bis 5%
- Eingang / Ausgang 2" IG
- geräuscharme Ausführung
- Vorfilterdeckel mit integriertem Griff
- grosser Vorfilter (4 l)

C



| Artikelnummer | Bezeichnung                  | P2 Abgabe | P1 Aufnahme | bei 10 mWs             | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 032000        | Victoria Plus Silent 230 V   | 0,43 kW   | 0,58 kW     | 8 m <sup>3</sup> /h    | 356.00                     | 595.00          |
| 032001        | Victoria Plus Silent 400 V   | 0,43 kW   | 0,58 kW     | 8 m <sup>3</sup> /h    | 342.00                     | 571.00          |
| 032002        | Victoria Plus Silent 230 V   | 0,47 kW   | 0,65 kW     | 12 m <sup>3</sup> /h   | 357.00                     | 597.00          |
| 032003        | Victoria Plus Silent 400 V   | 0,47 kW   | 0,65 kW     | 12 m <sup>3</sup> /h   | 344.00                     | 575.00          |
| 032004        | Victoria Plus Silent 230 V   | 0,76 kW   | 1,00 kW     | 17 m <sup>3</sup> /h   | 366.00                     | 612.00          |
| 032005        | Victoria Plus Silent 400 V   | 0,76 kW   | 1,00 kW     | 17 m <sup>3</sup> /h   | 361.00                     | 603.00          |
| 032006        | Victoria Plus Silent 230 V   | 1,04 kW   | 1,35 kW     | 22 m <sup>3</sup> /h   | 415.00                     | 693.00          |
| 032007        | Victoria Plus Silent 400 V   | 1,04 kW   | 1,35 kW     | 22 m <sup>3</sup> /h   | 404.00                     | 675.00          |
| 032009        | Victoria Plus Silent 400 V   | 1,32 kW   | 1,65 kW     | 26,5 m <sup>3</sup> /h | 412.00                     | 688.00          |
| 032011        | Victoria Plus Silent 400 V   | 1,89 kW   | 2,35 kW     | 34,5 m <sup>3</sup> /h | 475.00                     | 794.00          |
| 035-066       | Kabel mit Stecker 230 V, 3 m |           |             |                        | 8.00                       | 13.35           |
| 035-835       | (a) Anschlusssatz Ø 50 mm    |           |             |                        | 13.00                      | 22.00           |
| 035-836       | (a) Anschlusssatz Ø 63 mm    |           |             |                        | 12.00                      | 20.00           |

Performance of Victoria Silent | Head-flow





Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**SCHWIMMBADPUMPEN AQUAGEM INVERMASTER - FREQUENZREGULIERT**

C

- Touchdisplay mit intuitiver Steuerung
- Steuerung via Smartphone möglich
- Anzeige von Durchfluss m<sup>3</sup>/h, Stromverbrauch in Watt
- für Salzelektrolyse geeignet mit bis zu 0.5% Salzgehalt
- wassergekühlt und ohne Lüfter
- sehr geräuscharm mit nur 30 dB auf 1 m Distanz
- hohe Effizienz für bis zu 20x tieferen Energieverbrauch
- Eingang / Ausgang 2" IG



| Artikelnummer | Bezeichnung            | P2 Abgabe | P1 Aufnahme | bei 10 mWS             | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 034200        | InverMaster IM25 230 V | 0,90 kW   | 1,10 kW     | 21,5 m <sup>3</sup> /h | 1'170.00                   | 1'950.00        |
| 034201        | InverMaster IM30 230 V | 1,20 kW   | 1,40 kW     | 26,7 m <sup>3</sup> /h | 1'300.00                   | 2'170.00        |





Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF


**SCHWIMMBADPUMPEN AQUAGEM INVERCAPTAIN - FREQUENZREGULIERT**

C

- Touchdisplay mit intuitiver Steuerung
- Anzeige von Durchfluss m<sup>3</sup>/h, Stromverbrauch in Watt
- für Salzelektrolyse geeignet mit bis zu 0.5% Salzgehalt
- Voll-Inverter-Technologie
- frequenzgesteuert
- sehr geräuscharm mit nur 33 dB auf 1 m Distanz
- hohe Effizienz für tiefen Energieverbrauch
- Eingang / Ausgang 2" IG inkl. Anschlusssatz PVC d63mm



| Artikelnummer | Bezeichnung              | P1 Aufnahme | bei 10 mWS             | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 034205        | InverCaptain DCP08 230 V | 0,80 kW     | 14,5 m <sup>3</sup> /h | 690.00                     | 1'150.00        |
| 034206        | InverCaptain DCP12 230 V | 1,20 kW     | 23,0 m <sup>3</sup> /h | 860.00                     | 1'425.00        |
| 034207        | InverCaptain DCP18 230 V | 1,80 kW     | 34,0 m <sup>3</sup> /h | 975.00                     | 1'625.00        |





Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**FILTERBEHÄLTER «PRIVAT»**

Der zuverlässige Standardfilter mit schwarzem Kunststoff-Deckel.

**Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. 2 Verschraubungen
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck 2,0 bar, Testdruck 3 bar gemäss EN16713 Norm
- temperaturbeständig bis 40 °C
- moderne und hochwertige Farbe anthrazit (RAL 7016)
- alle Filterbehälter entsprechen den Anforderungen der neuen EN-Norm

|         |  |        |          |
|---------|--|--------|----------|
| 041098  | (a) Privat Ø 500 mm H = 630 mm papyrus                 | 470.00 | 785.00   |
| 041099  | (a) Privat Ø 610 mm H = 735 mm papyrus                 | 561.00 | 936.00   |
| 041090* | (b) Privat Ø 765 mm H = 760 mm anthrazit               | 776.00 | 1'297.00 |
| 041100  | (a) Privat Ø 765 mm H = 765 mm papyrus                 | 776.00 | 1'297.00 |
| 041009  | 6-Wege-Ventilsatz 1½" kompl. inkl. Verrohrung - 125 mm | 145.00 | 242.00   |
| 041006  | 6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm  | 206.00 | 344.00   |
| 083103  | Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm                  | 504.00 | 842.00   |
| 083202  | Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm                  | 550.00 | 919.00   |
| 045-278 | Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 290 mm        | 134.00 | 223.00   |

NEU



**EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER**

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieseln lässt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 045026 | Einfüllhilfe aus Edelstahl für alle Filterbehälter Fiberplast | 368.00 | 615.00 |
|--------|---|--------|--------|

\*Nur solange Vorrat!



TECHNISCHE DATEN

| Typ                              | Privat 500            | Privat 610             | Privat 765             |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Anschluss                        | 50 mm                 | 50 mm                  | 63 mm                  |
| Abstand Anschlüsse               | 125 mm                | 125 mm                 | 190 mm                 |
| bei 35 m/h                       | 6,3 m <sup>3</sup> /h | 9,6 m <sup>3</sup> /h  | 15 m <sup>3</sup> /h   |
| bei 40 m/h                       | 7,2 m <sup>3</sup> /h | 10,9 m <sup>3</sup> /h | 17,2 m <sup>3</sup> /h |
| bei 50 m/h                       | 9 m <sup>3</sup> /h   | 13,7 m <sup>3</sup> /h | 21,5 m <sup>3</sup> /h |
| Filterfläche                     | 0,18 m <sup>2</sup>   | 0,27 m <sup>2</sup>    | 0,43 m <sup>2</sup>    |
| Filterhöhe H                     | 630 mm                | 735 mm                 | 760 mm                 |
| <b>Füllung AFM® / Sand in kg</b> | 84/100                | 126/150                | 210/250                |
| AFM®1 / Sand<br>0,4 - 0,8 Säcke  | 2                     | 3                      | 5                      |
| AFM®2 / Sand<br>0,7 - 1,7 Säcke  | 2                     | 3                      | 5                      |



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**FILTERBEHÄLTER «FIBERTECH PRO»**

Filtertank mit breiter oberer Öffnung.

Filterbehälter aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff. Handgefertigt, um eine maximale chemische und mechanische Beständigkeit zu gewährleisten.

Inklusive Entlüftungsventil mit Manometer (Skala bis 4 bar) und Entleerungsventil und transparentem grossen Ø 410 mm Deckel.

**Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**

C

**INFO**  
Fibertech Pro neu mit grossem Plexiglasdeckel, ohne seitliche Wartungsöffnung

|         |   |          |          |
|---------|---|----------|----------|
| 041095  | (a) Fibertech Pro Ø 500 mm H = 870 mm papyrus         | 866.00   | 1'446.00 |
| 041096  | (a) Fibertech Pro Ø 610 mm H = 990 mm papyrus         | 992.00   | 1'657.00 |
| 041097  | (a) Fibertech Pro Ø 765 mm H = 1'150 mm papyrus       | 1'204.00 | 2'011.00 |
| 041006  | 6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm | 206.00   | 344.00   |
| 083102  | Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 190 mm                 | 504.00   | 842.00   |
| 083202  | Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm                 | 550.00   | 919.00   |
| 045-277 | Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 410 mm       | 160.00   | 267.00   |

**NEU**

**EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER**

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieseln lässt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

C

|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 045026 | Einfüllhilfe aus Edelstahl für alle Filterbehälter Fiberplast | 368.00 | 615.00 |
|--------|---|--------|--------|

**TECHNISCHE DATEN**


| Typ                              | Fibertech Pro 500 | Fibertech Pro 610 | Fibertech Pro 765 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anschluss                        | 63 mm             | 63 mm             | 63 mm             |
| Abstand Anschlüsse               | 190 mm            | 190 mm            | 190 mm            |
| bei 10 m/h                       | 1,8 m³/h          | 2,7 m³/h          | 4,3 m³/h          |
| bei 35 m/h                       | 6,4 m³/h          | 9,6 m³/h          | 15,1 m³/h         |
| bei 50 m/h                       | 9,1 m³/h          | 13,7 m³/h         | 21,5 m³/h         |
| Filterfläche                     | 0,18 m²           | 0,27 m²           | 0,43 m²           |
| Filterhöhe H                     | 870 mm            | 1080 mm           | 1150 mm           |
| <b>Füllung AFM® / Sand in kg</b> | 126/150           | 210/250           | 315/375           |
| AFM®1 / Sand<br>0,4 - 0,8 Säcke  | 3                 | 5                 | 8                 |
| AFM®2 / Sand<br>0,7 - 1,7 Säcke  | 3                 | 5                 | 7                 |



| Artikelnummer  | Bezeichnung                    | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>FILTERBEHÄLTER EMAUX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>inkl. Manometer und Entlüftungsventil</li> <li>Betriebsdruck max. 2.5 bar</li> <li>temperaturbeständig bis 43°C</li> <li>inkl. 6-Wege Ventil</li> <li>mit transparenter Wartungsöffnung</li> </ul> |                                |                               |                 |
| 041140   | Filterbehälter SMG500 Ø 516 mm | 385.00                        | 642.00          |
| 041141   | Filterbehälter SMG650 Ø 666 mm | 457.00                        | 763.00          |
| 041142   | Filterbehälter SMG750 Ø 770 mm | 642.00                        | 1'069.00        |

TECHNISCHE DETAILS

| TYP                              | SMG500      | SMG650      | SMG750     |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Anschluss                        | 1½" / 50 mm | 1½" / 50 mm | 2" / 63 mm |
| Abstand Anschlüsse G             | 180 mm      | 180 mm      | 220 mm     |
| Höhe A                           | 438 mm      | 453 mm      | 517 mm     |
| Höhe B                           | 501 mm      | 516 mm      | 603 mm     |
| bei 20 m/h                       | 4 m³/h      | 6,6 m³/h    | 8,8 m³/h   |
| bei 30 m/h                       | 6 m³/h      | 9,9 m³/h    | 13,2 m³/h  |
| bei 50 m/h                       | 10 m³/h     | 16,5 m³/h   | 22 m³/h    |
| Filterfläche                     | 0,2 m²      | 0,33 m²     | 0,44 m²    |
| Filterdurchmesser E              | 500 mm      | 650 mm      | 750 mm     |
| Sockeldurchmesser F              | 390 mm      | 390 mm      | 500 mm     |
| Filterhöhe C                     | 835 mm      | 926 mm      | 1'023 mm   |
| Füllung AFM® / Sand in kg        | 84 / 100    | 126 / 150   | 210 / 250  |
| AFM® 1 / Sand<br>0,4 - 0,8 Säcke | 2           | 3           | 5          |
| AFM® 2 / Sand<br>0,7 - 1,2 Säcke | 2           | 3           | 5          |






| Artikelnummer  | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt)   | Bruttopreis CHF |
|--|-------------|---|-----------------|
| <b>FILTERANLAGEN EMAUX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Kunststoff</li> <li>inkl. Manometer und Entlüftungsventil</li> <li>Betriebsdruck max. 2.0 bar</li> </ul> |             |   | <b>C</b>        |
|  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>temperaturbeständig bis 40°C</li> <li>inkl. 6-Wege Ventil Top-Mount</li> </ul> |                 |



|        |                     |        |        |
|--------|---------------------|--------|--------|
| 044120 | Filteranlage FSP400 | 385.00 | 642.00 |
| 044121 | Filteranlage FSP500 | 468.00 | 780.00 |

| TECHNISCHE DETAILS                       |             |             |
|--|-------------|-------------|
| TYP                                      | FSP400      | FSP 500     |
| <b>Anschluss</b>                         | 1½" / 50 mm | 1½" / 50 mm |
| <b>bei 20 m/h</b>                        | 2.4 m³/h    | 4 m³/h      |
| <b>bei 30 m/h</b>                        | 3.6 m³/h    | 6 m³/h      |
| <b>bei 50 m/h</b>                        | 6 m³/h      | 10 m³/h     |
| <b>Filterfläche</b>                      | 0,12 m²     | 0,20 m²     |
| <b>Höhe B</b>                            | 759 mm      | 856 mm      |
| <b>Länge C</b>                           | 760 mm      | 760 mm      |
| <b>Breite D</b>                          | 400 mm      | 527 mm      |
| <b>Filterhöhe C</b>                      | 835 mm      | 926 mm      |
| <b>Füllung<br/>AFM® / Sand in kg</b>     | 30 / 35     | 72 / 85     |
| <b>AFM® 1 / Sand<br/>0,4 - 0,8 Säcke</b> | 1           | 2           |
| <b>AFM® 2 / Sand<br/>0,7 - 1,2 Säcke</b> | 1           | 2           |






| Artikelnummer   | Bezeichnung                                      |          | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt)     | Bruttopreis CHF                   |
|---|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KUNSTSTOFF-FILTER BILBAO</b><br>• Filter aus Polypropylen, Farbe anthrazit<br>• inkl. Manometer mit Entlüftungsventil<br><b>Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung</b> |  |          |                                   |                                   |
|   |  |          |                                   | <b>C</b>                          |
| 041161*   | (a) Filter Bilbao 400 anthrazit                  | Ø 400 mm | <del>364.00</del><br>./25% 273.00 | <del>609.00</del><br>./25% 457.00 |
| 041162*   | (a) Filter Bilbao 500 anthrazit                  | Ø 500 mm | <del>452.00</del><br>./25% 339.00 | <del>755.00</del><br>./25% 567.00 |
| 041163*   | (a) Filter Bilbao 600 anthrazit                  | Ø 600 mm | <del>589.00</del><br>./25% 442.00 | <del>983.00</del><br>./25% 738.00 |
| 041154  | (b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 1½" |          | 58.00                             | 97.00                             |
| 083103  | Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm – 125 mm            |          | 504.00                            | 842.00                            |
| 045-126   | (c) Anschlusssatz Ø 63 mm zu Besgo Ventil DN 40  |          | 9.00                              | 15.00                             |

**INFO**  
 Der zweiteilige Filter ist sehr servicefreundlich und ermöglicht einen schnellen Wechsel des Filtermaterials.

| TECHNISCHE DETAILS                   |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                      | Bilbao 400 | Bilbao 500 | Bilbao 600 |
| <b>Filter Ø</b>                      | 400 mm     | 500 mm     | 600 mm     |
| <b>Anschluss</b>                     | 1½" AG     | 1½" AG     | 1½" AG     |
| <b>Leistung bei 50 m/h</b>           | 6,0 m³/h   | 9,0 m³/h   | 14,0 m³/h  |
| <b>Filterfläche</b>                  | 0,12 m²    | 0,20 m²    | 0,28 m²    |
| <b>Abstand Anschlüsse</b>            | 125 mm     | 125 mm     | 125 mm     |
| <b>A</b>                             | 341 mm     | 450 mm     | 450 mm     |
| <b>H Filterhöhe</b>                  | 840 mm     | 940 mm     | 985 mm     |
| <b>N</b>                             | 295 mm     | 290 mm     | 320 mm     |
| <b>M</b>                             | 420 mm     | 415 mm     | 445 mm     |
| <b>Füllung AFM® / Sand in kg</b>     | 42/50      | 84/100     | 105/125    |
| <b>AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke</b> | 1          | 2          | 3          |
| <b>AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke</b> | 1          | 2          | 2          |



\*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**FILTERANLAGEN BILBAO**

- Filter aus Polypropylen, Farbe anthrazit
- inkl. Manometer mit Entlüftungsventil
- Palette mit Einsätzen zur Befestigung der Pumpen
- Verrohrung von Pumpe und Filter inklusive
- max. Betriebsdruck 1,5 bar
- Pumpe Badu Prime selbstansaugend und geräuscharm
- inkl. manuellem 6-Wege-Ventil

**Preis Filteranlage ohne AFM®/Sandfüllung**

C

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 041164* | Filteranlage Bilbao mit Filter Ø 500 mm und Badu Prime 11 0,45 kW, 230 V | <del>1'351.00</del><br>./.25% 1'014.00 | <del>2'257.00</del><br>./.25% 1'693.00 |
| 041165* | Filteranlage Bilbao mit Filter Ø 600 mm und Badu Prime 15 0,75 kW, 230 V | <del>1'585.00</del><br>./.25% 1'189.00 | <del>2'647.00</del><br>./.25% 1'986.00 |



**FILTERANLAGEN GALACTIC**

- Filter aus hochfestem Polyethylen
- Arbeitsdruck 1,2 bar
- max. Druck: 2,4 bar
- 6-Wege-Ventil (Filtration, Waschen, Spülen, Rezirkulation, Entleerung, Geschlossen)
- Manometer inklusive
- Palette mit Einsätzen zur Befestigung der Pumpen
- Flexibler Schlauch zum Verbinden von Pumpe und Filter
- CE-Kennzeichnung und CB-Zertifizierung
- Pumpe selbstansaugend
- inklusive Fittings für Ø 38 mm bis Ø 50 mm
- Elektrokabel und Stecker, Länge 3 m

**Preis Filteranlage ohne AFM®/Sandfüllung**

C

|         |  |                                    |                                    |
|---------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 044160* | Filteranlage Galactic mit Filter Ø 400 mm Top-Mount-Ventil und Pumpe 1/3 PS, 230 V | <del>369.00</del><br>./.25% 277.00 | <del>616.00</del><br>./.25% 462.00 |
| 044161* | Filteranlage Galactic mit Filter Ø 500 mm Top-Mount-Ventil und Pumpe 1/2 PS, 230 V | <del>461.00</del><br>./.25% 346.00 | <del>770.00</del><br>./.25% 578.00 |

**TECHNISCHE DATEN**

|   | Galactic 400    | Galactic 500    |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgang / Eingang</b>                  | 1 1/2" / 1 1/2" | 1 1/2" / 1 1/2" |
| <b>Ø Filter</b>                           | 400 mm          | 500 mm          |
| <b>Anschluss</b>                          | 1 1/2" AG       | 1 1/2" AG       |
| <b>Leistung bis 50 m/h</b>                | 6 m³/h          | 8 m³/h          |
| <b>Filterfläche</b>                       | 0,12 m²         | 0,2 m²          |
| <b>Palettenhöhe A inkl. 6-Wege-Ventil</b> | 905 mm          | 975 mm          |
| <b>Füllung AFM® / Sand in kg</b>          | 42/50           | 84/100          |
| <b>AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke</b>        | 1               | 2               |
| <b>AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke</b>         | 1               | 2               |

\*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**KUNSTSTOFF-FILTER CANTABRIC**

- Filter aus Polypropylen, Farbe weiss
- inkl. Manometer mit Entlüftungsventil

**Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**

- max. Betriebsdruck 2,5 bar
- Klarsichtdeckel mit Gewinding


**C**

|         |  |          |        |          |
|---------|--|----------|--------|----------|
| 041158  | (a) CB 500 weiss                                 | Ø 500 mm | 377.00 | 629.00   |
| 041159  | (a) CB 600 weiss                                 | Ø 600 mm | 446.00 | 743.00   |
| 041160  | (a) CB 750 weiss                                 | Ø 750 mm | 771.00 | 1'285.00 |
| 041154  | (b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 1½" |          | 58.00  | 97.00    |
| 041155  | (b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 2"  |          | 85.00  | 142.00   |
| 045-126 | (c) Anschlusssatz Ø 63 mm zu Besgo Ventil DN 40  |          | 9.00   | 15.00    |
| 045-127 | (c) Anschlusssatz Ø 75 mm zu Besgo Ventil DN 50  |          | 12.00  | 20.00    |



**TECHNISCHE DETAILS**

|                                      | CB 500  | CB 600  | CB 750  |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Filter Ø</b>                      | 500 mm  | 600 mm  | 750 mm  |
| <b>Anschluss</b>                     | 1½"     | 1½"     | 2"      |
| <b>Leistung bei 20 m/h</b>           | 4 m³/h  | 6 m³/h  | 8 m³/h  |
| <b>Leistung bei 30 m/h</b>           | 6 m³/h  | 8 m³/h  | 13m³/h  |
| <b>Leistung bei 50 m/h</b>           | 10 m³/h | 14 m³/h | 21 m³/h |
| <b>Leistung bei 60 m/h</b>           | 12 m³/h | 17 m³/h | 25 m³/h |
| <b>Filterfläche</b>                  | 0,2 m²  | 0,28 m² | 0,44 m² |
| <b>Abstand Anschlüsse</b>            | 125 mm  | 125 mm  | 230 mm  |
| <b>H Filterhöhe</b>                  | 800 mm  | 875 mm  | 1045 mm |
| <b>N</b>                             | 290 mm  | 320 mm  | 345 mm  |
| <b>M</b>                             | 415 mm  | 445 mm  | 575 mm  |
| <b>Füllung AFM® / Sand in kg</b>     | 84/100  | 126/150 | 252/300 |
| <b>AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke</b> | 2       | 3       | 6       |
| <b>AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke</b> | 2       | 3       | 6       |



## 6-Wege-Umschaltventile



| Artikelnummer                        | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 1 1/2"</b> |  |                               | <b>A</b>        |
| 045060                               | 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2"<br>1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich zum Kleben 50 mm   | 58.00                         | 116.00          |
| 045061                               | 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2"<br>1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 1 1/2" | 58.00                         | 116.00          |
| 045-450                              | Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2"  | 33.00                         | 66.00           |
| 045-453                              | Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2"   | 7.50                          | 15.00           |



|                                  |  |       |          |
|----------------------------------|--|-------|----------|
| <b>6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2"</b> |  |       | <b>A</b> |
| 045062                           | 6-Wege-Umschaltventil 2"<br>1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2" | 86.00 | 172.00   |
| 045-451                          | Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 2"  | 60.00 | 120.00   |
| 045-454                          | Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 2"                                       | 12.00 | 24.00    |



|                                      |  |        |          |
|--------------------------------------|--|--------|----------|
| <b>6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2 1/2"</b> |  |        | <b>A</b> |
| 045063                               | 6-Wege-Umschaltventil 2 1/2"<br>1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2 1/2" | 248.00 | 496.00   |
| 045-452                              | Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 2 1/2"  | 146.00 | 292.00   |
| 045-455                              | Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 2 1/2"   | 23.00  | 46.00    |

Artikelnummer

Bezeichnung


Nettopreis CHF  
(ohne MwSt)

Bruttopreis CHF

**AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL**



Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**



**Für kleinere Filter (< Ø 800 mm Durchmesser) oder alle Filter mit Düsenböden, unabhängig von der Filtergrösse:**  
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

**Für grössere Filter (> Ø 800mm Durchmesser):**  
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



**SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD**

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

S

|  |                  |              |                                   |       |       |
|--|------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|
| 046101*  | AFM® NG Korn 1   | 0,4 - 0,8 mm | Sack à 21 kg                      | 30.00 | 50.00 |
| 046102*  | AFM® NG Korn 2   | 0,7 - 2,0 mm | Sack à 21 kg                      | 30.00 | 50.00 |
| 046025*  | AFM® NG Korn DIN | 0,7 - 1,2 mm | Sack à 21 kg                      | 30.00 | 50.00 |
| 046103*  | AFM® S Korn 3    | 2,0 - 4,0 mm | Sack à 21 kg                      | 30.00 | 50.00 |
|  |                  |              | <b>Staffelpreise 21 kg Säcke:</b> |       |       |
|  |                  |              | ab 40 Säcken / 1 Palette          | 25.00 |       |
|  |                  |              | ab 400 Säcken / 10 Paletten       | 23.00 |       |
| Die Staffelpreise gelten nur für volle Paletten pro Körnung. |                  |              |                                   |       |       |

**ACHTUNG**

**Ausnahmen gelten für Sondertransporte:**  
Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

\*Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00).



|               |             |                               |                 |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|

**KARTUSCHENFILTER STAR-CLEAR** **C**

- Kartuschenfilter kompl. mit Filterkartusche
- mit Entleerungsventil und manueller Entlüftung
- Gewindeanschlüsse NPT 1 1/2" IG

- unbedingt Fittings mit NPT Gewinde (amerik.) verwenden

|        |        | Durchflussrate | Anschluss     |        |          |
|--------|--------|----------------|---------------|--------|----------|
| 054002 | C250   | 6 m³/h         | NPT 1 1/2" IG | 346.00 | 578.00   |
| 054003 | C500   | 11 m³/h        | NPT 1 1/2" IG | 419.00 | 700.00   |
| 054004 | C751   | 17 m³/h        | NPT 1 1/2" IG | 540.00 | 900.00   |
| 054000 | C17502 | 40 m³/h        | NPT 2" IG     | 849.00 | 1'417.00 |



**ERSATZKARTUSCHEN FÜR STAR-CLEAR** **A**

|        |          |           |           |        |        |        |
|--------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 054009 | C250RE   | H=25 cm   | Ø 17,5 cm | 2,5 m² | 37.00  | 74.00  |
| 054011 | C500RE   | H=50 cm   | Ø 17,5 cm | 5 m²   | 64.00  | 128.00 |
| 054013 | C750RE   | H=75 cm   | Ø 17,5 cm | 7,5 m² | 93.00  | 186.00 |
| 054005 | C751     | H=44 cm   | Ø 22,7 cm | 7 m²   | 81.00  | 162.00 |
| 054014 | C800RE   | H=46 cm   | Ø 21 cm   | 8 m²   | 93.00  | 186.00 |
| 054015 | C1100RE  | H=59 cm   | Ø 21 cm   | 11 m²  | 98.00  | 196.00 |
| 054016 | C17502RE | H=71,6 cm | Ø 22,7 cm | 16 m²  | 122.00 | 244.00 |

# Scheinwerfer-Ersatzlampen LED / PAR 56 und Trafos

| Artikelnummer   | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|-------------------------------|-----------------|
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>IGNIA LIGHT LED BELEUCHTUNGSMITTEL IP68 ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH EINER PAR 56 LAMPE</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span></p> <p>Die neuen LED Lampen haben eine hohe Leuchtkraft, energieeffiziente Technologie und sind einfach auszutauschen. Eine Lampe reicht für ein Becken bis 20 m<sup>2</sup>. Sie passen auf alle PAR 56 Nischen.</p> <p><b>Bei V4A-Nischen ist ein Empfängermodul, Artikel 067264, zu verwenden.</b></p> <div style="text-align: right;">  </div> </div> |   |                               |                 |
|    | 067260 (a) OnLED Lampe 10002WW warmweiss (1485 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, (3000° Kelvin) 16 W, 12 V AC - 50 Hz                         | 152.00                        | 254.00          |
|    | 067261 OnLED Lampe 10002M RGB (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 W - 12 V AC - 50 Hz<br><b>Funktionieren nicht mit Fernbedienung!</b> | 189.00                        | 316.00          |
|   | 067262 (b) Kit 1: OnLED Lampe 10007M RGB inkl. Fernbedienung (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 W - 12 V AC - 50 Hz                   | 256.00                        | 428.00          |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>ZUBEHÖR IGNIA LIGHT LED</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span></p> </div>  |   |                               |                 |
|   | 067263 (c) Fernbedienung zu Kit 1 (Art. Nr. 067262)   | 99.00                         | 165.00          |
|    | 067264 (d) Empfängermodul inkl. Bedienelement und Antenne zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen (max. 900 VA) (Empfohlen ab 3 Lampen)                   | 247.00                        | 412.00          |
|   | 067265 (e) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen   | 54.00                         | 90.00           |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBADSCHWIMMERFER nach VDE0570 / EN61558 – mit bipolarer LED Funktionsanzeigen</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span></p> </div>   |   |                               |                 |
|    | 063011 (f) Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V AC mit 1 sekundärseitigem Anschluss  | 61.00                         | 122.00          |
|   | 063000 Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss  | 62.00<br>ab 10 Stk. 56.00     | 124.00          |
|   | 063009 Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen  | 109.00<br>ab 10 Stk. 98.00    | 218.00          |
|   | 063002 Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss  | 146.00<br>ab 10 Stk. 132.00   | 292.00          |
|   | 063004 Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen  | 240.00<br>ab 10 Stk. 216.00   | 480.00          |
|   | 063005 Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen  | 319.00<br>ab 10 Stk. 287.00   | 638.00          |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p><b>ERSATZLAMPEN ZU PAR 56 ZU UNTERWASSERSCHWIMMERFER</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span></p> </div>  |   |                               |                 |
|    | 063008* (g) Ersatzlampe 300 W / 12 V  | 35.00                         | 70.00           |

\*Nur solange Vorrat!

| Artikelnummer          | Bezeichnung   |  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>SKIMMER</b>         |   |  |                               | <b>A</b>        |
| A-5250-W               | (a) OWM Skimmer<br>Deckel und Hals weiss  |  | 180.00                        | 300.00          |
| A-5350-W               | (b) OWM Skimmer<br>Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz   |  | 255.00                        | 425.00          |
| <b>ZUBEHÖR SKIMMER</b> |   |  |                               | <b>A</b>        |
| A-5260                 | (c) Absaugplatte (A-5270) komplett<br>inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm  |  | 30.00                         | 50.00           |
| A-5281                 | (d) Verlängerung 100 mm   |  | 28.00                         | 47.00           |
| A-5250-526             | Regulierventil komplett inkl. Griffschraube<br>und Dichtung, für die individuelle Regulierung<br>Bassinoberfläche-Bodenablauf |  | 30.00                         | 50.00           |
| <b>ZUBEHÖR SKIMMER</b> |   |  |                               | <b>C</b>        |
| A-5250-520-W           | (e) Deckel weiss (250 x 250 mm)   |  | 28.00                         | 47.00           |
| A-5250-521-W           | (f) Hals weiss  |  | 28.00                         | 47.00           |
| A-5250-524             | (g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff. Masse:<br>Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm                                |  | 19.00                         | 32.00           |
| A-5250-530             | (h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)  |  | 35.00                         | 59.00           |
| A-5350-536             | Blende weiss  |  | 12.00                         | 20.00           |
| A-5350-535             | (i) Flanschsatz komplett in Kunststoff  |  | 35.00                         | 59.00           |
| A-5350-534             | Flanschdichtung (2)   |  | 6.00                          | 10.00           |
| A-5311-582-G           | Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)  |  | 8.00                          | 14.00           |
| A-9050                 | (j) Anschlussfitting G 1 ½" für NW 38   |  | 9.00                          | 15.00           |



| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|



**NIVEAUREGLER** **C**

|          |  |        |        |
|----------|--|--------|--------|
| A-5291-W | (a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss | 225.00 | 375.00 |
|----------|--|--------|--------|



**ZUBEHÖR NIVEAUREGLER** **C**


|              |                                 |       |       |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|
| A-5250-520-W | (b) Deckel weiss (250 x 250 mm) | 28.00 | 47.00 |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|

|              |                |       |       |
|--------------|----------------|-------|-------|
| A-5250-521-W | (c) Hals weiss | 28.00 | 47.00 |
|--------------|----------------|-------|-------|

|              |  |        |        |
|--------------|--|--------|--------|
| A-5291-527-K | (d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer | 192.00 | 319.00 |
|--------------|--|--------|--------|



|            |                 |      |       |
|------------|-----------------|------|-------|
| A-5290-530 | Ersatzschwimmer | 9.00 | 15.00 |
|------------|-----------------|------|-------|



**BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER** **C**  
 Für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbares Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).  
**Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.**

|            |                                     |                            |        |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| A-9020     | (e) OWM Bodensauger Cleany          | 113.00<br>ab 5 Stk. 105.00 | 188.00 |
| A-9020-917 | Kreuzgelenk                         | 22.00                      | 37.00  |
| A-9050     | Anschlussfitting G 1 1/2" für NW 38 | 9.00                       | 15.00  |

| Artikelnummer   | Bezeichnung   |   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0-15°</b><br>Komplet mit 3 m Anschlusskabel, runder Frontring |   |   | <b>C</b>                      |                 |
|    | A-14020-107 (a) Einbaunische  |    | 74.00                         | 124.00          |
|    | A-14020-200 (b) Flanschsetz kompl. in Kunststoff  |   | 26.00                         | 44.00           |
|   | A-14020-200-V4A* Flanschsetz kompl. in V4A  |   | 113.00                        | 188.00          |
|   | A-14020-E-R-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 10 m Kabel |   | 453.00                        | 755.00          |
|   | A-14020-E-R-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 20 m Kabel |   | 516.00                        | 860.00          |
|   | A-14020-E-W-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel            |   | 415.00                        | 691.00          |
|   | A-14020-E-W-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel            |   | 478.00                        | 797.00          |
|    | A-14020-E* (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel   |   | 158.00                        | 263.00          |
|   | A-14020-E-10M* (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel  |   | 237.00                        | 394.00          |
|   | A-14020-E-20M* (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 20 m Kabel  |   | 350.00                        | 584.00          |
| <b>ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND</b>   |   |   | <b>C</b>                      |                 |
|    | A-14000-146 Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe  |   | 15.00                         | 25.00           |
|   | A-14000-146-LED Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe  |   | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-14000-143 Scheinwerfergehäuse   |   | 33.00                         | 55.00           |
|   | A-14020-104 Frontring zu UWS rund   |   | 33.00                         | 55.00           |
|   | A-14000-147-S Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)   |   | 6.00                          | 10.00           |
|   | A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)  |   | 6.00                          | 10.00           |
|   | 063008* Ersatzlampe 300 W / 12 V  |   | 35.00                         | 70.00           |
|    | A-14020-110 (d) Blende zu UWS rund  |   | 30.00                         | 50.00           |
|   | A-5311-582-S Schrauben-Set zu Flanschsetz (18 Stk.)   |   | 8.00                          | 14.00           |
|   | A-14020-110-V4A (e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)   |   | 78.00                         | 130.00          |
|   | A-14020-110-G-V4A* Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar)  |   | 97.00                         | 162.00          |

\*Nur solange Vorrat!

| Artikelnummer   | Bezeichnung      |  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p><b>UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span><br/>                     Kompl. für Betonbecken mit 3 m Anschlusskabel, grosser eckiger Frontring.<br/> <b>Für Folienbecken muss der Flanschsa separat bestellt werden.</b></p> </div> |                  |  |                               |                 |
|    | A-14000-141-D    | (a) Einbaunische                    | 64.00                         | 107.00          |
|    | A-14000-150      | (b) Flanschsa kompl. in Kunststoff  | 26.00                         | 44.00           |
|   | A-14000-150-V4A* | Flanschsa kompl. in V4A             | 113.00                        | 188.00          |
|   | A-14008-E-R-10M  | (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 10 m Kabel                       | 466.00                        | 776.00          |
|   | A-14008-E-R-20M  | (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 20 m Kabel                       | 528.00                        | 880.00          |
|   | A-14008-E-W-10M  | (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel                                 | 427.00                        | 712.00          |
|   | A-14008-E-W-20M  | (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel                                 | 489.00                        | 816.00          |
|    | A-14008-E*       | (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel   | 173.00                        | 287.00          |
|   | A-14008-E-10M*   | (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel  | 219.00                        | 364.00          |
|   | A-14008-E-20M*   | (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 20 m Kabel  | 364.00                        | 607.00          |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p><b>ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span></p> </div>   |                  |  |                               |                 |
|    | A-14000-146      | Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe   | 15.00                         | 25.00           |
|   | A-14000-146-LED  | Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe   | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-14000-143      | Scheinwerfergehäuse  | 33.00                         | 55.00           |
|   | A-14000-142-G    | (d) Frontring zu UWS eckig, gross 240 x 240 mm   | 37.00                         | 62.00           |
|   | A-14000-142-V4A* | Edelstahl Frontring aus V4A  | 81.00                         | 135.00          |
|   | A-14000-147-S    | Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)  | 6.00                          | 10.00           |
|   | A-14000-166      | O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)   | 6.00                          | 10.00           |
|    | 063008*          | Ersatzlampe 300 W / 12 V   | 35.00                         | 70.00           |
|   | A-5311-582-G     | Schrauben-Set zu Flanschsa (20 Stk.)   | 8.00                          | 14.00           |
| <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p><b>ANSCHLUSSDOSEN INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span></p> </div>  |                  |  |                               |                 |
|   | A-14011          | (e) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse   | 69.00                         | 115.00          |
|   | A-14010-10       | Deckel   | 14.00                         | 24.00           |

\*Nur solange Vorrat!

| Artikelnummer                    | Bezeichnung   |  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>BODENABLAUF ECKIG</b>         |   |  |                               | <b>C</b>        |
| A-5033                           | (a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff                  |  | 40.00                         | 67.00           |
| <b>ZUBEHÖR BODENABLAUF ECKIG</b> |   |  |                               | <b>C</b>        |
| A-5033-507                       | (b) Gitter quadratisch in Kunststoff                                  |  | 15.00                         | 25.00           |
| A-5033-508*                      | (c) Gitterdeckel quadratisch in V4A                                   |  | 67.00                         | 112.00          |
| <b>BODENABLAUF RUND</b>          |   |  |                               | <b>C</b>        |
| A-5040                           | (d) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff                   |  | 56.00                         | 94.00           |
| A-5312                           | (d) Bodenablauf rund inkl. Flanschsatz und Gitterdeckel in Kunststoff |  | 68.00                         | 114.00          |
| <b>ZUBEHÖR BODENABLAUF RUND</b>  |   |  |                               | <b>C</b>        |
| A-5040-101                       | (e) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)                              |  | 17.00                         | 29.00           |
| A-5312-200                       | (f) Blende mit Bohrungen  |  | 22.00                         | 37.00           |
| A-5312-202                       | (g) Flanschsatz inkl. Deckel in Kunststoff                            |  | 38.00                         | 64.00           |
| A-5312-202-V4A*                  | (h) Flanschsatz inkl. Deckel V4A                                      |  | 159.00                        | 265.00          |
| A-5312-203                       | Dichtungen rund (2)   |  | 6.00                          | 10.00           |
| A-5311-582-K                     | Schrauben-Set zu Flanschsatz (8 Stk.)                                 |  | 6.00                          | 10.00           |



\*Nur solange Vorrat!



| Artikelnummer       | Bezeichnung                                  |   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>EINLAUFDÜSEN</b> |  |   |                               | <b>C</b>        |
| A-5200-W*           | (a) Einlaufdüse weiss Ø 6 mm 2" AG           |    | 14.00                         | 24.00           |
| A-5201-W            | (a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG           |    | 14.00                         | 24.00           |
| A-5202-W            | (a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG          |    | 14.00                         | 24.00           |
| A-5203-W            | (a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG          |    | 14.00                         | 24.00           |
| A-5204-W*           | (a) Einlaufdüse weiss Ø 25 mm 2" AG          |    | 14.00                         | 24.00           |
| A-5321-W            | (b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG  |    | 36.00                         | 60.00           |
| A-5322-W            | (b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG |   | 36.00                         | 60.00           |
| A-5323-W            | (b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG |  | 36.00                         | 60.00           |
| A-5330-W*           | (c) Einlaufdüse weiss Ø 6 mm 2" AG / 1½" IG  |  | 26.00                         | 44.00           |
| A-5331-W            | (c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG  |  | 26.00                         | 44.00           |
| A-5332-W            | (c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG |  | 26.00                         | 44.00           |
| A-5333-W            | (c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG |  | 26.00                         | 44.00           |
| A-5334-W*           | (c) Einlaufdüse weiss Ø 25 mm 2" AG / 1½" IG |  | 26.00                         | 44.00           |

\*Nur solange Vorrat!

|   | Artikelnummer | Bezeichnung                               | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>ZUBEHÖR EINLAUFDÜSEN</b>   |               |   |                               |                 |
|    | A-5200-E-W*   | (a) Einsatz weiss Ø 6 mm                  | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-5201-E-W    | (a) Einsatz weiss Ø 9 mm                  | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-5202-E-W    | (a) Einsatz weiss Ø 12 mm                 | 9.00                          | 15.00           |
|    | A-5203-E-W    | (a) Einsatz weiss Ø 19 mm                 | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-5320-E-W*   | (b) Einsatz weiss Ø 6 mm                  | 19.00                         | 32.00           |
|   | A-5321-E-W    | (b) Einsatz weiss Ø 9 mm                  | 19.00                         | 32.00           |
|   | A-5322-E-W    | (b) Einsatz weiss Ø 12 mm                 | 19.00                         | 32.00           |
|   | A-5323-E-W    | (b) Einsatz weiss Ø 19 mm                 | 19.00                         | 32.00           |
|   | A-5340-W-IG   | Vakuumfitting, 2" AG, 1½" IG, weiss       | 26.00                         | 44.00           |
|  | A-5220-506-W  | Einschraubplatte weiss                    | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-5209-W      | (c) Verschlusszapfen weiss 1½" mit O-Ring | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-5209-G      | Verschlusszapfen grau 1½" mit O-Ring      | 10.00                         | 17.00           |
|  | A-9050        | (d) Anschlussfitting 1½" für NW 38        | 9.00                          | 15.00           |
|   | A-5320-500    | (e) Flanschsatz kompl. in Kunststoff      | 13.00                         | 22.00           |
|   | A-5330-510    | Gegenmutter zu Einlaufdüse                | 9.00                          | 15.00           |
|  | A-5330-511    | Unterlagsscheibe zu Einlaufdüse           | 7.00                          | 12.00           |
|   | A-5330-512    | Dichtung zu Einlaufdüse                   | 3.00                          | 5.00            |
|   | 054028        | (f) Hayward Auslassgitter SP1026 1½"      | 6.00                          | 10.00           |


\*Nur solange Vorrat!

| Artikelnummer  | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG</b>             |  |                               | <b>C</b>        |
| 061042   | Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet,<br>2" IG, Gewindelänge 55 mm, 1½" IG, Gewindelänge 88 mm,<br>Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm | 41.00                         | 69.00           |
| <b>SCHALUNGSHILFE</b><br>Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung |  |                               | <b>C</b>        |
| 071054   | Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2"   | 12.00                         | 20.00           |
| 071056   | Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½"  | 12.00                         | 20.00           |
| <b>ZUBEHÖR VERTEILVORRICHTUNGEN FÜR FILTER</b>                     |  |                               | <b>C</b>        |
| PF-2010-20   | (a) Verteilkopf, Anschluss 50 mm, 8 Armanschlüsse  | 11.00                         | 19.00           |
| PF-2010-22   | (a) Verteilkopf, Anschluss 63 mm, 12 Armanschlüsse   | 18.00                         | 30.00           |
| PF-2010-23   | (a) Verteilkopf, Anschluss 75 mm, 15 Armanschlüsse   | 38.00                         | 64.00           |
| PF-2010-30   | (b) Unterer Verteilarm, 145 mm   | 6.00                          | 10.00           |
| PF-2010-32   | (b) Unterer Verteilarm, 205 mm   | 9.00                          | 15.00           |
| PF-2011-30   | (c) Oberer Verteilarm, 145 mm  | 7.00                          | 12.00           |
| PF-2010-36   | (d) Zwischenstück, 105 mm  | 6.00                          | 10.00           |

| Artikelnummer          | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>SKIMMER</b>         |  |                               | <b>A</b>        |
| 054019                 | (a) Skimmer Hayward SP1084, grosses Modell, Skimmerhals verstellbar, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT   | 170.00                        | 340.00          |
| 054020                 | (b) Skimmer Hayward SP1085, grosses Modell mit breitem Einlass 395 mm, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT | 198.00                        | 396.00          |
| <b>ABSAUGPLATTEN</b>   |  |                               | <b>A</b>        |
| 054029                 | (c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1090/1096   | 23.00                         | 46.00           |
| 054023                 | (c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1082/1084/1085/1089   | 23.00                         | 46.00           |
| 054025                 | (d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1090/1096   | 18.00                         | 36.00           |
| 054024                 | (d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1082/1084/1085/1089   | 18.00                         | 36.00           |
| <b>ZUBEHÖR SKIMMER</b> |  |                               | <b>A</b>        |
| 054-009                | Flansch zu Skimmer SP1084/1089/1082  | 22.00                         | 44.00           |
| 054-010                | Flansch zu Skimmer SP1085  | 34.00                         | 68.00           |
| 054-011                | Flansch zu Skimmer SP1090  | 18.00                         | 36.00           |
| 054-043                | (e) Blende zu Skimmer SP1085   | 25.00                         | 50.00           |
| 054-008                | Doppelflanschdichtung für Typ SP1090   | 8.00                          | 16.00           |
| 054-012                | Hayward Flanschdichtung zu Skimmer SP1085  | 36.00                         | 72.00           |
| 054-013                | Flanschdichtung für Typ SP1090 (Set à 2 Stk.)  | 11.00                         | 22.00           |
| 054-014                | Flanschdichtung für Typ SP1084/89 (Set à 2 Stk.)   | 27.00                         | 54.00           |
| 054-015                | Hayward Schraubenset Flansch zu Skimmer SP1090   | 11.00                         | 22.00           |



| Artikelnummer              | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>ZUBEHÖR SKIMMER</b>     |  |                               | <b>A</b>        |
| 054-001                    | Skimmerkorb für SP1090/96, Ø 14/13,2 cm H = 7,5 cm rund  | 18.00                         | 36.00           |
| 054-000                    | Skimmerkorb für SP1084/85/82, Ø 18/17 cm H = 12,7 cm rund  | 21.00                         | 42.00           |
| 054-019                    | Skimmerkorbhalterung mit Korb für SP1089 eckig   | 38.00                         | 76.00           |
| 054-003                    | (f) Skimmerwehr für Typ SP1089, Ø 19/13,7 cm   | 29.00                         | 58.00           |
| 054-004                    | (g) Skimmerwehr für Typ SP1090/96, Ø 14,5/13,5 cm  | 23.00                         | 46.00           |
| 054-002                    | Skimmerwehr für Typ SP1084/1082/1085, Ø 19,7/14 cm   | 23.00                         | 46.00           |
| 054-016                    | (h) Skimmerdeckel SP1084/1085, 256 x 256 mm  | 38.00                         | 76.00           |
| 054-018                    | Skimmerdeckel SP1090/1096, Ø 170 mm  | 17.00                         | 34.00           |
| 054-017                    | Skimmerdeckel SP1089, 233 x 203 mm   | 26.00                         | 52.00           |
| 054-042                    | (i) Skimmerhals zu SP1084/85 - eckig   | 67.00                         | 134.00          |
| <b>BODENABLAUF</b>         |  |                               | <b>A</b>        |
| 054027                     | (j) Bodenablauf SP1049 mit Antiwirbeldeckel, aus ABS weiss, inkl. Verschlussstopfen, NPT, Abgang wahlweise 90°, 2" oder nach unten 1½" | 42.00                         | 84.00           |
| <b>ZUBEHÖR BODENABLAUF</b> |  |                               | <b>A</b>        |
| 054-029                    | (k) Antiwirbeldeckel für SP1048/1049/1052  | 22.00                         | 44.00           |
| 054-025                    | Dichtung für SP1049/48   | 11.00                         | 22.00           |
| 054-028                    | Schraubenset zu SP1052/49/48   | 8.00                          | 16.00           |
| 054-026                    | (l) Flanschring einzeln zu SP1052/49/48  | 12.00                         | 24.00           |



| Artikelnummer  | Bezeichnung  |   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>SKIMMER</b>   |  |   |                               | <b>A</b>        |
|   |  |   |                               |                 |
| 061161   | (a) Skimmer Set Mini mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 145 x 138 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte       |       | 54.00                         | 108.00          |
| 125118   | Skimmer Set Mini Breitmaul mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 288 x 119 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte |       | 70.00                         | 140.00          |
| 061155   | (b) Skimmer Standard in ABS weiss, Öffnung 209 x 144 mm inkl. Flanschsatz in ABS                                 |       | 105.00                        | 210.00          |
| 061157   | (b) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061155  |   | 173.00                        | 346.00          |
| 061156   | (c) Skimmer Breitmaul in ABS weiss, Öffnung 372 x 155 mm inkl. Flanschsatz in ABS                                |       | 115.00                        | 230.00          |
| 061158   | (c) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061156  |   | 199.00                        | 398.00          |
| 061159   | (d) Skimmer Slim in ABS weiss, Öffnung 495 x 80 mm inkl. Flanschsatz in ABS                                      |   | 135.00                        | 270.00          |
| 061160   | Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061159  |   | 199.00                        | 398.00          |
| <b>ZUBEHÖR SKIMMER</b>   |  |   |                               | <b>A</b>        |
| 061-096  | Skimmerklappe zu 061155/061156/061159  |   | 9.50                          | 19.00           |
| 061-097  | Skimmerkorb mit Henkel zu 061155/061156/061159   |   | 9.50                          | 19.00           |
| 061-098  | (e) Skimmerdeckel zu 061155/061156/061159  |   | 16.00                         | 32.00           |
| <b>GITTERSTÄBE</b>   |  |   |                               | <b>A</b>        |
| Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt und durch einen Mittelsteg zusammengefügt. Diese können auch für Rundungen verwendet werden.<br><b>Weitere Modelle und Grössen auf Anfrage erhältlich!</b> |  |   |                               |                 |
| 061200*  | (f) Gitterstab PP weiss B= 195 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.   |   | -80/Stk.                      | 1.60/Stk.       |
| 061201*  | (f) Gitterstab PP weiss B= 245 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.   |   | -90/Stk.                      | 1.80/Stk.       |
| 061202*  | (f) Gitterstab PP weiss B= 295 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.   |   | 1.00/Stk.                     | 2.00/Stk.       |
| 061203*  | (f) Gitterstab PP weiss B= 335 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.   |   | 1.10/Stk.                     | 2.20/Stk.       |

\*Lieferfrist auf Anfrage

|   | Artikelnummer               | Bezeichnung  |   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|
|    | <b>EINLAUFDÜSEN</b>         |  |   | <b>A</b>                      |                 |
|   | 061078                      | (g) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG                                    |    | 10.50                         | 21.00           |
|   | 061079                      | (h) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG inkl. Kontermutter und Flanschsatz |    | 18.00                         | 36.00           |
|   | 061150                      | Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG inkl. Kontermutter                     |    | 11.00                         | 22.00           |
|   | 061151                      | (i) Sauganschluss ABS weiss mit Deckel, Dichtung und Schrauben             |    | 18.00                         | 36.00           |
|    | <b>ZUBEHÖR EINLAUFDÜSEN</b> |  |   | <b>A</b>                      |                 |
|   | 061-099                     | Flanschsatz kompl.   |    | 13.00                         | 26.00           |
|   | 061-087                     | Kugelelement mit Kugel 14 mm, Blende, Schlüssel                            |   | 10.00                         | 20.00           |
|   | <b>BODENABLÄUFE</b>         |  |   | <b>A</b>                      |                 |
|   | 061152                      | (j) Bodenablauf Ø 175 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2"                  |  | 26.00                         | 52.00           |
|  | 061153                      | (k) Bodenablauf Ø 230 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2"                  |  | 36.00                         | 72.00           |
|   | <b>ZUBEHÖR BODENABLÄUFE</b> |  |   | <b>A</b>                      |                 |
|   | 061-092                     | Gitter rund zu Bodenablauf 061152, Ø 175 mm                                |   | 7.00                          | 14.00           |
|   | 061-093                     | Flanschsatz zu Bodenablauf 061152  |  | 21.00                         | 42.00           |
|  | 061-094                     | Gitter rund zu Bodenablauf 061153, Ø 230 mm                                |   | 10.00                         | 20.00           |
|   | 061-095                     | Flanschsatz zu Bodenablauf 061153  |  | 33.00                         | 66.00           |


| Artikelnummer  | Bezeichnung   |   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|---|---|-------------------------------|-----------------|
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>SKIMMER V4A TYP A-100</b> <span style="float: right;">C</span></p> </div> </div>  |   |   |                               |                 |
| 072200   | (a) Skimmer V4A Typ A-100, Einbautiefe 240 mm, Anschluss 2" Überlauf Ø 50 mm, ausgestattet mit einer Kammer zum Einbau eines Wasserstandsregler |    | 467.00                        | 779.00          |
| 072201   | (b) Flanschsatz zu Skimmer Typ A-100  |   | 92.00                         | 154.00          |
| 072202   | (c) Abdeckblende zu Skimmer Typ A-100   |   | 60.00                         | 100.00          |
| 072210   | (d) Wasserstandsregler mechanisch   |   | 17.00                         | 28.00           |
| 072211   | (e) Niveauregler Astral 3/8"  |   | 36.00                         | 60.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>ZUBEHÖR SKIMMER V4A TYP A-100</b> <span style="float: right;">C</span></p> </div> </div>   |   |   |                               |                 |
| 072-100  | Skimmerkorb aus Edelstahl rund  |   | 70.00                         | 117.00          |
| 072-101  | Skimmerwehr aus Edelstahl   |   | 53.00                         | 89.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>ASTRAL SLIM SKIMMER HIGH LEVEL MIT STREICHFOLIENFLANSCH</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Dieser Skimmer eignet sich für Becken mit einem hohen Wasserlevel (+/- 4 cm), wodurch der Effekt eines Infinity-Pools entsteht. Die Wasserlinie befindet sich so sehr nahe an der Oberkante des Beckens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skimmer für hohen Wasserstand</li> <li>Skimmeröffnung 500 mm</li> <li>Höhe 780 mm</li> <li>komplett aus AISI-316L Edelstahl V4A</li> <li>Überlauf 50 mm</li> <li>Potentialausgleichsanschluss</li> <li>Gehäuse zur optionalen Montage eines mechanischen Wasserstandreglers</li> <li>inkl. Flansche für Fertigbecken</li> <li>empfohlener Durchfluss: 7,5 m³/h</li> <li>1,2 l Korbinhalt</li> </ul> </div> </div> |   |   |                               |                 |
| 072203   | (f) Slim High Level Skimmer 500 inkl. Streichfolienflansch  |   | 904.00                        | 1'509.00        |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>   |   |   |                               |                 |

| Artikelnummer   | Bezeichnung |  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|-------------|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>WANDDURCHFÜHRUNGEN V2A</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>           |             |  |                               |                 |
|    | 072205      | (g) Wanddurchführung 240 mm R 1 1/2" IG   | 69.00                         | 115.00          |
|    | 072206      | (h) Wanddurchführung 340 mm R 1 1/2" IG   | 74.00                         | 124.00          |
| <b>EINLAUFDÜSEN V4A</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>                 |             |  |                               |                 |
|    | 072020*     | (i) Einlaufdüse V4A Gewinde 1 1/2" AG, 50 mm Länge, Kugel Ø 20 mm   | 53.00                         | 89.00           |
|   | 072022      | (j) Einlaufdüse V4A Gewinde 1 1/2" AG, 35 mm Länge, Kugel Ø 20 mm mit Flanschsatz   | 67.00                         | 112.00          |
| <b>BODENABLAUF V4A</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span>                  |             |  |                               |                 |
|  | 072033      | (k) Bodenablauf rechteckig 170 x 170 mm V4A, Anschluss 2" IG Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel   | 108.00                        | 180.00          |
|  | 072034      | (l) Flanschsatz zu Bodenablauf Edelstahl   | 38.00                         | 63.00           |
|  | 072-008     | (m) Ersatzdeckel zu Bodenablauf rechteckig 16 x 16 cm  | 29.00                         | 49.00           |

\*Nur solange Vorrat!




| Artikelnummer                                | Bezeichnung  | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|--|----------------------------|-----------------|
| <b>UNTERWASSERSCHINWERFER V4A 300 W 12 V</b> |  |                            | <b>C</b>        |
| 072253                                       | (a) Scheinwerfernische in Edelstahl (1)  | 117.00                     | 196.00          |
| 072252                                       | (b) Flanschsatz für Unterwasserscheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm   | 70.00                      | 117.00          |
| 072254*                                      | (c) Scheinwerfereinsatz 300 W 12 V, 2,5 m Kabel  | 193.00                     | 322.00          |



**UNTERWASSERSCHINWERFER V4A LED**  **C**



|        |  |        |        |
|--------|--|--------|--------|
| 072253 | (a) Scheinwerfernische in Edelstahl (1)  | 117.00 | 196.00 |
| 072252 | (b) Flanschsatz für Unterwasserscheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm   | 70.00  | 117.00 |
| 072272 | Blende und Lampenkörper Flexinische in Edelstahl (2) zu LED Scheinwerfereinsatz  | 200.00 | 334.00 |
| 061170 | (d) Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende weiss zu LED Scheinwerfereinsatz   | 55.00  | 92.00  |
| 061171 | (e) Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende hellgrau zu LED Scheinwerfereinsatz  | 55.00  | 92.00  |
| 061172 | Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende anthrazit zu LED Scheinwerfereinsatz   | 55.00  | 92.00  |
| 061173 | Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Edelstahl-Blende V4A zu LED Scheinwerfereinsatz  | 106.00 | 177.00 |
| 072273 | (f) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 kaltweiss 16 W, 5'700 K, (3), 2,5 m Kabel, 12 V AC   | 104.00 | 174.00 |
| 072274 | (g) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 warmweiss 16 W, 3'700 K, (3), 2,5 m Kabel, 12 V AC   | 104.00 | 174.00 |
| 072275 | (h) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 RGB 22 W, (3), 2,5 m Kabel, 12 V AC  | 131.00 | 219.00 |



\*Nur solange Vorrat!



a

**ZUBEHÖR UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A LED**

**C**

| Artikelnummer | Bezeichnung  | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|--|----------------------------|-----------------|
| 072276        | (a) Fernbedienung Lumiplus (nur in Kombination mit Empfängermodul) | 63.00                      | 106.00          |

|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 072277 | (b) Empfängermodul zum Ansteuern von bis zu 15 Lumiplus Lampen (max. 900 W) | 149.00 | 249.00 |
|--------|---|--------|--------|

|        |  |       |       |
|--------|--|-------|-------|
| 067265 | (c) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen | 54.00 | 90.00 |
|--------|--|-------|-------|



b

**KABELANSCHLUSSDOSE V2A**

**A**

|        |  |        |        |
|--------|--|--------|--------|
| 072270 | (d) Astral Kabelanschlussdose in Edelstahl mit 3 Anschlüssen | 111.00 | 186.00 |
|--------|--|--------|--------|



c



d

| Artikelnummer  | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt)   | Bruttopreis CHF   |
|--|--|---|-------------------|
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>LED-SCHEINWERFER PERLA IN</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>LED-Scheinwerfer komplett, bestehend aus Einbaunische in Kunststoff, Scheinwerfereinsatz und Blende V4A. Die mitgelieferte Einbaunische enthält Platz, um das Kabel für die Wartung zu sammeln. Der Scheinwerfer PERLA, ist eine leistungsstarke Lichtquelle, trotz extrem kleinen Abmessungen. Für die optimale Ausleuchtung von mittelgrossen Becken.</p> <p><b>Warmweiss</b> mit 2-poligem Kabel, kann mit einem traditionellen 12V Vollverguss-Trafo betrieben werden</p> <p><b>RGBW</b> Farbwechsel-LED-Scheinwerfer mit 2-poligem Kabel, wird von einem Trägerfrequenz-System angesteuert und hat 13 fixe Farben und 10 automatische Programme.<br/>(Trafos siehe S. 550)</p> </div> </div> |  |   |                   |
| <p><b>LED-SCHEINWERFER PERLA IN</b> <span style="float: right;">C</span></p>   |  |   |                   |
| 072300   | (a) PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 19 m Kabel und Blende V4A Ø 170 mm, 120°, 40 W, warmweiss 3000 K     |    | 936.00 1'560.00   |
| 072301   | (a) PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 18 m Kabel und Blende V4A Ø 170 mm, 120°, 45 W, RGBW                 |  | 1'051.00 1'752.00 |
| 072308   | PERLA Flanschsatz für Streichfolie   |  | 62.00 104.00      |
| 072309   | PERLA Schutzdeckel für Flanschsatz (wiederverwendbar)  |   | 41.00 69.00       |
| <p><b>LED-SCHEINWERFER MICRO PERLA IN</b> <span style="float: right;">C</span></p>   |  |   |                   |
| 072302   | (b) Micro PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 20 m Kabel und Blende V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, warmweiss 3000 K |  | 494.00 823.00     |
| 072303   | (b) Micro PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 20 m Kabel und Blende V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, RGBW             |  | 620.00 1'035.00   |
| <p><b>ZUBEHÖR LED-SCHEINWERFER PERLA IN</b> <span style="float: right;">C</span></p>   |  |   |                   |
| 072306   | (c) Transmitter mit Fernbedienung für RGBW-Scheinwerfer  |   | 382.00 637.00     |
| 072307   | (d) Schlüssel für Kabelverschraubung   |   | 16.00 27.00       |
| 072304   | (e) Schalungshilfe für Beton PERLA IN  |   | 41.00 69.00       |
| 072305   | (e) Schalungshilfe für Beton Micro PERLA IN  |   | 25.00 42.00       |

# Schwimmbad-Steuerungen für Skimmerbecken

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



## STEUERUNG AS CONTROL 4

Universalsteuerung mit Digitalanzeige und sehr einfacher Bedienung. Direkte Ansteuerung von Frequenzumrichter und Pumpen mit Frequenzumrichter. (3 Geschwindigkeiten möglich).

### Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Filterlaufzeiten (Sparbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 1, Normalbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 2)
- Rückspülung und Klarspülung 230 V (Pumpengeschwindigkeit 3)
- Ansteuerung 1-stufige Filterpumpen 230 V oder 400 V (elektronischer Motorenschutz 0.1 bis 10 A)
- Steuerung von Besgo 3-Wege-Ventil für Ansaugung Rückspülung über Bodenablauf
- Bedienung von Luftkompressoren für Besgo Ventile
- Optional: Auslösung Rückspülung über Filterdruck (Druckschalter 081089 wird benötigt)
- Heizung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Solarheizung: Solarpumpe 230 V und / oder Solarventil 24 VAC
- Wassernachspeisung: Magnetventil 230 V (Niveauschwimmer oder Infrarot Sensor)
- Dosierung: 230 V und potenzialfreier Ausgang
- Alarmausgang: Potentialfrei
- Frostalarm mit Zwangseinschaltung der Filterpumpe (funktioniert nur mit Solarsensor)
- Eingänge für Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe
- Anzeige der Wasser- und Solartemperatur, Uhrzeit, Filtrationsstufe, Betriebszustände etc.



|        |   |        |          |
|--------|---|--------|----------|
| 081060 | (a) Steuerung AS Control 4 (ohne Zubehör) | 735.00 | 1'225.00 |
|--------|---|--------|----------|

## ZUBEHÖR AS CONTROL 4 STEUERUNG



| Artikelnummer | Bezeichnung   | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|---|----------------------------|-----------------|
| 081-061       | AS Control 4 Wandlaschen für einfache Befestigung (Lieferumfang 4 Stk.)   | 8.40                       | 14.00           |
| 081031        | (b) Solarfühler mit 10 m Kabel<br>Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorenventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden. | 43.00                      | 71.00           |
| 081032        | Wasserfühler inkl. Tauchhülse ½" AG NiSn<br>Wird der Wasserfühler angeschlossen, ist eine elektronische Temperaturregelung vorhanden.   | 52.00                      | 86.00           |
| 081029        | Wasserfühler ohne Tauchhülse  | 33.00                      | 54.00           |
| 081033        | Tauchhülse ½" NiSn  | 22.00                      | 36.00           |
| 081073        | Tauchhülse ½" AG V4A mit O-Ring   | 51.00                      | 85.00           |
| 081064        | (c) Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer  | 51.00                      | 85.00           |
| 081068        | (d) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer   | 19.00                      | 32.00           |
| 081065        | (e) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel  | 51.00                      | 85.00           |
| 081085        | (e) Niveauschwimmer mit 10 m abgeschirmten Kabel  | 75.00                      | 125.00          |
| 081066        | Niveauschwimmer mit 20 m Kabel  | 78.00                      | 130.00          |
| 081086        | Niveauschwimmer mit 20 m abgeschirmten Kabel  | 96.00                      | 160.00          |
| 081-007       | (f) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel  | 158.00                     | 263.00          |
| 081-034       | Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel   | 197.00                     | 328.00          |
| 081079        | Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC   | 97.00                      | 161.00          |
| 081082        | Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar   | 243.00                     | 405.00          |
| 081089        | (g) Druckschalter ¼" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung   | 117.00                     | 195.00          |

**KAPITEL 20 | OWM SCHWIMMBADTECHNIK**

**Kugelventile GF 542 und Cepex, Durchflussmesser**



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF  
(ohne MwSt)      Bruttopreis CHF

**PVC-KUGELVENTILE GF 542 PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE)**

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

**A**

VE

| Artikelnummer | Bezeichnung                      | VE | Ø       | Nettopreis CHF | Bruttopreis CHF |
|---------------|----------------------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 093150        | Kugelventil 542 mit Klebemuffe   | 12 | Ø 20 mm | 15.00          | 30.00           |
| 093151        | Kugelventil 542 mit Klebemuffe   | 6  | Ø 25 mm | 17.50          | 35.00           |
| 093152        | Kugelventil 542 mit Klebemuffe   | 6  | Ø 32 mm | 22.50          | 45.00           |
| 093153        | Kugelventil 542 mit Klebemuffe   | 6  | Ø 40 mm | 26.50          | 53.00           |
| 093154        | Kugelventil 542 mit Klebemuffe   | 6  | Ø 50 mm | 33.00          | 66.00           |
| 093155        | Kugelventil 542 mit Klebemuffe   | 4  | Ø 63 mm | 48.00          | 96.00           |
| 093156        | Kugelventil 542 mit PE-Anschluss | 12 | Ø 20 mm | 19.50          | 39.00           |
| 093157        | Kugelventil 542 mit PE-Anschluss | 6  | Ø 25 mm | 26.00          | 52.00           |
| 093158        | Kugelventil 542 mit PE-Anschluss | 6  | Ø 32 mm | 31.00          | 62.00           |
| 093159        | Kugelventil 542 mit PE-Anschluss | 6  | Ø 40 mm | 37.50          | 75.00           |
| 093160        | Kugelventil 542 mit PE-Anschluss | 6  | Ø 50 mm | 42.00          | 84.00           |
| 093161        | Kugelventil 542 mit PE-Anschluss | 4  | Ø 63 mm | 60.00          | 120.00          |



**PVC-KUGELVENTILE CEPEX PN 16**

Beidseitig gesichert, Farbe grau, Griff rot, Dichtungen EPDM

**A**

VE

| Artikelnummer | Bezeichnung                      | VE | Ø       | Nettopreis CHF | Bruttopreis CHF |
|---------------|----------------------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 096071        | Kugelventil Cepex mit Klebemuffe | 10 | Ø 25 mm | 10.00          | 20.00           |
| 096072        | Kugelventil Cepex mit Klebemuffe | 8  | Ø 32 mm | 14.00          | 28.00           |
| 096073        | Kugelventil Cepex mit Klebemuffe | 6  | Ø 40 mm | 16.50          | 33.00           |
| 096074        | Kugelventil Cepex mit Klebemuffe | 10 | Ø 50 mm | 17.00          | 34.00           |
| 096075        | Kugelventil Cepex mit Klebemuffe | 10 | Ø 63 mm | 21.00          | 42.00           |



**DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS**

Die Durchflussmesser FlowVis® von H2Flow können in jeder Lage installiert werden. DN 40 und DN 50 haben ein integriertes Rückschlagventil (RV). Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt 98%! Das Produkt ist NSF 50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Skala ist in m³/h.

**C**

| Artikelnummer | Bezeichnung                     | Flowrate      | Ø       | Nettopreis CHF | Bruttopreis CHF |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------|----------------|-----------------|
| 096245        | FlowVis Durchflussmesser mit RV | 2,4 - 21 m³/h | Ø 50 mm | 142.00         | 236.00          |
| 096246        | FlowVis Durchflussmesser mit RV | 2,4 - 24 m³/h | Ø 63 mm | 142.00         | 236.00          |





| Artikelnummer   | Bezeichnung                             | PN | VE | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|----|----|-------------------------------|-----------------|
| <b>SCHWIMMBADFITTINGE AUS PVC GRAU</b>                |   |    |    |                               |                 |
| <b>Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten</b> |   |    |    |                               |                 |
| <b>A</b>  |   |    |    |                               |                 |
| 092104  | (a) Winkel 90° Ø 50 mm                  | 10 | 70 | 1.10/Stk.                     | 2.20/Stk.       |
| 092105  | (a) Winkel 90° Ø 63 mm                  | 10 | 36 | 1.80/Stk.                     | 3.60/Stk.       |
| 092106  | (b) Winkel 45° Ø 50 mm                  | 10 | 40 | 1.10/Stk.                     | 2.20/Stk.       |
| 092107  | (b) Winkel 45° Ø 63 mm                  | 10 | 48 | 1.90/Stk.                     | 3.80/Stk.       |
| 092122  | (c) Winkel 90° innen/aussen 50-40/50 mm | 16 | 60 | 2.60/Stk.                     | 5.20/Stk.       |
| 092123  | (c) Winkel 90° innen/aussen 63-50/63 mm | 16 | 32 | 3.20/Stk.                     | 6.40/Stk.       |
| 092120  | (c) Winkel 45° innen/aussen 50-40/50 mm | 16 | 90 | 2.60/Stk.                     | 5.20/Stk.       |
| 092121  | (c) Winkel 45° innen/aussen 63-50/63 mm | 16 | 50 | 4.00/Stk.                     | 8.00/Stk.       |
| 092108  | (d) T-Stück 90° egal Ø 50 mm            | 10 | 48 | 1.70/Stk.                     | 3.40/Stk.       |
| 092109  | (d) T-Stück 90° egal Ø 63 mm            | 10 | 24 | 2.50/Stk.                     | 5.00/Stk.       |
| 092110  | (e) Bogen 90° Ø 50 mm                   | 16 | 30 | 4.80/Stk.                     | 9.60/Stk.       |
| 092111  | (e) Bogen 90° Ø 63 mm                   | 16 | 15 | 7.90/Stk.                     | 15.80/Stk.      |
| 092102  | (f) Muffe Ø 50 mm                       | 16 | 56 | 1.10/Stk.                     | 2.20/Stk.       |
| 092103  | (f) Muffe Ø 63 mm                       | 16 | 34 | 1.60/Stk.                     | 3.20/Stk.       |
| 092100  | (g) Verschraubung Ø 50 mm               | 16 | 30 | 2.70/Stk.                     | 5.40/Stk.       |
| 092101  | (g) Verschraubung Ø 63 mm               | 16 | 12 | 5.10/Stk.                     | 10.20/Stk.      |

## Rohr aus PVC



| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|

**ROHRSTÜCK AUS PVC GRAU**

**A**

| Artikelnummer | Bezeichnung  | VE          | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|--|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 096000        | Rohrstück PVC Ø 50 mm / 60 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge | ab 168 Stk. | 1.50/Stk.<br>1.30/Stk.        | 3.00/Stk.       |
| 096001        | Rohrstück PVC Ø 63 mm / 76 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge | ab 90 Stk.  | 1.80/Stk.<br>1.50/Stk.        | 3.60/Stk.       |

**PVC ROHR PN 16 DUNKELGRAU RAL 7011**

**A**

| Artikelnummer | Ø aussen | Wandstärke | PN | Stangenlänge | VE                        | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|----------|------------|----|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 094004        | 16 mm    | 1,5 mm     | 16 | 5 m          | 5 m                       | 1.70/m                        | 3.40/m          |
| 094005        | 20 mm    | 1,5 mm     | 16 | 5 m          | 5 m                       | 2.20/m                        | 4.40/m          |
| 094006        | 25 mm    | 1,9 mm     | 16 | 5 m          | 5 m                       | 2.20/m                        | 4.40/m          |
| 094007        | 32 mm    | 2,4 mm     | 16 | 5 m          | 5 m                       | 3.00/m                        | 6.00/m          |
| 094009        | 40 mm    | 3,0 mm     | 16 | 5 m          | 5 m                       | 4.30/m                        | 8.60/m          |
| 094011        | 50 mm    | 3,7 mm     | 16 | 4 m          | 40 m in Folie<br>ab 800 m | 7.00/m<br>5.40/m              | 14.00/m         |
| 094016        | 63 mm    | 4,7 mm     | 16 | 4 m          | 20 m in Folie<br>ab 480 m | 9.20/m<br>8.30/m              | 18.40/m         |

# Flexschlauch PVC

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF

**FLEXSCHLAUCH PVC FITT B-ACTIVE**

**A**

- chlor- und chemikalienbeständig
- extrem widerstandsfähig gegen Quetschungen / extrem biegefähig
- perfekter Schutz gegen Rissbildung und Versprödung
- Lieferung folgt inkl. Stopfen
- kann im Freien gelagert werden, sicher einzeln in UV-Folie verpackt
- temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.




|        |                                    | Dimension | aussen/<br>innen | max. Druck<br>(bar) | Berstdruck<br>(bar) |        |        |
|--------|------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 095020 | Fitt B-Active PVC,<br>Rolle à 25 m | Ø 50 mm   | 50 x 42 mm       | 6                   | 18                  | 190.00 | 380.00 |
| 095021 | Fitt B-Active PVC,<br>Rolle à 25 m | Ø 63 mm   | 63 x 55 mm       | 4                   | 12                  | 245.00 | 490.00 |



**SICHERE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**

Die neue EVO TECH Technologie verstärkt (bis zu sechsmal widerstandsfähiger) zusätzlich die Hartspirale-Schutzfolie (Spiral Protection Barrier Technologie) und verhindert frühzeitige Versprödung.



**SICHERE FLEXIBILITÄT**

Die Spirale mit dem D-Shape Bereich bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Quetschungen (bis zu 34 kN/m<sup>2</sup>), die in Verbindung mit der Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien eine erhöhte Flexibilität und einen geringeren Biegeradius ermöglicht (bis zu 125 mm).



**SICHERER SCHUTZ**

Der CDS Film (Chlorine Defence System) bietet einen erhöhten Schutz, auch gegen chlorhaltiges Wasser und eine saure Umgebung und garantiert dabei die Langlebigkeit.

**TIPP**

Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.

# Flexschlauch PVC



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF

**FLEXSCHLAUCH PVC**

- geprüfte Qualität
- verklebbar mit PVC Fittinge
- **Betriebsdruck bei 40 °C = 2 bar**
- Biegeradius beträgt das 5 - 7-fache des Aussendurchmessers

- **lieferbar in Rollen à 25 m (Ø 75 mm und 90 mm in 10 m Rollen)**
- für Lieferungen über 250 m Spezialofferte verlangen!

A

**Vorteile:** direkt in PVC Fittinge klebbar, direkt mit Klemm-Fittinge klemmbar, einfache und schnelle Montage

**Achtung:** Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden.

|         | Ø aussen | Dimensionen I/A | Wandstärke | Farbe |         |         |
|---------|----------|-----------------|------------|-------|---------|---------|
| 095014  | Ø 50 mm  | 42 x 50 mm      | 4,0 mm     | grau  | 5.00/m  | 10.00/m |
| 095004* | Ø 50 mm  | 40 x 50 mm      | 5,0 mm     | weiss | 7.10/m  | 14.20/m |
| 095015  | Ø 63 mm  | 55 x 63 mm      | 4,0 mm     | grau  | 7.30/m  | 14.60/m |
| 095005* | Ø 63 mm  | 51 x 63 mm      | 6,0 mm     | weiss | 10.20/m | 20.40/m |

**TIPP**



Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.



Schlauch mit einem Sandbett schützen



Schlauch nicht unter Spannung montieren (auf Biegeradius achten!)



Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Stellen, zu schnelle Abnutzung.



\*Diese Schläuche sind 25 - 50% dicker als andere Produkte und deshalb für den Einsatz im Beton geeignet.

# Tangit, Griffon, Teflonband, Winterverschlusszapfen

| Artikelnummer   | Bezeichnung   | VE       | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|----------|-------------------------------|-----------------|
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p><b>TANGIT</b><br/>Nicht für PVC Flexschlauch geeignet!</p> </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> <p><b>A</b></p> </div> </div>   |   |          |                               |                 |
| 096080  | (a) Kleber 125 g  | 12 Tuben | 11.00                         | 22.00           |
| 096081  | (a) Kleber 250 g  | 12 Dosen | 17.00                         | 34.00           |
| 096082  | (a) Kleber 500 g  | 12 Dosen | 29.00                         | 58.00           |
| 096083  | (a) Kleber 1 kg   | 6 Dosen  | 53.00                         | 106.00          |
| 096084  | (b) Reiniger 1 l  | 12 Dosen | 34.00                         | 68.00           |
| 096086  | (c) Reinigungstücher, Box à 100 Tücher,<br>Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger<br>für Kunststoffschweissverbindungen PE, PP,<br>PB und PVDF | 8 Boxen  | 26.00                         | 52.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p><b>GRIFFON</b><br/>Kleber WDF-05: Sehr schneller, blauer, thixotroper PVC-Klebstoff, zum Kleben von flexiblen Schläuchen,<br/>Rohren, Fittinge, bei Feuchtigkeit und Reparaturen</p> </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> <p><b>A</b></p> </div> </div> |   |          |                               |                 |
| 096093  | (d) Kleber WDF-05 250 ml mit Pinsel   | 12 Dosen | 13.50                         | 27.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p><b>TEFLONBAND</b></p> </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> <p><b>A</b></p> </div> </div>  |   |          |                               |                 |
| 096089  | (e) Teflonband 12 mm x 0,1 mm   |          | 1.30                          | 2.60            |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> <p><b>WINTERVERSCHLUSSZAPFEN</b></p> </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> <p><b>A</b></p> </div> </div>  |   |          |                               |                 |
| 096067  | (f) Winterverschlusszapfen Nr. 10,<br>43/50 mm (1½")  |          | 5.50                          | 11.00           |
| 096068  | (f) Winterverschlusszapfen Nr. 12, 56/62 mm (2")  |          | 7.50                          | 15.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>  |   |          |                               |                 |

# Übersicht der automatischen, kabellosen Poolroboter

**ACHTUNG**  
 Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.



**FREERIDER™  
RF 5600 IQ**



**FREERIDER™  
RF 5400 IQ**

**Technische Spezifikationen**

|  | 12 x 6 m<br>(Zyklus 2,5 h) | 12 x 6 m<br>(Zyklus 2,5 h) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Maximale Beckengrösse  | 12 x 6 m<br>(Zyklus 2,5 h) | 12 x 6 m<br>(Zyklus 2,5 h) |
| Patentierte Zyklontechnologie  | ✓                          | ✓                          |
| Antrieb  | Raupenantrieb              | Raupenantrieb              |
| Gewicht (kg)   | 9,2                        | 9,2                        |
| Masse Roboter (L x B x H cm)   | 43 x 40 x 30               | 43 x 40 x 30               |
| Leistungsaufnahme (W)  | 150                        | 150                        |
| Boden / Wände / Wasserlinie  | ✓                          | ✓                          |
| Filterfeinheit   | doppelt 150/60µ            | doppelt 150/60µ            |
| Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels  | -                          | -                          |
| Intelligente Navigation Sensor Nav System™   | ✓                          | ✓                          |
| Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor | ✓                          | ✓                          |
| Anzahl der Reinigungszyklen  | 1 - 2                      | 1 - 2                      |
| Manuelle Zeiteinstellung   | ✓                          | ✓                          |
| Schnellreinigung (nur Boden)   | ✓                          | ✓                          |
| Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)   | ✓                          | ✓                          |
| Steuerung über iAquaLink-App   | ✓                          | ✓                          |
| Lift System  | ✓                          | ✓                          |
| Anzeige für vollen Filter  | -                          | -                          |
| Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel                                | ✓                          | ✓                          |
| Transportwagen (Caddy)   | -                          | -                          |
| Fernsteuerung  | ✓                          | -                          |
| 7-Tage-Programmierung  | -                          | -                          |
| Reinigungsbreite   | 23 cm                      | 23 cm                      |
| Messung der Wassertemperatur   | -                          | -                          |
| Garantie (Jahre)   | 3 Jahre inkl. Akku         | 3 Jahre inkl. Akku         |
| Preis brutto   | 1'755.00                   | 1'480.00                   |
| Preis netto  | 1'140.00                   | 960.00                     |
| Marge  | 483.00                     | 409.00                     |

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**FREERIDER™ RF 5600 IQ** D  
**Kabelloser Betrieb dank leistungsstarkem Akku**  
 Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Freerider™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iAqualink™ App und haben ausserdem die Möglichkeit durch die Fernbedienung via Lichtsensor den Reiniger aus dem Wasser zu holen oder manuell zu steuern. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Durch das patentierte Lift System steuert der Freerider™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser aus der Rückseite des Reinigers wieder aus. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.

|        |                           |          |          |
|--------|---------------------------|----------|----------|
| 101251 | (a) Freerider™ RF 5600 IQ | 1'140.00 | 1'755.00 |
|--------|---------------------------|----------|----------|

**ACHTUNG**  
 Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

**ZUBEHÖR FREERIDER™ RF 5600 IQ** C

|         |   |       |       |
|---------|---|-------|-------|
| 102-294 | (b) Filterkorb 150µ für doppelte Filtration (innen) | 48.00 | 80.00 |
| 102-295 | Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (ausssen)       | 48.00 | 80.00 |
| 102-296 | Einfacher Filterkorb 100µ, Einzelnutzung            | 48.00 | 80.00 |

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FREERIDER™ RF 5600 IQ**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Beckenlänge                       | max. 12 x 6 m   |
| Beckentypen                       | für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)                           |
| Reinigungsbereich                 | Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie  |
| Reinigungszyklus                  | individuell anpassbar   |
| Filtrierung                       | zweistufige Filtartion 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen                                   |
| Gewicht                           | 9,2 kg  |
| Akku                              | Lithium ion - 25,4V / 10Ah  |
| Navigation und Manövrierfähigkeit | Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen  |
| iAqua Link App                    | Kontrolle von überall und jederzeit   |
| Fernbedienung                     | inbegriffen   |
| Lift-System                       | einfache Entnahme aus dem Becken via Fernbedienung  |
| Zusatzfunktionen/-ausstattungen   | transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron) |
| Garantie (inkl. Akku)             | <b>3 Jahre (2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAqualink™-App)</b>  |
| Service-Center                    | <b>ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte</b>                       |



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**FREERIDER™ RF 5400 IQ**

**Kabelloser Betrieb dank leistungsstarkem Akku**

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Freerider™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iAqualink™ App. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Der Reiniger lässt sich durch den mitgelieferten Haken einfach aus dem Wasser entnehmen. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.

101250      (a) Freerider™ RF 5400 iQ      960.00      1'480.00

**ZUBEHÖR FREERIDER™ RF 5400 IQ**

|         |  |       |       |
|---------|--|-------|-------|
| 102-294 | (b) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen) | 48.00 | 80.00 |
| 102-295 | Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (ausssen)      | 48.00 | 80.00 |
| 102-296 | Einfacher Filterkorb 100µ, Einzelnutzung           | 48.00 | 80.00 |

**ACHTUNG**

Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FREERIDER™ RF 5400 IQ**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Beckenlänge                       | max. 12 x 6 m   |
| Beckentypen                       | für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)                           |
| Reinigungsbereich                 | Boden oder Boden/Wände/Wasserslinie   |
| Reinigungszyklus                  | individuell anpassbar   |
| Filtrierung                       | zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen                                   |
| Gewicht                           | 9,2 kg  |
| Akku                              | Lithium ion - 25,4V / 10Ah  |
| Navigation und Manövrierfähigkeit | Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen  |
| iAqua Link App                    | Kontrolle von überall und jederzeit   |
| Zusatzfunktionen/-ausstattungen   | transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron) |
| Garantie (inkl. Akku)             | <b>3 Jahre (2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAqualink™-App)</b>  |
| Service-Center                    | <b>ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte</b>                       |



# Übersicht der automatischen Poolroboter



**ALPHA  
RA 6700 IQ**



**ALPHA  
RA 6500 IQ**

### Technische Spezifikationen

|  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Maximale Beckengrösse  | 15 x 7 m<br>(21 m Kabel)     | 12 x 6 m<br>(18 m Kabel)     |
| Patentierter Zyklontechnologie   | ✓                            | ✓                            |
| Antrieb  | 4 Räder<br>(Allradantrieb)   | 4 Räder<br>(Allradantrieb)   |
| Gewicht (kg)   | 10                           | 10                           |
| Masse Roboter (L x B x H cm)   | 43 x 48 x 27                 | 43 x 48 x 27                 |
| Leistungsaufnahme (W)  | 150                          | 150                          |
| Boden / Wände / Wasserlinie  | ✓                            | ✓                            |
| Filterfeinheit   | sehr fein, 60µ               | sehr fein, 60µ               |
| Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels  | ✓                            | ✓                            |
| Intelligente Navigation Sensor Nav System™   | ✓                            | ✓                            |
| Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor | ✓                            | ✓                            |
| Anzahl der Reinigungszyklen  | Multiple<br>Reinigungszyklen | Multiple<br>Reinigungszyklen |
| Manuelle Zeiteinstellung   | ✓                            | ✓                            |
| Schnellreinigung (nur Boden)   | ✓                            | ✓                            |
| Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)   | ✓                            | ✓                            |
| Steuerung über iAquaLink-App   | ✓                            | ✓                            |
| Lift System  | ✓                            | ✓                            |
| Anzeige für vollen Filter  | ✓                            | ✓                            |
| Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel                                | ✓                            | ✓                            |
| Transportwagen (Caddy)   | ✓                            | ✓                            |
| Fernsteuerung  | ✓                            | ✓                            |
| 7-Tage-Programmierung  | ✓ (via App)                  | ✓ (via App)                  |
| Reinigungsbreite   | 24,5 cm                      | 24,5 cm                      |
| Messung der Wassertemperatur   | ✓                            | -                            |
| Garantie (Jahre)   | 4 Jahre                      | 4 Jahre                      |
| Preis brutto   | 1'860.00                     | 1'740.00                     |
| Preis netto  | 1'210.00                     | 1'130.00                     |
| Marge  | 510.00                       | 479.00                       |

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**ALPHA RA 6700 IQ**

**Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.**

Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus.

**D**



101245      (a) Alpha RA 6700 iQ mit Contact Plus Bürsten      1'210.00      1'860.00



**ZUBEHÖR ALPHA RA 6700 IQ**

**C**

|         |   |       |       |
|---------|---|-------|-------|
| 102-201 | (b) Filterkorb 60 micron (Standard im Lieferumfang) | 55.00 | 92.00 |
| 102-216 | (b) Filterkorb 100 micron (fein)                    | 51.00 | 85.00 |
| 102-202 | (b) Filterkorb 200 micron (grob)                    | 47.00 | 79.00 |
| 102-221 | (b) Filterkorb 400 micron (sehr grob)               | 47.00 | 79.00 |
| 102-217 | Filterkorbdeckel                                    | 24.00 | 39.00 |
| 102-248 | Schutzhülle   | 44.00 | 74.00 |

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6700 IQ**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Beckenlänge                       | max. 15 x 7 m   |
| Beckentypen                       | für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester und gestrichener Beton)  |
| Reinigungsbereich                 | Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie sowie nur Wasserlinie  |
| Reinigungszyklus                  | 30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra), Wasserlinie  |
| Filtrierung                       | Filtration 60 micron, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen   |
| Gewicht                           | 10 kg   |
| Kabellänge                        | 21 m, mit Swivel  |
| Sicherheitssysteme                | Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren  |
| Navigation und Manövrierfähigkeit | Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an  |
| iAqua Link App                    | Kontrolle von überall und jederzeit   |
| Caddy                             | inbegriffen   |
| Lift-System                       | einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme  |
| Zusatzfunktionen/-ausstattungen   | Anzeige «voller Filterkorb», transparenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung und Messung der Wassertemperatur (über App Funktion) |
| Garantie                          | <b>4 Jahre (3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)</b>  |
| Service-Center                    | <b>ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte</b>   |





Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**ALPHA RA 6500 IQ**

**Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.**

Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus.

D



101244      (a) Alpha RA 6500 iQ mit Contact Plus Bürsten      1'130.00      1'740.00

**ZUBEHÖR ALPHA RA 6500 IQ**

C



|         |   |       |       |
|---------|---|-------|-------|
| 102-201 | (b) Filterkorb 60 micron (Standard im Lieferumfang) | 55.00 | 92.00 |
| 102-216 | (b) Filterkorb 100 micron (fein)                    | 51.00 | 85.00 |
| 102-202 | (b) Filterkorb 200 micron (grob)                    | 47.00 | 79.00 |
| 102-221 | (b) Filterkorb 400 micron (sehr grob)               | 47.00 | 79.00 |
| 102-217 | Filterkorbdeckel                                    | 24.00 | 39.00 |
| 102-248 | Schutzhülle   | 44.00 | 74.00 |

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6500 IQ**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Beckenlänge                       | max. 12 x 6 m  |
| Beckentypen                       | für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester und gestrichener Beton, Rundbecken bis max. Ø 6 m)        |
| Reinigungsbereich                 | Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie   |
| Reinigungszyklus                  | 30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra)  |
| Filtrierung                       | Filtration 60 micron, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen                                      |
| Gewicht                           | 10 kg  |
| Kabellänge                        | 18 m, mit Swivel   |
| Sicherheitssysteme                | Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren   |
| Navigation und Manövrierfähigkeit | Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an                                     |
| iAqua Link App                    | Kontrolle von überall und jederzeit  |
| Caddy                             | inbegriffen  |
| Lift-System                       | einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme   |
| Zusatzfunktionen/-ausstattungen   | Anzeige «voller Filterkorb», transparenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung (über App Funktion) |
| Garantie                          | <b>4 Jahre (3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)</b>   |
| Service-Center                    | <b>ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte</b>              |





**VOYAGER™  
RE 4600 IQ**



**VOYAGER™  
RE 4200**

**Technische Spezifikationen**

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Maximale Beckengrösse  | 12 x 6 m<br>(18 m Kabel) | 10 x 5 m<br>(15 m Kabel) |
| Patentierter Zyklontechnologie   | ✓                        | ✓                        |
| Antrieb  | Raupenantrieb            | Raupenantrieb            |
| Gewicht (kg)   | 8                        | 8                        |
| Masse Roboter (L x B x H cm)   | 43 x 40 x 30             | 43 x 40 x 30             |
| Leistungsaufnahme (W)  | 150                      | 150                      |
| Boden / Wände / Wasserlinie  | ✓                        | ✓                        |
| Filterfeinheit   | doppelt 150/60µ          | einfach 100µ             |
| Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels  | -                        | -                        |
| Reinigungsbürsten  | vorne und hinten         | nur vorne                |
| Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor | -                        | -                        |
| Anzahl der Reinigungszyklen  | 2                        | 2                        |
| Manuelle Zeiteinstellung   | ✓ (via App)              | -                        |
| Schnellreinigung (nur Boden)   | ✓                        | ✓                        |
| Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)   | ✓                        | ✓                        |
| Steuerung über iAquaLink-App   | ✓ (via App)              | -                        |
| Lift System  | ✓                        | -                        |
| Anzeige für vollen Filter  | -                        | -                        |
| Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel                                | ✓                        | ✓                        |
| Transportwagen (Caddy)   | ✓                        | -                        |
| Fernsteuerung  | ✓ (via App)              | -                        |
| 7-Tage-Programmierung  | -                        | -                        |
| Reinigungsbreite   | 23 cm                    | 23 cm                    |
| Messung der Wassertemperatur   | -                        | -                        |
| Garantie (Jahre)   | 3 Jahre                  | 3 Jahre                  |
| Preis brutto   | 1'555.00                 | 1'225.00                 |
| Preis netto  | 1'010.00                 | 795.00                   |
| Marge  | 428.00                   | 338.00                   |



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**VOYAGER™ RE 4600 IQ**  
**Leistungsstarke Agilität**

**D**

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie können den Reinigungsfortschritt jederzeit über die iAquaLink™ App verfolgen und haben ausserdem die Möglichkeit einer Fernsteuerungsfunktion. Die Zykluszeit lässt sich anpassen. Durch das patentierte Lift System steuert der Voyager™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser aus der Rückseite des Reinigers wieder aus. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.



101248      Voyager™ RE 4600 iQ      1'010.00      1'555.00

**ZUBEHÖR VOYAGER™ RE 4600 IQ**

**C**



|         |   |       |       |
|---------|---|-------|-------|
| 102-294 | (a) Filterkorb 150µ für doppelte Filtration (innen), (Lieferumfang) | 48.00 | 80.00 |
| 102-295 | (b) Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (ausser), (Lieferumfang)    | 48.00 | 80.00 |
| 102-296 | Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung                     | 48.00 | 80.00 |
| 102-088 | Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung                     | 48.00 | 80.00 |
| 102-248 | Schutzhülle   | 44.00 | 74.00 |

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4600 IQ**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Beckenlänge                       | max. 12 x 6 m  |
| Beckentypen                       | für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)  |
| Reinigungsbereich                 | Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie   |
| Reinigungszyklus                  | individuell anpassbar  |
| Bürsten                           | vorne und hinten   |
| Filtrierung                       | zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen  |
| Gewicht /Kabellänge               | 8 kg / 18 m  |
| Navigation und Manövrierfähigkeit | Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen   |
| iAqua Link App                    | Kontrolle von überall und jederzeit  |
| Caddy                             | inbegriffen  |
| Lift-System                       | einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme   |
| Fernsteuerung                     | intuitive Steuerung via App  |
| Zusatzfunktionen/-ausstattungen   | transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, inkl. Steuerbox, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron) |
| Garantie                          | <b>3 Jahre</b>   |
| Service-Center                    | <b>ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte</b>  |



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**VOYAGER™ RE 4200**

**D**

**Leistungsstark und langlebig durch die patentierte Zyklonsaugtechnologie**

Optimale Reinigung durch die Helix-Rotationsbürsten. Die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel sorgen für einen hohen Bedienkomfort. Durch den schnellen Wasserablauf lässt sich der Roboter zudem mühelos aus dem Wasser herausnehmen.



101249      Voyager™ RE 4200      795.00      1'225.00

**ZUBEHÖR VOYAGER™ RE 4200**

**C**



|         |  |       |       |
|---------|--|-------|-------|
| 102-294 | (a) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen)             | 48.00 | 80.00 |
| 102-295 | (b) Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (aussen)               | 48.00 | 80.00 |
| 102-296 | Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung (Lieferumfang) | 48.00 | 80.00 |
| 102-088 | Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung                | 48.00 | 80.00 |

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4200**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Beckenlänge                       | max. 10 x 5 m   |
| Beckentypen                       | Privatbecken mit geraden Wänden (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)   |
| Reinigungsbereich                 | Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie  |
| Bürsten                           | vorne   |
| Reinigungszyklus                  | individuell anpassbar   |
| Filtrierung                       | Filtration 100 µ, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen                             |
| Gewicht                           | 8 kg  |
| Kabellänge                        | 15 m  |
| Navigation und Manövrierfähigkeit | Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen  |
| Zusatzfunktionen/-ausstattungen   | transparenter Filterdeckel, Antriebssystem mit Raupenbänder, einfacher Filterzugang                   |
| Garantie                          | <b>3 Jahre</b>  |
| Service-Center                    | <b>ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte</b> |




# Gegenstromanlagen Badujet Turbo Light



| Artikelnummer | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 115025        | <p><b>BADUJET TURBO LIGHT 200 M<sup>3</sup>/H</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Gegenstromanlage mit Maximalleistung von 200 m<sup>3</sup>/h. Es können drei individuelle Leistungspunkte direkt am Motor ausgewählt und gespeichert werden. Robuste Kunststoffblende mit Bedienelementen. Der Motor ist mit durchgängiger Motorwelle direkt angeflanscht, Abdichtung erfolgt mit einer Gleitringdichtung, wie bei konventionellen Pumpen.</p> <p>Badujet Turbo Light, Komplettanlage bestehend aus: Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende (1000 x 397 mm), Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben, Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter (am Motor aufgebaut), Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 5 m Kabel</p> | 3'367.00                      | 5'623.00        |

## TECHNISCHE DATEN

| Typ  | BADUJET TURBO LIGHT<br>200 M <sup>3</sup> /H |
|--|--|
| Förderstrom der Pumpe (m <sup>3</sup> /h)      | 125 - 200                                    |
| Anzahl der Düsen                               | 1  |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad)               | 5  |
| Leistungsabgabe P2 (kW)                        | 0,05 - 1,40                                  |
| Netzspannung                                   | 230 V  |
| Steuerung                                      | Piezotaster                                  |
| Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser) | ja   |



| Artikelnummer  | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|---|-------------------------------|-----------------|
| <p><b>BADUJET TURBO 250 M<sup>3</sup>/H</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Die Premium-Gegenströmanlage Badujet Turbo vereint innovative Technologie mit edlem Design.<br/> <b>Kompakter gestaltet als die Badujet Turbo Pro.</b> Einstellbar auf verschiedenen Leistungsstufen bis <b>max. 250 m<sup>3</sup>/h.</b><br/>                     Die Bedienung erfolgt per Sensortaster und Fernbedienung.</p> |   |                               |                 |
| 115016   | (a) Badujet Turbo Montagesatz Design 1<br>Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende<br>(1000 mm x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster,<br>Dichtungen und Schrauben             | 3'442.00                      | 5'748.00        |
| 115017   | (b) Badujet Turbo Montagesatz Design 2<br>Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende<br>(1000 mm x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster,<br>Dichtungen und Schrauben             | 3'442.00                      | 5'748.00        |
| 115018   | Badujet Turbo Antriebssatz<br>Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung,<br>Schrauben und 10 m Kabel   | 3'442.00                      | 5'748.00        |
| 115028*  | Badujet Turbo Montagesatz SALT, Design 1,<br>Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende<br>(1000 mm x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster<br>V5A, Dichtungen und Schrauben V5A | 3'442.00                      | 5'748.00        |

**TECHNISCHE DATEN**

| Typ  | BADUJET TURBO<br>250 M <sup>3</sup> /H |
|--|--|
| Förderstrom der Pumpe (m <sup>3</sup> /h)      | max. 250                               |
| Anzahl der Düsen                               | 1                                      |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad)               | 5                                      |
| Leistungsabgabe P2 (kW)                        | 1,50                                   |
| Netzspannung                                   | 230 V                                  |
| Steuerung                                      | Piezotaster, Fernbedienung             |
| Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser) | ja                                     |

\*Nicht ab Lager lieferbar.



| Artikelnummer   | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|-------------------------------|-----------------|
| <p><b>BADUJET TURBO PRO 350 M<sup>3</sup>/H</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Die einzigartige Premium-Gegenstromanlage Badujet Turbo Pro vereint innovative Technologie mit edlem Design. Einstellbar auf verschiedene Leistungsstufen bis <b>max. 350 m<sup>3</sup>/h</b> ermöglicht ein High-End-Schwimmerlebnis für viele Fitnesslevel. Die Bedienung erfolgt per Sensortaster und Fernbedienung.</p> |   |                               |                 |
| 115010  | (a) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 1<br>Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1475 mm x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben            | 4'712.00                      | 7'868.00        |
| 115011  | (b) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 2<br>Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1475 mm x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben            | 4'712.00                      | 7'868.00        |
| 115012  | Badujet Turbo Pro Antriebssatz<br>Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 10 m Kabel  | 4'712.00                      | 7'868.00        |
| 115027*   | Badujet Turbo Pro Montagesatz SALT, Design 1,<br>Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende (1475 mm x 396 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster V5A, Dichtungen und Schrauben V5A | 4'712.00                      | 7'868.00        |
| <p><b>ZUBEHÖR BADUJET TURBO PRO</b> <span style="float: right;">C</span></p>  |   |                               |                 |
| 115019*   | Zusatz-Kit Fliesenbecken (Streichflansch)   | 520.00                        | 868.00          |
| 115024*   | Blende Design 1, Badu Jet Turbo Pro für Sichtbeton  | 990.00                        | 1'654.00        |
| 115029  | (c) Universeller Technischacht (PP) für Badu Jet Turbo Anlagen<br>Aussenmasse 455 x 675 x 702 mm  | 1'104.00                      | 1'843.00        |

**TECHNISCHE DATEN**

| Typ  | BADUJET TURBO PRO<br>350 M <sup>3</sup> /H |
|--|--|
| Förderstrom der Pumpe (m <sup>3</sup> /h)      | max. 350                                   |
| Anzahl der Düsen                               | 1  |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad)               | 5  |
| Leistungsabgabe P2 (kW)                        | 3,00                                       |
| Netzspannung                                   | 400 V                                      |
| Steuerung                                      | Piezotaster, Fernbedienung                 |
| Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser) | ja   |

\*Nicht ab Lager lieferbar.

| Artikelnummer   | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |                      |           |          |          |
|---|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|----------|----------|
|    |  |                               |                 |                      |           |          |          |
| <p><b>BADUJET SMART STANDARD</b> <span style="float: right;">C</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahmeleistung 2,74 kW, Volumenstrom 45 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Regelbare Düse und einstellbares Luftperlbad</li> <li>• Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung</li> <li>• Anschlussspannung 400 V</li> <li>• bis 0,5% (5 g/l) seewasserbeständig</li> <li>• <b>geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)</b></li> </ul>   |  |                               |                 |                      |           |          |          |
| 115000  | Einbausatz bestehend aus:<br>Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert, Spannring,<br>Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen   | 282.00                        | 471.00          |                      |           |          |          |
| 115026  | Anschlusssatz 400 V, bestehend aus:<br>Düsengehäuse komplett inkl. Schrauben, Abdeckblende in ABS,<br>Schaltkasten komplett, isolierstoffgekapselt IP X5, Jet-Pumpe                        | 1'624.00                      | 2'712.00        |                      |           |          |          |
|   |  |                               |                 |                      |           |          |          |
| <p><b>BADUJET PRIMAVERA</b> <span style="float: right;">C</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahmeleistung 3,8 kW, Volumenstrom 75 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• 2 regelbare Düsen und einstellbares Luftperlbad</li> <li>• Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung</li> <li>• Anschlussspannung 400 V</li> <li>• standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss</li> <li>• inkl. Edelstahl-Haltegriffe</li> <li>• <b>geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)</b></li> </ul> |  |                               |                 |                      |           |          |          |
| 115035  | Einbausatz bestehend aus: Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert,<br>Spannring, Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen  | 484.00                        | 808.00          |                      |           |          |          |
| 115036  | Anschlusssatz 400 V, bestehend aus: Düsengehäuse kompl.<br>mit Schrauben, PN-Schalter, Abdeckblende, Haltegriffe in Edelstahl,<br>Schaltkasten kompl. isolierstoffgekapselt IP X5 JetPumpe | 2'808.00                      | 4'689.00        |                      |           |          |          |
| 115023  | Anschlusssatz 400 V Deluxe, Jet Pumpe, mit Piezo-Taster, kompl.<br>Düsengehäuse inkl. Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl,<br>Leistungsabgabe P2 = 3,0 kW                               | 3'002.00                      | 5'014.00        |                      |           |          |          |
|    |  |                               |                 |                      |           |          |          |
| <p><b>ZUBEHÖR BADUJET SMART STANDARD UND PRIMAVERA</b> <span style="float: right;">C</span></p>   |  |                               |                 |                      |           |          |          |
| 115080  | Pumpenkonsole zu Badujet Vogue, Wave und Smart Standard  | 240.00                        | 400.00          |                      |           |          |          |
| 115081  | Pumpenkonsole zu Badujet Super-Sport/Primavera   | 332.00                        | 554.00          |                      |           |          |          |
|    |  |                               |                 |                      |           |          |          |
| <p><b>JET PUMPE BADU 21-80 FÜR SPECK GEGENSTROMANLAGEN</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Jet Pumpe, normal saugend, ohne Vorfilter. Stutzenstellung 29°</p>   |  |                               |                 |                      |           |          |          |
|   |  | P2<br>Abgabe                  | bei<br>7 mWS    | Anschlüsse           |           |          |          |
| 115040  | Badu 21-80/32 G  | 400 V                         | 2,6 kW          | 65 m <sup>3</sup> /h | 2 3/4" AG | 1'103.00 | 1'842.00 |
| 115041  | Badu 21-80/33 G  | 400 V                         | 3,0 kW          | 78 m <sup>3</sup> /h | 2 3/4" AG | 1'103.00 | 1'842.00 |

| Artikelnummer   | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|-------------------------------|-----------------|
|    | <p><b>BADUJET PERLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahmeleistung P1 / 2,1 kW, Volumenstrom 40 m<sup>3</sup>/h</li> <li>standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss</li> <li>1 Düse allseitig schwenkbar um 60 Grad</li> <li>einstellbares Luftperlbad</li> <li>Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung</li> </ul>   |                               |                 |
| 115100  | Badujet Perla 230 V   | 1'929.00                      | 3'222.00        |
|    | <p><b>BADUJET STELLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahmeleistung P1 / 3,8 kW, Volumenstrom 75 m<sup>3</sup>/h</li> <li>standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss</li> <li>2 Düsen allseitig schwenkbar um 60 Grad</li> <li>einstellbares Luftperlbad</li> <li>Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung</li> </ul> |                               |                 |
| 115120*   | Badujet Stella 400 V mit zwei Düsen   | 2'720.00                      | 4'543.00        |
|  | <p><b>PN-SCHALTKASTEN</b></p>   |                               |                 |
| 115069  | (a) PN-Schaltkasten 400 V, 6 - 10 A, 50 Hz  | 362.00                        | 605.00          |
| 115070  | (a) PN-Schaltkasten 400 V, 3,5 - 5 A, 50 Hz   | 629.00                        | 1'051.00        |
| 115071  | PN-Taster, weiss PG 16 AG mit Kontermutter  | 36.00                         | 60.00           |
| 115072  | PN-Taster, schwarz PG 16 AG mit Kontermutter  | 36.00                         | 60.00           |
|  | <p><b>ZUBEHÖR</b></p>   |                               |                 |
| 115053  | (b) Edelstahl-Haltegriff zu Badu Jet Smart Standard   | 186.00                        | 304.00          |
| 115-220   | (c) Massageschlauch mit Punktmassagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m   | 80.00                         | 134.00          |
| 115061  | Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m   | 190.00                        | 317.00          |
| 115065  | Blindkupplung, zum Verschliessen der zweiten Düse, Ø 40mm   | 30.00                         | 50.00           |
| 115066  | Massageaufsatz Pulsator für Ø 40 mm Düse  | 150.00                        | 250.00          |
| 115067  | (d) Massageaufsatz Punktmassagedüse für Ø 40 mm Düse  | 30.00                         | 50.00           |
| 115073  | Fernbedienung   | 382.00                        | 637.00          |

\*Nicht ab Lager lieferbar.

**TIPP**  
Vor der Montage unbedingt Einbauanleitung studieren.

Artikelnummer    Bezeichnung    Beckengrösse    Tiefe    Folie    Nettopreis CHF (ohne MwSt)    Bruttopreis CHF

**SUNNY POOL**

Die Sunny Pools werden mit modernsten Maschinen in Deutschland produziert. Sie haben eine nach DIN feuerverzinkte, 0,6 mm starke Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), die aussen zusätzlich Polyester-Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen ist. Durch ein Aluminium-Steckprofil werden die Stahlwandenden stabil verbunden. Der stabile Keilbiesen-Handlauf und die Bodenschiene bestehen aus Kunststoff. Die PVC-Folie ist Standard 0,6 mm stark, blau, gegen UV-Strahlung stabilisiert, reissfest, kältebeständig und natürlich absolut wasserdicht mit Keilbiese. Alle Sunny Pools sind mit einer Perforierung für Skimmer und Einlaufdüse (Artikel 061161) vorfabriziert.

Standard-Ausführung: Farbe blau, Stärke 0,6 mm.



**RUNDBECKEN SUNNY POOL**

C

|         |            |       |       |        |          |          |
|---------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 121005  | Rundbecken | 4,5 m | 1,2 m | 0,6 mm | 1'252.00 | 2'087.00 |
| 121001  | Rundbecken | 5,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 1'383.00 | 2'305.00 |
| 121003* | Rundbecken | 7,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 2'309.00 | 3'848.00 |
| 121006  | Rundbecken | 4,0 m | 1,5 m | 0,6 mm | 1'349.00 | 2'248.00 |
| 121007  | Rundbecken | 5,0 m | 1,5 m | 0,6 mm | 1'715.00 | 2'858.00 |
| 121008  | Rundbecken | 6,0 m | 1,5 m | 0,6 mm | 2'302.00 | 3'837.00 |

**ACHTFORMBECKEN SUNNY POOL**

C

|         |                |              |       |        |          |          |
|---------|----------------|--------------|-------|--------|----------|----------|
| 121040  | Achtformbecken | 5,25 x 3,2 m | 1,2 m | 0,6 mm | 2'326.00 | 3'877.00 |
| 121041  | Achtformbecken | 6,25 x 3,6 m | 1,2 m | 0,6 mm | 2'717.00 | 4'528.00 |
| 121042  | Achtformbecken | 7,25 x 4,6 m | 1,2 m | 0,6 mm | 3'119.00 | 5'198.00 |
| 121043* | Achtformbecken | 8,55 x 5,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 3'465.00 | 5'778.00 |
| 121046* | Achtformbecken | 7,25 x 4,6 m | 1,5 m | 0,6 mm | 4'037.00 | 6'728.00 |
| 121047* | Achtformbecken | 8,55 x 5,0 m | 1,5 m | 0,6 mm | 4'723.00 | 7'872.00 |

\*Nur solange Vorrat!



| Artikelnummer   | Bezeichnung   | Beckengrösse  | Tiefe | Folie  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|---------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------|
| <b>OVALFORMBECKEN SUNNY POOL</b><br>Weitere Grössen von Ovalformbecken auf Anfrage lieferbar. |   |               |       |        |                               | <b>C</b>        |
| 121020  | Ovalformbecken  | 6,30 x 3,60 m | 1,2 m | 0,6 mm | 1'673.00                      | 2'788.00        |
| 121022*   | Ovalformbecken  | 8,00 x 4,00 m | 1,2 m | 0,6 mm | 2'333.00                      | 3'888.00        |
| 121015  | Ovalformbecken  | 4,90 x 3,00 m | 1,5 m | 0,6 mm | 1'740.00                      | 2'900.00        |
| 121026  | Ovalformbecken  | 6,30 x 3,60 m | 1,5 m | 0,6 mm | 2'215.00                      | 3'692.00        |
| 121027  | Ovalformbecken  | 7,37 x 3,60 m | 1,5 m | 0,6 mm | 2'515.00                      | 4'192.00        |
| 121028*   | Ovalformbecken  | 8,00 x 4,00 m | 1,5 m | 0,6 mm | 2'928.00                      | 4'880.00        |
| <b>ZUBEHÖR AUFSTELLBECKEN SUNNY POOL</b>  |   |               |       |        |                               | <b>C/S</b>      |
| 061161  | (a) Astral Skimmerset Mini mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz  |               |       |        | 54.00                         | 108.00          |
| 125118  | Astral Skimmerset Mini Breitmaul mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz  |               |       |        | 66.00                         | 123.00          |
| 061162  | Astral Düse mit Kontersatz und Ansaugtülle, Kugelöffnung 19 mm  |               |       |        | 20.00                         | 40.00           |
| 067120  | (b) LED Beleuchtungskit weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1 1/2" |               |       |        | 86.00                         | 143.00          |

\*Nur solange Vorrat!

# Abdeckplanen Sunny Pool



**TIPP**  
Die Grösse ist das Beckeninnenmass.

Artikelnummer      Bezeichnung      Beckengrösse      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF

**ABDECKPLANEN SUNNY POOL** **C**  
 Abdeckplanen aus Polyethylen-Gewebe, beidseitig beschichtet, blau, Unterseite schwarz, extrem reissfest, mit Gummizug. Die Abdeckplane ist auf jeder Seite 25 cm grösser und bei gefülltem Becken ausreichend. Wird der Wasserstand abgesenkt, muss die Plane um das Mass der doppelten Absenkung in der Länge und Breite grösser gewählt werden.  
**Weitere Abdeckplanen auf Anfrage.**

|         |                   |              |        |        |
|---------|-------------------|--------------|--------|--------|
| 121081  | zu Rundbecken     | Ø 3,5 m      | 154.00 | 257.00 |
| 121085  | zu Rundbecken     | Ø 4,0 m      | 186.00 | 310.00 |
| 121083  | zu Rundbecken     | Ø 4,2 m      | 188.00 | 313.00 |
| 121084  | zu Rundbecken     | Ø 4,5 m      | 207.00 | 346.00 |
| 121089  | zu Rundbecken     | Ø 7,0 m      | 430.00 | 718.00 |
| 121091  | zu Achtformbecken | 5,25 x 3,2 m | 240.00 | 400.00 |
| 121099  | zu Achtformbecken | 5,40 x 3,5 m | 244.00 | 408.00 |
| 121092  | zu Achtformbecken | 6,25 x 3,6 m | 275.00 | 460.00 |
| 121093  | zu Achtformbecken | 7,25 x 4,6 m | 310.00 | 518.00 |
| 121094  | zu Achtformbecken | 8,55 x 5,0 m | 416.00 | 695.00 |
| 121079  | zu Ovalformbecken | 4,90 x 3,0 m | 217.00 | 362.00 |
| 121095  | zu Ovalformbecken | 6,30 x 3,6 m | 279.00 | 466.00 |
| 121096  | zu Ovalformbecken | 7,37 x 3,6 m | 309.00 | 516.00 |
| 121097* | zu Ovalformbecken | 8,0 x 4,0 m  | 335.00 | 560.00 |
| 121098* | zu Ovalformbecken | 8,0 x 5,0 m  | 439.00 | 733.00 |

\*Nur solange Vorrat!

# Ersatz-Innenhüllen Sunny Pool


**INFO**  
 Andere Formen, Tiefen und Grössen auf Anfrage möglich.  
 Die Innenhüllen sind auch mit Einhängeweise erhältlich (ausgenommen Rechteckbecken).

| Artikelnummer  | Bezeichnung    | Beckengrösse | Tiefe | Folie  | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|----------------|--------------|-------|--------|----------------------------|-----------------|
| <b>ERSATZ-INNEHÜLLEN BLAU ZU SUNNY POOLS MIT KEILBIESE</b> |                |              |       |        |                            |                 |
| 122023   | Rundbecken     | Ø 4,0 m      | 1,2 m | 0,6 mm | 366.00                     | 611.00          |
| 122024   | Rundbecken     | Ø 4,2 m      | 1,2 m | 0,6 mm | 384.00                     | 642.00          |
| 122026   | Rundbecken     | Ø 4,5 m      | 1,2 m | 0,6 mm | 433.00                     | 722.00          |
| 122030   | Rundbecken     | Ø 5,0 m      | 1,2 m | 0,6 mm | 543.00                     | 907.00          |
| 122032   | Rundbecken     | Ø 6,0 m      | 1,2 m | 0,6 mm | 711.00                     | 1'188.00        |
| 122036*  | Rundbecken     | Ø 8,0 m      | 1,2 m | 0,6 mm | 1'112.00                   | 1'857.00        |
| 122027   | Rundbecken     | Ø 4,0 m      | 1,5 m | 0,6 mm | 410.00                     | 685.00          |
| 122031   | Rundbecken     | Ø 5,0 m      | 1,5 m | 0,6 mm | 576.00                     | 962.00          |
| 122033   | Rundbecken     | Ø 6,0 m      | 1,5 m | 0,6 mm | 761.00                     | 1'270.00        |
| 122037*  | Rundbecken     | Ø 8,0 m      | 1,5 m | 0,6 mm | 1'177.00                   | 1'965.00        |
| 122000*  | Achtformbecken | 5,25 x 3,2 m | 1,2 m | 0,6 mm | 487.00                     | 813.00          |
| 122003*  | Achtformbecken | 6,25 x 3,6 m | 1,2 m | 0,6 mm | 609.00                     | 1'017.00        |
| 122005*  | Achtformbecken | 7,25 x 4,6 m | 1,2 m | 0,6 mm | 797.00                     | 1'332.00        |
| 122002*  | Achtformbecken | 6,25 x 3,6 m | 1,5 m | 0,6 mm | 712.00                     | 1'190.00        |
| 122004*  | Achtformbecken | 7,25 x 4,6 m | 1,5 m | 0,6 mm | 919.00                     | 1'535.00        |
| 122007*  | Achtformbecken | 8,55 x 5,0 m | 1,5 m | 0,6 mm | 1'184.00                   | 1'977.00        |
| 122013*  | Ovalformbecken | 4,90 x 3,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 381.00                     | 637.00          |
| 122010*  | Ovalformbecken | 6,30 x 3,6 m | 1,2 m | 0,6 mm | 588.00                     | 983.00          |
| 122012*  | Ovalformbecken | 7,37 x 3,6 m | 1,2 m | 0,6 mm | 625.00                     | 1'044.00        |
| 122014*  | Ovalformbecken | 8,00 x 4,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 706.00                     | 1'179.00        |
| 122017*  | Ovalformbecken | 4,90 x 3,0 m | 1,5 m | 0,6 mm | 429.00                     | 717.00          |
| 122011*  | Ovalformbecken | 6,30 x 3,6 m | 1,5 m | 0,6 mm | 629.00                     | 1'051.00        |
| 122015*  | Ovalformbecken | 7,37 x 3,6 m | 1,5 m | 0,6 mm | 700.00                     | 1'169.00        |
| 122016*  | Ovalformbecken | 8,00 x 4,0 m | 1,5 m | 0,6 mm | 957.00                     | 1'599.00        |



| <b>ZUBEHÖR</b>  |   |  |  |        |        |
|---|---|--|--|--------|--------|
| Universal-Handlauf für Folie mit Keilbiese oder für Folien mit Einhängeweise. Preise, Formen und Grössen auf Anfrage. |   |  |  |        |        |
| 122-116   | Fixierkeder für Keilbiese, transparent für Universal-Handlauf |  |  | 3.00/m | 5.00/m |

\*Nur solange Vorrat!



| Artikelnummer | Bezeichnung | Beckengrösse | Tiefe | Folie | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|--------------|-------|-------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|--------------|-------|-------|-------------------------------|-----------------|

**ERSATZFOLIEN BLAU ZU SUNNY POOLS MIT EINHÄNGEBIESE**  
Andere Formen, Tiefen und Foliengrößen auf Anfrage erhältlich!

C

|        |            |         |       |        |        |          |
|--------|------------|---------|-------|--------|--------|----------|
| 122045 | Rundbecken | Ø 4,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 366.00 | 611.00   |
| 122046 | Rundbecken | Ø 4,2 m | 1,2 m | 0,6 mm | 384.00 | 642.00   |
| 122047 | Rundbecken | Ø 4,5 m | 1,2 m | 0,6 mm | 433.00 | 722.00   |
| 122048 | Rundbecken | Ø 5,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 542.00 | 906.00   |
| 122049 | Rundbecken | Ø 6,0 m | 1,2 m | 0,6 mm | 711.00 | 1'188.00 |



**FOLIEN-FLICKSET**

C

|        |                 |  |  |  |       |       |
|--------|-----------------|--|--|--|-------|-------|
| 121116 | Folien-Flickset |  |  |  | 21.00 | 35.00 |
|--------|-----------------|--|--|--|-------|-------|



**TIPP**  
Bei Schockchlorung muss die Luftpolsterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt!

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF


**SCHWIMMBADABDECKUNGEN GEOBUBBLE** C

Die Grundsicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.


Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert
- Erhöht die Beckentemperatur bis zu 8 °C (Sol+Guard™)
- Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™) gesenkt
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr

|        |                                     |                |        |          |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 013100 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 3,0 m x 3,0 m  | 112.00 | 187.00   |
| 013101 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 3,0 m x 6,0 m  | 222.00 | 371.00   |
| 013102 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 4,0 m x 4,0 m  | 198.00 | 330.00   |
| 013103 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 4,0 m x 6,0 m  | 296.00 | 495.00   |
| 013104 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 4,0 m x 7,0 m  | 346.00 | 579.00   |
| 013105 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 4,0 m x 8,0 m  | 395.00 | 659.00   |
| 013106 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 4,0 m x 9,0 m  | 444.00 | 741.00   |
| 013107 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 4 m x 10,0 m   | 494.00 | 825.00   |
| 013108 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 5,0 m x 5,0 m  | 309.00 | 515.00   |
| 013109 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 5,0 m x 8,0 m  | 494.00 | 825.00   |
| 013110 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 5,0 m x 10,0 m | 617.00 | 1'030.00 |
| 013111 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | 6,0 m x 6,0 m  | 444.00 | 741.00   |
| 013112 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | rund Ø 4,0 m   | 202.00 | 337.00   |
| 013113 | GeoBubble Abdeckung blau 400 micron | rund Ø 5,0 m   | 315.00 | 526.00   |



# Luftpolsterfolien Sonderanfertigungen GeoBubble



**ACHTUNG**  
 Die GeoBubble Abdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung. Sie ist nicht geeignet, Personen zu tragen. Nicht unter der Abdeckung schwimmen!  
 Direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung (z.B. auf einer Aufrollvorrichtung) unbedingt vermeiden.



| Artikelnummer   | Bezeichnung  | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF      |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| <p><b>SCHWIMMBADABDECKUNGEN SONDERANFERTIGUNGEN GEOBUBBLE</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Die Grundsicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.</p> <p>Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung</li> <li>Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™) gesenkt</li> <li>Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert</li> <li>Erhöht die Beckentemperatur bis zu 8 °C (Sol+Guard™)</li> <li>Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr</li> </ul> <p>Abdeckungen für Achtformbecken werden als OVAL geliefert. Formzuschnitt der Acht muss bauseits erfolgen!</p> |  |                            |                      |
| 013080*   | (a) Luftpolsterfolie blau schwarz 400 micron, Rechteck   | 14.40/m <sup>2</sup>       | 24.00/m <sup>2</sup> |
| 013082*   | (b) Luftpolsterfolie blau blau 500 micron, Rechteck  | 17.90/m <sup>2</sup>       | 30.00/m <sup>2</sup> |
| 013084*   | (c) Luftpolsterfolie Sol+Guard 500 micron (solar/transparent), Rechteck  | 18.10/m <sup>2</sup>       | 30.20/m <sup>2</sup> |
| <p><b>ZUSCHLÄGE FÜR ALLE LUFTPOLSTERFOLIEN</b> <span style="float: right;">C</span></p>   |  |                            |                      |
| 013037*   | Mehrpreis für Leiterauschnitt/Römertreppe (Skizze benötigt)  | 49.00/Stk.                 | 82.00/Stk.           |
| 013036*   | (d) Mehrpreis für Zugvorrichtung mit Hohlraum und Zugseil, für alle Modelle  | 104.00                     | 173.00               |
| <p><b>BEFESTIGUNGSSET FÜR ABDECKUNGEN</b> <span style="float: right;">C</span></p>  |  |                            |                      |
| 013010  | Befestigungsset für Schwimmbadabdeckungen inkl. 2 Zugbänder à 1,35 m lang (empfohlen werden mind. 2 Sets à 2 Stk.) | 48.00                      | 80.00                |
| <p><b>AUFROLLVORRICHTUNG</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Manuelle Aufrollvorrichtung für Schwimmbad-Abdeckplanen, elox. Alu Rohr - zwei Bronze Lager, verchromte arretierbare Handkurbel, ohne Befestigungsset.</p>   |  |                            |                      |
| 013003  | (e) Aufrollvorrichtung Fitstar 5,0 m, Fusshöhe 230 mm  | 749.00                     | 1'250.00             |

\*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage.





| Artikelnummer  | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>FILTERANLAGE IS6 BIS 30 M<sup>3</sup></b>   |  |                               | <b>C</b>        |
| 121102*  | IS6 Filteranlagen bis 30 m <sup>3</sup> , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche. Filterleistung 5 - 6 m <sup>3</sup> /h, Filterfläche 1,5 m <sup>2</sup> , Leistungsaufnahme 0,14 kW, Elektroanschluss 230 V   | 525.00                        | 876.00          |
| <b>FILTERANLAGE IS12 BIS 60 M<sup>3</sup></b>  |  |                               | <b>C</b>        |
| 121104*  | IS12 Filteranlagen bis 60 m <sup>3</sup> , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche. Filterleistung 8 - 10 m <sup>3</sup> /h, Filterfläche 1,5 m <sup>2</sup> , Leistungsaufnahme 0,22 kW, Elektroanschluss 230 V | 776.00                        | 1'295.00        |
| <b>FILTEREINSÄTZE ZU IS2, IS6, IS12 UND SK2</b>  |  |                               | <b>A</b>        |
| 122100   | Textilkartusche zu IS2, Abmessung: Ø 14 cm / H = 21,5 cm   | 41.00                         | 82.00           |
| 122101   | Textilkartusche zu IS6/12/SK2, Abmessung: Ø 17 cm / H = 21,5 cm  | 47.00                         | 94.00           |
| <b>SK2 EINHÄNGESKIMMER-SET</b>   |  |                               | <b>C</b>        |
| <p>Die Einhängeskimmer SK2 werden mit stationären Filteranlagen (Sandfilter- oder Kartuschenfilter-Anlage) verwendet. Der Schwimmskimmer gleicht eine Differenz der Wasserhöhe bis zu 10 cm aus – keine Trockenlaufgefahr für die Schwimmbadpumpe. Der kompakte Einhängeskimmer SK2 ist wahlweise mit oder ohne Filterinnenteil erhältlich. Bei Verwendung des SK2 ohne Filterinnenteil erfolgt der Anschluss an eine externe Filteranlage. Der SK2 arbeitet dann als Schwimmskimmer. Wird der SK2 inklusive Filterinnenteil in Verbindung mit einer separaten Schwimmbadpumpe verwendet, so ist der Einsatz als Filteranlage für Aufstellbecken möglich. Die SK2 Modelle können sehr variabel an Aufstell- oder anderen Schwimmbecken installiert werden. Die Filterfläche des Filterinnenteils beträgt 1,5 m<sup>2</sup>. Die Modelle sind in verklebter oder unverklebter Ausführung erhältlich. Bei beiden Versionen sind 2 Schwimmsaugschläuche à ca. 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Sofern der SK2 unverklebt bestellt wird, gehören 2 Rohrstücke à 30 cm zusätzlich zum Lieferumfang.</p> |  |                               |                 |
| 121108*  | Schwimmskimmer-Set verklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)  | 203.00                        | 339.00          |
| 121109*  | Schwimmskimmer-Set unverklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)  | 203.00                        | 339.00          |
| 121111*  | Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil verklebt  | 296.00                        | 494.00          |
| 121110*  | Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil unverklebt  | 296.00                        | 494.00          |

\*Nur solange Vorrat!

# Folien Sonderanfertigung und Befestigungsprofile



**TIPP**  
Wichtig: Vor der Montage der vorkonfektionierten Folie muss das Becken mit Unterlagsvlies ausgekleidet werden.



| Artikelnummer  | Bezeichnung  | Nettopreis CHF (ohne MwSt) | Bruttopreis CHF      |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| <p><b>FOLIEN SONDERANFERTIGUNG, FÜR HOLZ- UND BETONBECKEN</b> <span style="float: right;">C</span></p> <p>Die Folie wird nach einem Beckenplan konfektioniert. Ausführung mit runden Ecken. Es sind fast alle Beckenformen möglich! Es sind diverse Farben auf Anfrage erhältlich.</p> <p><b>Lieferfrist ca. 3 – 5 Wochen.</b></p> |  |                            |                      |
| 121117   | Einhängefolie floridablau 0,8 mm mit Keilbiese   | 22.00/m <sup>2</sup>       | 37.00/m <sup>2</sup> |
| 121118   | Einhängefolie floridablau 0,8 mm ohne Keilbiese, für Holzbecken (zum Nageln)   | 22.00/m <sup>2</sup>       | 37.00/m <sup>2</sup> |
| 121119   | Einhängefolie hellblau, sand, grau 0,8 mm mit Keilbiese  | 28.00/m <sup>2</sup>       | 47.00/m <sup>2</sup> |
| 121120   | Einhängefolie hellblau, türkis, hellgrau, weiss, 0,8 mm ohne Biese für Holzbecken (zum Nageln)   | 28.00/m <sup>2</sup>       | 47.00/m <sup>2</sup> |
| <p><b>BEFESTIGUNGSPROFILE FÜR DIVERSE BECKEN</b> <span style="float: right;">C</span></p>  |  |                            |                      |
| 123060   | (a) PVC-Befestigungsprofil 45 mm zur Aufnahme der Keilbiese an der Innenhülle (Stangen à 2,10 m) geeignet für Sunstar-Becken   | 22.00/Stk.                 | 37.00/Stk.           |
| 123267   | Eckstück 90° als Viertelkreis gebogenes PVC-Befestigungsprofil 45 mm, Radius 50 mm geeignet für Sunstar-Becken   | 33.00/Stk.                 | 55.00/Stk.           |
| 123263   | (b) Sonderprofil II (Stangen à 1,20 m) für das leichte Auswechseln der Folien bei Rechteckbecken mit intakter Randabdeckung. Montage direkt unterhalb der Randabdeckung. Randsteine müssen nicht abgebaut werden.  | 13.00/Stk.                 | 22.00/Stk.           |
| 123264   | (c) Sonderprofil I (Stangen à 1,20 m) für Stahlwandbecken (Rund-, Achtform- und Ovalformbecken). Das Auswechseln der Folie (mit Keilbiese) wird erleichtert. Als Nachrüstung: Bei Umstellung von Einhänge- auf Keilbiese, wenn der Handlauf noch in gutem Zustand ist. | 7.50/Stk.                  | 13.00/Stk.           |
| 123265   | Ecke 90° Sonderprofil II für Rechteckbecken, Radius 50 mm  | 28.00/Stk.                 | 47.00/Stk.           |



Artikelnummer    Bezeichnung    Stärke    Breite    Länge    VE    Nettopreis CHF (ohne MwSt)    Bruttopreis CHF

**AQUASENSE SIGNATURE FOLIE**

Qualitativ hochwertige Poolfolien mit realistischen Folienprägungen in 3D bieten Ihrem Schwimmbad einen Hauch von Luxus, der den Pool in ein exquisites Wasservergnügen verwandelt. Die Materialbeschaffenheit ist robust, elegant und chemikalienbeständig.

**Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!**



**AQUASENSE SIGNATURE FOLIE FIDJI GREEN**

Steininspiration aus Indonesien für eine ruhige Poolatmosphäre.

**Bedruckte Kachelgrösse von 8 x 8 cm.**

C

|         |  |        |        |        |          |          |          |
|---------|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 123400* | Aquasense Signature Fidji Green, Rolle à 34,65 m <sup>2</sup>            | 1,8 mm | 1,65 m | 21,0 m | 4 Rollen | 1'317.00 | 2'195.00 |
| 123404  | <b>NEU</b> Aquasense Signature Fidji Green, Rolle à 41,25 m <sup>2</sup> | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 4 Rollen | 1'675.00 | 2'790.00 |
| 123402  | Nahtversiegelung 1 l, Green  |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00    | 72.00    |



**AQUASENSE SIGNATURE FOLIE BASALT BROWN**

Zeitloser Naturstein-Look mit türkisblauem Wassereffekt.

**Bedruckte Kachelgrösse von 25 x 25 cm.**

C

|         |   |        |        |        |          |          |          |
|---------|---|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 123401* | Aquasense Signature Brown Basalt, Rolle à 34,65 m <sup>2</sup>            | 1,8 mm | 1,65 m | 21,0 m | 4 Rollen | 1'317.00 | 2'195.00 |
| 123405  | <b>NEU</b> Aquasense Signature Brown Basalt, Rolle à 41,25 m <sup>2</sup> | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 4 Rollen | 1'675.00 | 2'790.00 |
| 123403  | Nahtversiegelung 1 l, Brown/Black   |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00    | 72.00    |



**AQUASENSE SIGNATURE FOLIE IMPERIAL**

**Bedruckte Kachelgrösse von 36 x 60 cm.**

C

|        |  |        |        |        |          |          |          |
|--------|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 123406 | Aquasense Signature Imperial Grey, Rolle à 41,25 m <sup>2</sup>  | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 4 Rollen | 1'675.00 | 2'790.00 |
| 123408 | Nahtversiegelung 1 l, Grey                                       |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00    | 72.00    |
| 123407 | Aquasense Signature Imperial Green, Rolle à 41,25 m <sup>2</sup> | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 4 Rollen | 1'675.00 | 2'790.00 |
| 123402 | Nahtversiegelung 1 l, Green                                      |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00    | 72.00    |


\*Nur solange Vorrat!



**AQUASENSE FOLIE**

Die Produktlinie Aquasense «Uni» ist in diversen Farben erhältlich und verleiht ihrem Schwimmbad das gewisse Etwas. **C**

| Artikelnummer | Bezeichnung  | Stärke | Breite | Länge  | VE       | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|--|--------|--------|--------|----------|-------------------------------|-----------------|
| 123409        | Aquasense Granit Grey,<br>Rolle à 41,25 m <sup>2</sup> | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 4 Rollen | 1'615.00                      | 2'690.00        |
| 123408        | Nahtversiegelung 1 l, Grey                             |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00                         | 72.00           |
| 123410        | Aquasense Black State,<br>Rolle à 41,25 m <sup>2</sup> | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 4 Rollen | 1'615.00                      | 2'690.00        |
| 123403        | Nahtversiegelung 1 l,<br>Brown/Black                   |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00                         | 72.00           |



**AQUASTONE FOLIE**

Qualitativ hochwertige Poolfolien in zeitloser 3D-Optik und elegantem Design verleihen ihrem Schwimmbad einen Hauch von Luxus, der den Pool in ein exquisites Wasservergnügen verwandelt. Die Materialbeschaffenheit ist robust, elegant und chemikalienbeständig.  
**Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!**



**AQUASTONE FOLIE WHITE**

|        |  |        |        |        |          |          |          |
|--------|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 123411 | Aquastone White,<br>Rolle à 41,25 m <sup>2</sup> | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 8 Rollen | 1'015.00 | 1'692.00 |
| 123412 | Nahtversiegelung 1 l, White                      |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00    | 72.00    |



**AQUASTONE FOLIE PALE BLUE**

|        |  |        |        |        |          |          |          |
|--------|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 123413 | Aquastone Pale Blue,<br>Rolle à 41,25 m <sup>2</sup> | 1,8 mm | 1,65 m | 25,0 m | 8 Rollen | 1'015.00 | 1'692.00 |
| 123414 | Nahtversiegelung 1 l,<br>Pale Blue                   |        |        |        | 6 Dosen  | 43.00    | 72.00    |

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**ELEKTRODURCHLAUFERHITZER RED LINE** D

- einfache Installation und bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Gerat anschlussfertig, keine zusatzlichen Steuerungen oder Anschlusskasten notwendig
- digitaler Thermostat und einfache Steuerung
- usserst robust (Dichtungen EPDM, Kabelschutz Hypalon)
- Heizwiderstande aus Titan

|        |   |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 131206 | Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 3 kW 230 / 400 V (20 m <sup>3</sup> ) | 960.00   | 1'478.00 |
| 131207 | Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 6 kW 230 / 400 V (40 m <sup>3</sup> ) | 1'016.00 | 1'564.00 |
| 131208 | Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 9 kW 230 / 400 V (60 m <sup>3</sup> ) | 1'073.00 | 1'652.00 |
| 131209 | Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 12 kW / 400 V (80 m <sup>3</sup> )    | 1'122.00 | 1'727.00 |



**WARMETAUSCHER HEAT LINE** D

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Warmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur uber Warmespeicher)
- einfache Installation (Steuerung dient als Wandhalter)
- Hochsttemperatur 90 °C
- maximale Robustheit (Titanrohre, Noryl-Polyamid-Gehause)
- verschiedene Versionen, fur jede Installationsart geeignet

|        |   |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 131224 | (a) Warmetauscher HEAT LINE 20 NU 20 kW  | 587.00   | 902.00   |
| 131227 | (a) Warmetauscher HEAT LINE 40 NU 40 kW  | 694.00   | 1'068.00 |
| 131230 | (a) Warmetauscher HEAT LINE 70 NU 70 kW  | 862.00   | 1'328.00 |
| 131226 | (b) Warmetauscher HEAT LINE «Plus» 20 kW | 1'080.00 | 1'664.00 |
| 131229 | (b) Warmetauscher HEAT LINE «Plus» 40 kW | 1'171.00 | 1'956.00 |
| 131232 | (b) Warmetauscher HEAT LINE «Plus» 70 kW | 1'325.00 | 2'040.00 |



**PLATTENWARMETAUSCHER URANUS** D

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Warmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur uber Warmespeicher)
- einfache Installation
- maximale Robustheit (Titanplatten sind austauschbar)
- zwei verfugbare Versionen fur jede Installationsart geeignet
- Vorlauf 90 °C / Rucklauf 40 °C

|         |   |          |          |
|---------|---|----------|----------|
| 131233* | (c) URANUS Plattenwarmetauscher UAN 35 / 55 kW   | 1'318.00 | 2'030.00 |
| 131235* | (c) URANUS Plattenwarmetauscher UAN 70 / 80 kW   | 1'796.00 | 2'766.00 |
| 131237* | (c) URANUS Plattenwarmetauscher UAN 120 / 120 kW | 2'449.00 | 3'772.00 |
| 131239* | (c) URANUS Plattenwarmetauscher UAN 240 / 240 kW | 3'305.00 | 5'090.00 |
| 131234* | (d) URANUS Plattenwarmetauscher UAP 35 / 55 kW   | 2'273.00 | 3'500.00 |
| 131236* | (d) URANUS Plattenwarmetauscher UAP 70 / 80 kW   | 2'939.00 | 4'526.00 |
| 131238* | (d) URANUS Plattenwarmetauscher UAP 120 / 120 kW | 4'244.00 | 6'535.00 |
| 131240* | (d) URANUS Plattenwarmetauscher UAP 240 / 240 kW | 5'045.00 | 7'770.00 |



**INFO**  
Leistungsdaten sind im Downloadbereich unter [www.owm.ch](http://www.owm.ch) erhaltlich

\*Leistungsabgabe in kW bei 90 °C Vorlauftemperatur.

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**SOLARSYSTEM – SUN PLATE**

C

Die Behncke Schwimmbadabsorber Sun Plate sind eine kostengünstige Lösung für die solare Schwimmbadwassererwärmung. Ein Absorbertyp eignet sich für alle Montageanwendungen, da acht variable Abgänge am Absorber vorhanden sind. Die Sun Plate ist sowohl für die horizontale wie auch für die vertikale Montage geeignet. Folgende wesentliche Vorteile zeichnen die Sun Plate-Absorber aus:

- nur ein Absorber für alle Montageanwendungen – 8 variable Abgänge
- **optimale Absorbergrösse von 2,20 m<sup>2</sup> Nutzfläche pro Absorber**
- hoher Wirkungsgrad
- vollflächig durchströmt und begehbar
- hochwertiger HDPE-Kunststoff, schwarz
- geringer Druckverlust
- komplettes Montage-System erhältlich

Montagevarianten von Sun Plate finden Sie im Webshop unter [www.owm.ch](http://www.owm.ch) oder via QR-Code vom Ausklapper.



|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 143200 | (a) Behncke Sun Plate, L x B: 2'000 x 1'100 mm, Höhe 15 mm, Fläche 2,20 m <sup>2</sup> , Gewicht 14 kg, Material HDPE, Füllmenge 16 l, Maximaldruck 3 bar, Betriebsdruck 1 bar, 8 Verbindungen, davon 4 Stk. mit Ø 40 mm und 4 Stk. mit Ø 25 mm<br><b>Max. 8 Stk. Kollektoren für horizontale Verbindung und max. 4 Stk. für vertikale Verbindung</b> | 247.00 | 412.00 |
|--------|---|--------|--------|



|        |  |        |        |
|--------|--|--------|--------|
| 143201 | Behncke Sun Plate klein zur idealen Kombination, (LxBxH) 1'090 x 1'100 x 15 mm, Fläche 1,199 m <sup>2</sup> , Gewicht 8,5 kg | 118.00 | 197.00 |
|--------|--|--------|--------|



**ZUBEHÖR SOLARSYSTEM – SUN PLATE**

A/C

|        |  |       |       |
|--------|--|-------|-------|
| 143210 | (b) Verbindungsset für Ø 40 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 230 x 40/47 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 32 - 50 mm<br><b>es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt</b> | 25.00 | 42.00 |
|--------|--|-------|-------|

|        |  |       |       |
|--------|--|-------|-------|
| 143211 | (c) Verbindungsset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm<br><b>es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt</b> | 24.00 | 40.00 |
|--------|--|-------|-------|

|        |   |       |       |
|--------|---|-------|-------|
| 143212 | (d) Endstopfenset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm und 2 Stk. Stopfen PPR 35/40 mm | 36.00 | 60.00 |
|--------|---|-------|-------|

|        |   |       |       |
|--------|---|-------|-------|
| 141213 | (e) Befestigungsbügel aus Kupfer (gross) für Sammelrohr Ø 50 mm | 26.00 | 44.00 |
|--------|---|-------|-------|

|        |  |       |       |
|--------|--|-------|-------|
| 141214 | Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) für Verbindungsrohr Ø 35 mm | 22.00 | 37.00 |
|--------|--|-------|-------|

|        |  |       |       |
|--------|--|-------|-------|
| 143026 | Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) zum Runterspannen der Kollektoren mittels ½" Niederhalterrohr Ø 25 mm | 19.00 | 38.00 |
|--------|--|-------|-------|

|        |                             |       |        |
|--------|-----------------------------|-------|--------|
| 141020 | Belüfter mit Klebeanschluss | 88.00 | 147.00 |
|--------|-----------------------------|-------|--------|

**ACHTUNG**  
Behncke Solarsysteme müssen über die Winterzeit komplett entleert werden!



| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|

**WÄRMEPUMPEN Z200**

- einfache Wärmepumpe für kleine Schwimmbecken bis zu 70m<sup>3</sup>
- robuste und kompakte Bauweise
- inkl. Winterabdeckung
- Fernbedienung optional verfügbar
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 5 °C möglich

**C**

**Ausführung in Defrost. Mit Kältemittel R32**

|         |                                     |   |   |
|---------|-------------------------------------|---|---|
| 151090* | Wärmepumpe Z200 MD2, 230 V, 4,8 kW  | <del>1'287.00</del><br>./..25% 966.00   | <del>2'145.00</del><br>./..25% 1'609.00 |
| 151092* | Wärmepumpe Z200 MD4, 230 V, 8,1 kW  | <del>2'073.00</del><br>./..25% 1'555.00 | <del>3'455.00</del><br>./..25% 2'592.00 |
| 151093* | Wärmepumpe Z200 MD5, 230 V, 10,1 kW | <del>2'505.00</del><br>./..25% 1'879.00 | <del>4'175.00</del><br>./..25% 3'132.00 |

**ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z200**

**D**

|         |                                       |        |        |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|
| 151-052 | Winterabdeckung zu Z200               | 79.00  | 121.00 |
| 151030  | Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen | 101.00 | 155.00 |
| 151031  | Fernbedienung zu Z200                 | 174.00 | 268.00 |



\*Nur solange Vorrat!

TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z200

|   | MD2                                   | MD4     | MD5     |
|---|---------------------------------------|---------|---------|
| <b>Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%</b> |                                       |         |         |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 1,0                                   | 2,0     | 2,5     |
| Leistungsabgabe (kW)  | 4,8                                   | 8,1     | 10,1    |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 4,8                                   | 4,0     | 4,0     |
| <b>Leistung unter Bedingung 2: Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80%</b> |                                       |         |         |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 1,2                                   | 2,3     | 3,2     |
| Leistungsabgabe (kW)  | 6,7                                   | 11,5    | 14,8    |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 5,5                                   | 5,1     | 4,6     |
| Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m <sup>3</sup> *                            | 0 - 30                                | 30 - 60 | 40 - 70 |
| Mindestwasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)                                       | 3                                     | 5       | 5       |
| Hydraulikanschluss  | 1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben |         |         |
| Stromversorgung   | 230 V / 50 Hz                         |         |         |
| Nennstromaufnahme (A)   | 4,5                                   | 7,9     | 11,20   |
| Maximale Stromaufnahme (A)  | 5,2                                   | 10,2    | 13,4    |
| Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) bis max. 20 m                                 | 3 x 2,5                               | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| Schallleistung (dBA)**  | 66                                    | 69      | 72      |
| Schalldruck bei 10 m (dBA)**  | 35                                    | 37      | 41      |
| Gewicht (kg)  | 51                                    | 40      | 46      |
| Abmessungen (LxBxH)   | 840 x 385 x 666 mm                    |         |         |

\*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

\*\*Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**WÄRMEPUMPEN Z350 iQ**

C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
  - EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
  - Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  - Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 7 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss

|        |                                      |          |          |
|--------|--------------------------------------|----------|----------|
| 151094 | Wärmepumpe Z350 iQ MD4, 230 V, 8 kW  | 2'467.00 | 4'120.00 |
| 151095 | Wärmepumpe Z350 iQ MD5, 230 V, 10 kW | 2'665.00 | 4'450.00 |
| 151096 | Wärmepumpe Z350 iQ MD6, 230 V, 12 kW | 2'861.00 | 4'778.00 |



**ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z350 iQ**

D

|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 151029 | (a) Winterabdeckung zu Z350 iQ            | 79.00  | 121.00 |
| 151030 | (b) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen | 101.00 | 155.00 |



ENERGIE SPAREND

GERÄUSCH-ARM

HEIZEN & KÜHLEN

**3 JAHRE**  
GARANTIE

**5 JAHRE**  
GARANTIE  
AUF DEN  
KOMPRESSOR

**10 JAHRE**  
GARANTIE  
AUF DEN  
KONDENSATOR  
ANTI-KORROSION

INVERTER

MIN. AIR TEMP

**Ti<sup>22</sup>**  
TITAN INSIDE

TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z350 iQ

|   | MD4                                    | MD5       | MD6       |
|---|--|-----------|-----------|
| <b>Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%</b> |  |           |           |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 1,8 - 0,4                              | 2,3 - 0,5 | 2,8 - 0,6 |
| Leistungsabgabe (kW)  | 8 - 2,5                                | 10 - 2,7  | 12 - 3,0  |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 4,4 - 6,3                              | 4,3 - 5,4 | 4,3 - 5,0 |
| <b>Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%</b> |  |           |           |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 1,9 - 0,3                              | 2,6 - 0,5 | 3,2 - 0,5 |
| Leistungsabgabe (kW)  | 11 - 3,1                               | 14 - 4,4  | 16 - 4,7  |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 5,8 - 10,3                             | 5,4 - 8,8 | 5,0 - 9,4 |
| Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m <sup>3</sup> *                            | 65                                     | 80        | 95        |
| Hydraulikanschluss  | 1 ½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben |           |           |
| Stromversorgung   | 230 V / 50 Hz                          |           |           |
| Nennstromaufnahme (A)   | 8                                      | 10,1      | 12        |
| Maximale Stromaufnahme (A)  | 9,1                                    | 10,8      | 13,5      |
| Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) bis max. 20 m                                 | 3 x 2,5                                | 3 x 2,5   | 3 x 2,5   |
| Schalleistung (dBA)**   | 70 - 64                                | 71 - 63   | 73 - 65   |
| Schalldruck bei 10 m (dBA)**  | 39 - 33                                | 40 - 32   | 42 - 34   |
| Gewicht (kg)  | 41                                     | 46        | 47        |
| Abmessungen (LxBxH)   | 883 x 500 x 500 mm                     |           |           |

\*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

\*\*Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**WÄRMEPUMPEN Z400 iQ** C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
  - EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
  - Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  - Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung)
- Betrieb ab - 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Nachhaltig patentierter Wärmetauscher aus Titan

|        |   |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 151110 | Wärmepumpe Z400 iQ MD4S, 230 V, 7,9 kW  | 2'500.00 | 4'175.00 |
| 151111 | Wärmepumpe Z400 iQ MD5S, 230 V, 9,9 kW  | 3'045.00 | 5'085.00 |
| 151112 | Wärmepumpe Z400 iQ MD7S, 230 V, 12,4 kW | 3'552.00 | 5'932.00 |
| 151113 | Wärmepumpe Z400 iQ TD7S, 400 V, 12,4 kW | 3'643.00 | 6'083.00 |
| 151115 | Wärmepumpe Z400 iQ TD8S, 400 V, 14,8 kW | 4'291.00 | 7'166.00 |
| 151117 | Wärmepumpe Z400 iQ TD9S, 400 V, 17,5 kW | 4'942.00 | 8'254.00 |



**ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z400 iQ** D

|         |   |        |        |
|---------|---|--------|--------|
| 151-053 | (a) Winterabdeckung zu MD4/MD5            | 79.00  | 121.00 |
| 151-054 | (a) Winterabdeckung zu MD7/TD7            | 79.00  | 121.00 |
| 151-055 | (a) Winterabdeckung zu TD8, MD9/TD9       | 79.00  | 121.00 |
| 151030  | (b) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen | 101.00 | 155.00 |

ENERGIE SPAREND

GERÄUSCH-ARM

HEIZEN & KÜHLEN

INVERTER

MIN. AIR TEMP

TITAN INSIDE

TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z400 iQ

|   | MD4S                                  | MD5S        | MD7S                | TD7S        | TD8S                 | TD9S        |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%</b> |                                       |             |                     |             |                      |             |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 1,6                                   | 2,2         | 2,9                 | 2,9         | 3,5                  | 4,1         |
| Leistungsabgabe (kW)  | 7,9                                   | 10,0        | 12,4                | 12,4        | 14,8                 | 17,5        |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 4,9                                   | 4,4         | 4,20                | 4,3         | 4,2                  | 4,3         |
| <b>Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%</b> |                                       |             |                     |             |                      |             |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 1,7                                   | 2,3         | 3,2                 | 3,0         | 3,5                  | 4,1         |
| Leistungsabgabe (kW)  | 9,8                                   | 12,5        | 15,6                | 15,6        | 18,6                 | 22,0        |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 5,9                                   | 5,2         | 4,9                 | 5,2         | 5,3                  | 5,2         |
| Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m <sup>3</sup> *                            | 30 - 50                               | 40 - 75     | 50 - 80             | 50 - 80     | 75 - 110             | 80 - 120    |
| Mindestwasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)                                       | 4                                     | 5           | 6                   | 6           | 7                    | 8           |
| Hydraulikanschluss  | 1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben |             |                     |             |                      |             |
| Stromversorgung   | 230V / 50Hz                           | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz         | 400V / 50Hz | 400V / 50Hz          | 400V / 50Hz |
| Nennstromaufnahme (A)   | 6,9                                   | 10,1        | 13,4                | 6,1         | 7,7                  | 8,5         |
| Maximale Stromaufnahme (A)  | 10                                    | 15          | 19                  | 6,4         | 9,2                  | 11,4        |
| Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) bis max. 20 m                                 | 3 x 2,5                               | 3 x 2,5     | 3 x 2,5             | 5 x 2,5     | 5 x 2,5              | 5 x 2,5     |
| Schalleistung (dBA)**   | 64 - 61                               | 65 - 63     | 66 - 63             | 68 - 66     | 65 - 62              | 66 - 63     |
| Schalldruck bei 10 m (dBA)**  | 33 - 30                               | 34 - 32     | 35 - 32             | 37 - 35     | 34 - 31              | 35 - 32     |
| Gewicht (kg)  | 70                                    | 71          | 90                  | 94          | 105                  | 110         |
| Abmessungen (LxBxH)   | 1030 x 449 x 872 mm                   |             | 1030 x 449 x 872 mm |             | 1145 x 480 x 1018 mm |             |

\*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

\*\*Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**WÄRMEPUMPEN Z550 iQ**

**C**

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung: **EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
- **Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
- **Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Installation im Technikraum möglich
- Nachhaltig patentierter Wärmetauscher aus Titan

|        |                             |          |          |
|--------|-----------------------------|----------|----------|
| 151040 | Z550 iQ MD4, 230 V, 9,5 kW  | 3'256.00 | 5'438.00 |
| 151041 | Z550 iQ MD5, 230 V, 11,5 kW | 3'882.00 | 6'483.00 |
| 151042 | Z550 iQ TD5, 400 V, 11,5 kW | 3'948.00 | 6'594.00 |
| 151044 | Z550 iQ TD8, 400 V, 15,0 kW | 5'264.00 | 8'791.00 |



**ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z550 iQ**

**D**

|         |  |          |          |
|---------|--|----------|----------|
| 151025  | (a) Winterabdeckung zu Z550 iQ                   | 101.00   | 155.00   |
| 151026  | (b) Umbausatz für Installation im Technikraum    | 1'026.00 | 1'580.00 |
| 151027  | (c) Auffangwanne für Kondenswasser zu Z550 iQ    | 255.00   | 393.00   |
| 151-069 | Wandhalterung mit Kabel und Abdeckung zu Z550 iQ | 59.00    | 91.00    |
| 151030  | (d) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen        | 101.00   | 155.00   |



ENERGIE SPAREND

GERÄUSCH-ARM

HEIZEN & KÜHLEN

INVERTER

MIN. AIR TEMP

TITAN INSIDE

INSTALLATION IM TECHNIK-RAUM

TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z550 iQ


|   | MD4                                   | MD5         | TD5         | TD8         |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%</b> |                                       |             |             |             |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 1,9 - 0,4                             | 2,4 - 0,4   | 2,3 - 0,4   | 3,6 - 0,5   |
| Leistungsabgabe (kW)  | 9,5 - 2,6                             | 11,5 - 2,7  | 11,5 - 2,8  | 15,0 - 2,9  |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 5 - 6                                 | 4,8 - 6,8   | 5,1 - 7,1   | 4,2 - 5,8   |
| <b>Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%</b> |                                       |             |             |             |
| Leistungsaufnahme (kW)  | 2,0 - 0,3                             | 2,5 - 0,3   | 2,5 - 0,3   | 3,4 - 0,6   |
| Leistungsabgabe (kW)  | 12,5 - 3,6                            | 15,0 - 3,6  | 15,5 - 4,2  | 20,0 - 6,2  |
| Leistungskoeffizient (COP)  | 6,3 - 12                              | 5,9 - 12,0  | 6,1 - 12,1  | 5 - 10,4    |
| Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m <sup>3</sup> **                           | 30 - 60                               | 40 - 80     | 40 - 80     | 60 - 110    |
| Mindestwasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)                                       | 4                                     | 5           | 5           | 6           |
| Hydraulikanschluss  | 1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben |             |             |             |
| Stromversorgung   | 230V / 50Hz                           | 230V / 50Hz | 400V / 50Hz | 400V / 50Hz |
| Nennstromaufnahme (A)   | 9,0 - 1,7                             | 11,0 - 2,4  | 4,0 - 1,0   | 6,1 - 1,4   |
| Maximale Stromaufnahme (A)  | 9                                     | 11          | 4           | 6,1         |
| Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) bis max. 20 m                                 | 3 x 2,5                               | 3 x 2,5     | 5 x 2,5     | 5 x 2,5     |
| Schallleistung (dBA)**  | 64 - 56                               | 65 - 56     | 66-56       | 68 - 56     |
| Schalldruck bei 10 m (dBA)**  | 33 - 25                               | 34 - 25     | 35 - 24     | 37 - 25     |
| Gewicht (kg)  | 54                                    | 60          | 60          | 70          |
| Abmessungen (LxBxH)   | 615 x 706 x 997 mm                    |             |             |             |

\*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

\*\*Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

|   | Artikelnummer | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---------------|--|-------------------------------|-----------------|
|    |               | <p><b>SCHWALLDUSCHE CLASSIC V4A 500 MM</b><br/>                     Aus Edelstahl V4A, satin-polierter gemischter Effekt, Breite 500 mm, Höhe 700 mm, Anschluss 2", Durchflussmenge 14 m<sup>3</sup>/h, inkl. Befestigung und Einbausatz.</p>          |                               | <b>C</b>        |
|   | 116920        | Schwalldusche Classic V4A: Breite 500 mm, Höhe 700 mm  | 1'525.00                      | 2'546.00        |
|    |               | <p><b>SCHWALLDUSCHE 350 MM</b><br/>                     Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 350 mm, Höhe 463 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 12 m<sup>3</sup>/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.</p> |                               | <b>C</b>        |
|   | 116921        | Schwalldusche V4A: Breite 350 mm, Höhe 463 mm  | 704.00                        | 1'176.00        |
|   |               | <p><b>SCHWALLDUSCHE 500 MM</b><br/>                     Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 500 mm, Höhe 481 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 18 m<sup>3</sup>/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.</p> |                               | <b>C</b>        |
|   | 116922        | Schwalldusche V4A: Breite 500 mm, Höhe 481 mm  | 754.00                        | 1'260.00        |
|  |               | <p><b>WASSERFALL V4A</b><br/>                     Aus Edelstahl V4A für Montage unter dem Beckenrandstein. Breite 300 mm oder 600 mm, mit 1½" oder 2" Anschluss.</p>   |                               | <b>C</b>        |
|   | 116923        | Wasserfall V4A 300 mm breit V4A, Anschluss 1½"   | 435.00                        | 727.00          |
|   | 116924        | Wasserfall V4A 600 mm breit V4A, Anschluss 2"  | 800.00                        | 1'336.00        |

| Artikelnummer  | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>EDELSTAHL HALTESTANGEN V4A UND ZUBEHÖR</b><br>Aus Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 43 mm. Längen: 1 m, 2 m, 3 m |   |                               | <b>C</b>        |
| 164220*  | (a) Haltestange Länge 1 m ohne Endstücke                                | 30.00                         | 50.00           |
| 164221*  | (a) Haltestange Länge 2 m ohne Endstücke                                | 59.00                         | 99.00           |
| 164222*  | (a) Haltestange Länge 3 m ohne Endstücke                                | 90.00                         | 150.00          |
| 164223*  | (b) Verbindungsrohr Ø 43 mm gerade                                      | 19.00                         | 32.00           |
| 164224*  | (c) Verbindungsrohr 90° poliert Ø 43 mm Eckbereich                      | 38.00                         | 64.00           |
| 164225*  | (d) Wandhalterung gebogen mit Befestigungsmaterial                      | 59.00                         | 99.00           |
| 164226*  | (e) Wandhalterung gerade offen mit Befestigungsmaterial                 | 34.00                         | 57.00           |
| 164227*  | (f) Wandhalterung gerade einseitig geschlossen mit Befestigungsmaterial | 44.00                         | 74.00           |
| 164228*  | (g) Endkappe zu Haltestange Ø 43 mm                                     | 7.00                          | 12.00           |



\*Nur solange Vorrat!

| Artikelnummer  | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|--|-------------------------------|-----------------|
|  <p><b>EDELSTAHLLEITER ENGER BOGEN</b> <span style="float: right;">C</span><br/>Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Einbauhalterung.</p>  |  |                               |                 |
| 161122   | (a) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A   | 231.00                        | 385.00          |
| 161123   | Edelstahlleiter 4 Stufen V4A   | 262.00                        | 436.00          |
| 161136   | Montageset für Flanschbefestigung V4A  | 52.00                         | 86.00           |
| 161137   | (b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)                                | 90.00                         | 151.00          |
|  <p><b>EDELSTAHLLEITER WEITER BOGEN</b> <span style="float: right;">C</span><br/>Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Einbauhalterung.</p>   |  |                               |                 |
| 161120   | (c) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A   | 240.00                        | 399.00          |
| 161121   | Edelstahlleiter 4 Stufen V4A   | 262.00                        | 436.00          |
| 161136   | Montageset für Flanschbefestigung V4A  | 52.00                         | 86.00           |
| 161137   | (b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)                                | 90.00                         | 151.00          |
|  <p><b>EDELSTAHLLEITER 2-TEILIG</b> <span style="float: right;">C</span><br/>Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Flanschmontage.</p>   |  |                               |                 |
| 161124   | Edelstahlleiter 3 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A                            | 231.00                        | 385.00          |
| 161125   | (d) Edelstahlleiter 4 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A                        | 279.00                        | 466.00          |
| 161126   | (e) Griffbogen 470 x 800 mm V4A mit Flanschbefestigung Set à 2 Stk.                    | 301.00/Set                    | 502.00/Set      |
|  <p><b>EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER</b> <span style="float: right;">C</span><br/>Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS, mit abnehmbarer Stufenseite zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Becken.</p> |  |                               |                 |
| 161127   | Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,35 m<br>2 x 4 Stufen und 1 Plattform     | 409.00                        | 683.00          |
| 161128   | (f) Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,50 m<br>2 x 5 Stufen und 1 Plattform | 468.00                        | 781.00          |



| Artikelnummer   | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER</b><br>Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS. |   |                               | <b>C</b>        |
| 161129  | (g) Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1 m<br>2 x 3 Stufen und 1 Plattform | 281.00                        | 468.00          |
| 161130  | Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,20 m<br>2 x 4 Stufen und 1 Plattform  | 335.00                        | 558.00          |
| 161131  | Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,50 m<br>2 x 5 Stufen und 1 Plattform  | 365.00                        | 609.00          |




| <b>ZUBEHÖR EDELSTAHLLEITERN</b> |  |       | <b>C</b> |
|---------------------------------|--|-------|----------|
| 161-094                         | (h) Plattform ABS 360 x 460 mm                   | 65.00 | 109.00   |
| 161-095                         | Stufe ABS 80 x 500 mm, Ø 43 mm, 24°              | 39.00 | 65.00    |
| 161-091                         | Stufe V4A 75 x 500 mm, Ø 43 mm                   | 49.00 | 82.00    |
| 161135                          | (i) Einbauhalterung Ø 43 mm komplett, Höhe 80 mm | 9.00  | 15.00    |
| 161-096                         | Gelenkteller mit Kugel für Holm Ø 43 mm          | 25.00 | 42.00    |
| 161-093                         | Puffer für Holm Ø 43 mm weiss                    | 5.00  | 9.00     |
| 161-090                         | (j) Abdeckrosette V4A Ø 43 mm x 110 mm           | 15.00 | 25.00    |
| 161-092                         | Stufenschraube mit Mutter M8 x 75 mm             | 12.00 | 20.00    |



| <b>SOLARDUSCHE</b>  |   |          | <b>C</b> |
|---|---|----------|----------|
| Edelstahl V2A mit Schichtholzeinlage, Einhebelmischer, mit Entnahmehahn, Wassertank 30 l aus Alu, schwarz lackiert, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff, Höhe 2165 mm. |   |          |          |
| 161150  | (k) Solardusche Astral mit Entnahmehahn V2A | 1'011.00 | 1'684.00 |

**ACHTUNG**  
 Dusche muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



|   |                                |          |          |
|---|--------------------------------|----------|----------|
| <b>STANDARDBRAUSE HERA</b><br>• aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke<br>• Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikonkummi<br>• Wasseranschluss ½"<br>• ohne Entnahmehahn<br>• Gewicht 10 kg, inkl. Befestigungsmaterial |                                | <b>D</b> |          |
| 161217  | Dusche Typ Hera kalt/warm      | 971.00   | 1'495.00 |
| 161211  | Winterschutzhülle              | 138.00   | 213.00   |
| 161212  | Halterung für Bodenbefestigung | 92.00    | 142.00   |




|  |                                |          |          |
|--|--------------------------------|----------|----------|
| <b>STANDARDBRAUSE APHRODITE</b><br>• aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke<br>• Eingeschlossener Duschkopf - progressive Wegumstellung<br>• Wasseranschluss ½"<br>• ohne Entnahmehahn<br>• Gewicht 12 kg, inkl. Befestigungsmaterial |                                | <b>D</b> |          |
| 161216   | Dusche Typ Aphrodite kalt/warm | 1'398.00 | 2'150.00 |
| 161211   | Winterschutzhülle              | 138.00   | 213.00   |
| 161212   | Halterung für Bodenbefestigung | 92.00    | 142.00   |



|   |                                |          |          |
|---|--------------------------------|----------|----------|
| <b>STANDARDBRAUSE COMETA</b><br>• aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke<br>• Duschkopf Ø 200 mm - Progressive Wegumstellung<br>• Fusswäscher mit Lüfter - Wasseranschluss ½"<br>• mit Entnahmehahn<br>• Gewicht 14 kg, inkl. Befestigungsmaterial |                                | <b>D</b> |          |
| 161204  | Dusche Typ Cometa kalt/warm    | 1'520.00 | 2'340.00 |
| 161211  | Winterschutzhülle              | 138.00   | 213.00   |
| 161212  | Halterung für Bodenbefestigung | 92.00    | 142.00   |

**ACHTUNG**  
 Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

**TIPP**  
 Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter [www.owm.ch](http://www.owm.ch).



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**STANDBRAUSE TITANO**

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 3 mm Dicke
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalkstein-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2"
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

**D**

|        |                                |          |          |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 161200 | Dusche Typ Titano kalt         | 2'015.00 | 3'100.00 |
| 161210 | Winterschutzhülle              | 138.00   | 213.00   |
| 161213 | Halterung für Bodenbefestigung | 92.00    | 142.00   |



**STANDBRAUSE LUNA**

- aus poliertem Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- 100 x 50 mm - Bodenbefestigungsplatte 150 x 90 mm
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2"
- Gewicht 16 kg, inkl. Befestigungsmaterial

**D**


|        |                                |          |          |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 161202 | Dusche Typ Luna kalt           | 2'258.00 | 3'474.00 |
| 161203 | Dusche Typ Luna kalt/warm      | 2'310.00 | 3'554.00 |
| 161211 | Winterschutzhülle              | 138.00   | 213.00   |
| 161214 | Halterung für Bodenbefestigung | 92.00    | 142.00   |

**ACHTUNG**  
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

**ANTI-FROST SYSTEM ERHÄLTICH FÜR DIE DUSCHEN TITANO UND LUNA** **C**

**TIPP**  
Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter [www.owm.ch](http://www.owm.ch).

|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 161206 | Bausatz für ein Abtausystem zur ganzjährigen Nutzung der Auswendusche (muss zusammen mit der Dusche bestellt werden und kann nicht nachträglich eingebaut werden).<br>Nicht ab Lager lieferbar! | 330.00 | 550.00 |
|--------|---|--------|--------|



Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**SOLARDUSCHE MINIMAL**

- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet schwarz
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 304
- Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss ½" - Inhalt des Wasserbehälters 32 l
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

|        |  |          |          |
|--------|--|----------|----------|
| 161215 | Solardusche MINIMAL pulverbeschichtet, Wasserbehälter 32 l | 1'345.00 | 2'070.00 |
| 161210 | Winterschutzhülle  | 138.00   | 213.00   |



**SOLARDUSCHE SOLARE**


- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 316L
- Wegumstellung - Eingeschlossener Duschkopf
- Wasseranschluss ½" - Inhalt des Wasserbehälters 35 l
- Gewicht 28 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

|        |   |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 161201 | Solardusche SOLARE pulverbeschichtet, Wasserbehälter 35 l | 1'788.00 | 2'750.00 |
| 161210 | Winterschutzhülle   | 138.00   | 213.00   |

**ACHTUNG**  
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

**TIPP**  
Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter [www.owm.ch](http://www.owm.ch).






| Artikelnummer  | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|--|--|-------------------------------|-----------------|
| <p><b>SOLARDUSCHE CHARBON</b> <span style="float: right;">C</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet schwarz</li> <li>eingelassener Duschkopf</li> <li>Wasseranschluss 1/2"- Inhalt des Wasserbehälters 28 Liter</li> <li>Gewicht 19 kg inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul> |  |                               |                 |
| 161205   | Solardusche CHARBON pulverbeschichtet, Wasserbehälter 28 l | 1'432.00                      | 2'203.00        |
| 161210   | Winterschutzhülle  | 138.00                        | 213.00          |

**ACHTUNG**  
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

**TIPP**  
Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter [www.owm.ch](http://www.owm.ch).





| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|

**ASEKO ASIN AQUA HOME** C

Mess- und Regelanlage mit Poolsteuerung, die mit einer freien Chlor- oder einer Redox-Elektrode und einer pH-Elektrode ausgestattet ist.  
 Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- oder freie Chlor-Elektrode, 2x Entnahmemahn ¼", 4x Impfventile, 4x Ansauggewichte, 15 m PE-Anschlussschlauch, transparent, 1x Wasser-Temperaturfühler

**Pool Wasseraufbereitung:**

- Dosierung der Desinfektion kontrolliert mit freier Chlor oder Redox-Elektrode
- pH Dosierung kontrolliert mit pH-Elektrode
- Dosierung von ACO®/Algizid
- kontinuierliche Dosierung von Flockungsmittel

**Pool Technologiemanagement:**

- Umwälzpumpenregelung mit variabler Drehzahl
- intelligente Heizungssteuerung
- automatische Wasserstandsregelung
- Poolabdeckungserkennung
- erweiterte Sicherheitsfunktionen

**Aseko Web Services**  
 Die Verbindung zum Internet bietet den Vorteil der Smartphone-App Aseko Pool Live und der Webanwendung aseko.cloud, um den Verlauf Ihres Pools von jedem Ort aus zu überwachen, an dem Sie online sind.

|        |                                |          |          |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 171552 | ASIN Aqua Home pH/freies Chlor | 2'574.00 | 4'290.00 |
| 171553 | ASIN Aqua Home pH/Redox        | 2'322.00 | 3'870.00 |



**ASEKO ASIN AQUA NET** C

Einfache Mess- und Regelanlage, die mit einer freien Chlor- oder Redox-Elektrode und einer pH-Elektrode ausgestattet ist.  
 Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- oder freie Chlor-Elektrode, 2x Entnahmemahn ¼", 2x Impfventile, 2x Ansauggewichte, 20 m PE-Anschlussschlauch transparent, 1x Wasser-Temperaturfühler

**Pool Wasseraufbereitung:**

- Dosierung der Desinfektion kontrolliert mit Chlor- oder Redox-Elektrode
- pH Dosierung kontrolliert mit pH-Elektrode

**Aseko Web Services**  
 Die Verbindung zum Internet bietet den Vorteil der Smartphone-App iPool LIVE und der Webanwendung aseko.cloud, um den Verlauf Ihres Pools von jedem Ort aus zu überwachen, an dem Sie online sind.

|        |                               |          |          |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
| 171554 | ASIN Aqua NET pH/freies Chlor | 1'694.00 | 2'824.00 |
| 171555 | ASIN Aqua NET pH/Redox        | 1'422.00 | 3'373.00 |



**ASEKO ZUBEHÖR ZU ASIN AQUA HOME UND ASIN AQUA** C



|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 171564 | (a) Druck-Wasserstandssensor mit 4 m Kabel für Überlaufrinnenbecken | 483.00 | 805.00 |
| 171565 | Niveau-Schwimmerschalter mit 15 m Kabel für Skimmerbecken           | 94.00  | 157.00 |



|        |  |       |       |
|--------|--|-------|-------|
| 171566 | (b) Temperaturfühler PT1000 (für Wasser, Luft oder Sonnenkollektoren) mit Tauchhülse | 31.00 | 52.00 |
| 171567 | (c) Messstrecke PVC transparent d 50 mm, 4x ¼" IG                                    | 33.00 | 55.00 |



| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|

**ASEKO DOSIERANLAGE PP60** C

Einfache Dosieranlage PP60 misst und kontrolliert automatisch den pH- oder Redoxwert im Wasser. Dosierung von pH- oder pH+ möglich. Einfache Ablesung der Daten am LED Display möglich, was bei der Einstellung der benötigten Werte hilft. Für Pools und Whirlpools 1 - 250 m<sup>3</sup> (max. Dosierungsdruck 1 bar).  
 Lieferumfang: pH- oder Redox Elektrode, 10 m PE-Schlauch, Impfventil und Ansauggewicht

- einfacher Betrieb
- kompaktes Design
- peristaltische Pumpe
- einfache Installation
- geeignet für Montage mit wenig Platz

|        |                             |        |        |
|--------|-----------------------------|--------|--------|
| 171557 | (a) Dosieranlage PP60 pH    | 501.00 | 835.00 |
| 171558 | (b) Dosieranlage PP60 Redox | 501.00 | 835.00 |

**ASEKO ERSATZTEILE** C

|         |                           |        |        |
|---------|---------------------------|--------|--------|
| 171-560 | (a) pH Elektrode          | 99.00  | 165.00 |
| 171-561 | (b) Redox Elektrode       | 102.00 | 170.00 |
| 171-562 | (c) Freie Chlor Elektrode | 545.00 | 908.00 |

|        |  |        |        |
|--------|--|--------|--------|
| 171570 | <p>Aseko Servicekoffer</p> <p>Inhalt des Servicekoffers:<br/>                     3x Speedfit 1/4" Messwasseranschluss ASIN Aqua, 2x Anschlussnippel 1/4" AG für Schlauch 6,35 mm, 4x O-Ring-Dichtung für Elektroden, 2x Elektroden-Aufbewahrungsbehälter, 1x Pufferlösung Redox – 650 mV, 1x Pufferlösung pH 4,01, 1x Pufferlösung pH 9,21, 1x Pufferlösung pH 7,00, 1x Aufbewahrungsflüssigkeit für pH- und Redox-Elektroden, 1x Elektrodenschlüssel, 1x Impfventil, 4x Austauschflasche für Impfventil, 1x Ersatzkopf inkl. Dosierschlauch für Dosieranlage PP60, 1x Ansauggewicht, 1x Durchflusswächter mit Vorfilter, 1x Elektroden-Messzelle, 1x Ersatzschlauch für Dosieranlage PP60, 1x Sicherung für ASIN AQUA Home, 1x Sicherung für ASIN AQUA Salt, 1x Sicherung T 80 mA.</p> | 414.00 | 690.00 |
|--------|--|--------|--------|

\*\*Für Überlaufrinnenbecken

Artikelnummer      Bezeichnung      Nettopreis CHF (ohne MwSt)      Bruttopreis CHF



**SALZELEKTROLYSE EXO® IQ (3,3 - 4,0 G/L)**

C

All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:  
 Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.  
 Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung oder Rückspülung.  
 Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.  
 Um die Elektrolysezelle bei Salzangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 3,3 g/l minimum - 4,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität Bluetooth und WiFi-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

|        |            | Chlorproduktion pro Stunde | max. Beckeninhalt |          |          |
|--------|------------|----------------------------|-------------------|----------|----------|
| 171517 | eXO® IQ 10 | 10 g                       | 40 m³             | 1'282.00 | 2'141.00 |
| 171518 | eXO® IQ 18 | 18 g                       | 70 m³             | 1'465.00 | 2'447.00 |
| 171522 | eXO® IQ 22 | 22 g                       | 100 m³            | 1'759.00 | 2'938.00 |
| 171523 | eXO® IQ 35 | 35 g                       | 150 m³            | 2'005.00 | 3'348.00 |



**SALZELEKTROLYSE EXO® IQ LS (1,6 - 2,0 G/L)**

C

**Premium Salzelektrolyse-Anlage mit niedrigem Salzgehalt im Wasser von 2 g/l.**

All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:  
 Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.  
 Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung oder Rückspülung.  
 Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.  
 Um die Elektrolysezelle bei Salzangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 1,6 g/l minimum - 2,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität: WLAN-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

|        |               | Chlorproduktion pro Stunde | max. Beckeninhalt |          |          |
|--------|---------------|----------------------------|-------------------|----------|----------|
| 171524 | eXO® IQ LS 10 | 10 g                       | 40 m³             | 1'332.00 | 2'225.00 |
| 171525 | eXO® IQ LS 18 | 18 g                       | 70 m³             | 1'527.00 | 2'550.00 |

**INFO**

Die technischen Details von Salzelektrolyse eXO® IQ und eXO® IQ LS befinden sich auf der nächsten Seite.

**ZUBEHÖR SALZELEKTROLYSE EXO® IQ/LS**

C

|         |   |        |          |
|---------|---|--------|----------|
| 171-653 | Dual-Link Modul, Regelung pH-Wert und Redox. Dieses Modul misst und reguliert automatisch den pH-Wert sowie den Chlorgehalt des Wassers (Redox Methode) | 838.00 | 1'399.00 |
|---------|---|--------|----------|

| TECHNISCHE DETAILS  |   |            |
|---|---|------------|
|   | eXO® iQ                                       | eXO® iQ LS |
| <b>Leistung</b>   | 200 W   | 195 W      |
| <b>Minstdurchfluss (erforderlich, um Luft aus der Zelle zu entfernen)</b> | 5 m³/h  |            |
| <b>Maximaler Durchfluss</b>   | 18 m³/h (Bypass-System zwingend erforderlich) |            |
| <b>Zulässiger Maximaldruck i. d. Zelle</b>                                | 2,75 bar (KPa)                                |            |
| <b>Maximale Wassertemperatur</b>  | 40 °C   |            |
| <b>Minimale Wassertemperatur</b>  | 5 °C  |            |
| <b>Kabellänge Schaltkasten-Zelle</b>                                      | 1,8 m   |            |
| <b>Schutzart</b>  | IP43  |            |
| <b>Masse der Zelle (L x T x H)</b>  | 32 x 13,5 x 11 cm                             |            |
| <b>Masse des Schaltkastens (L x T x H)</b>                                | 32 x 37 x 12 cm                               |            |
| <b>Stromversorgung</b>  | 230 V / 50-60 Hz                              |            |

| Artikelnummer | Bezeichnung | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|



**UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT 2 STENNER PUMPEN** C

**Die Dosieranlage bietet Ihnen:**

- Regelung von pH und Redox (oder pH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung

**Im Lieferumfang enthalten sind:**  
Regler, 2 Stenner Dosierpumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

|        |   |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 171217 | Dryden Aqua Dosieranlage pH / Rx, pH / Aktivsauerstoff                | 2'490.00 | 4'150.00 |
| 171216 | Dryden Aqua Dosieranlage «nur Regler» ohne Platte und ohne Elektroden | 890.00   | 1'483.00 |



**UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT FLOCKUNGSPUMPEN** C

**Die Dosieranlage bietet Ihnen:**

- Regelung von pH und Redox (oder pH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- inkl. 3. oder 4. Pumpe für Flockung
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung
- idealerweise für Flockungsmittel APF und ACO von Dryden Aqua

**Im Lieferumfang enthalten sind:**  
Regler, Flockungspumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

|        |   |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 171218 | Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH / Aktivsauerstoff inkl. 3. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit        | 2'990.00 | 4'983.00 |
| 171219 | Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH / Aktivsauerstoff inkl. 3. und 4. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit | 3'390.00 | 5'650.00 |



**ZUBEHÖR DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE** C

|         |   |        |        |
|---------|---|--------|--------|
| 171094  | (a) Installationseinheit PP Ø 50 mm GF 542                        | 105.00 | 175.00 |
| 171095  | Installationseinheit PP Ø 63 mm GF 542                            | 130.00 | 222.00 |
| 171311* | Installationseinheit PP Ø 63 mm PE                                | 177.00 | 295.00 |
| 171089  | (b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau 470 x 460 x 265 mm | 77.00  | 129.00 |
| 171156  | Wasserprobe-Entnahmevorrichtung                                   | 30.00  | 50.00  |



\*Nur solange Vorrat!



| Artikelnummer                                 | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>ELEKTRODEN ZU DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE</b> |  |                               | <b>C</b>        |
| 171056  | pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)                                      | 75.00                         | 125.00          |
| 171057  | Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)                                   | 81.00                         | 135.00          |
| 171060  | pH-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)                                      | 75.00                         | 125.00          |
| 171061  | Redox-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)                                   | 81.00                         | 135.00          |
| 171063  | (a) Elektrodenanschlusskabel 1 m für Steckkopf BNC                         | 58.00                         | 97.00           |
| <b>STENNER MINIPUMP UND ZUBEHÖR</b>           |  |                               | <b>C</b>        |
| 172102  | (b) Stenner Econ FX 3,15 l, Typ B  | 218.00                        | 363.00          |
| 172132  | Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Exon VX und FX (Standard)         | 15.90                         | 31.80           |
| 172136  | Stenner Dosierschlauch 3,2 - 240 ml/h, Bezeichnung F zu Econ LD (Standard) | 15.90                         | 31.80           |
| <b>KALIBRIERLÖSUNGEN</b>                      |  |                               | <b>A</b>        |
| 171054  | Kalibrierlösung pH 4   | 7.50                          | 15.00           |
| 171050  | (c) Kalibrierlösung pH 7   | 7.50                          | 15.00           |
| 171051  | Kalibrierlösung pH 9   | 7.50                          | 15.00           |
| 171052  | (d) Kalibrierlösung + 468 mV   | 9.70                          | 19.40           |
| 171049  | Reinigungslösung   | 8.60                          | 17.20           |
| <b>SAUGLANZEN UND ZUBEHÖR</b>                 |  |                               | <b>A/C</b>      |
| 171085  | (e) Sauglanze Universal mit Deckel mit BNC-Stecker                         | 118.00                        | 197.00          |
| 171087  | Sauglanze für Einbau in 75 l Behälter mit BNC-Stecker                      | 118.00                        | 197.00          |
| 171-382                                       | Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 100 m)                               | 56.00                         | 112.00          |
| 171-386                                       | Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)                               | 13.00                         | 26.00           |
| 171-391                                       | Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 50 m)                              | 280.00                        | 466.00          |
| 171-397                                       | Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 50 m)                             | 540.00                        | 898.00          |
| 171080  | (f) Dosierbehälter 75 l ohne Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm                | 170.00                        | 283.00          |
| 171082  | Dosierbehälter 75 l mit Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm                     | 310.00                        | 517.00          |
| 171081  | Dosierbehälter 200 l ohne Sauglanze H x Ø / 900 x 620 mm                   | 378.00                        | 630.00          |

## Mess- & Regeltechnik Ersatzteile und Brom-Dosiergerät

| Artikelnummer             | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>VORFILTER APIC F10</b> |   | <b>A</b>                      |                 |
| 171-050                   | (a) Vorfilter F10 Anschlüsse ¼" IG, ohne Einsatz  | 31.10                         | 62.20           |
| 171-052                   | Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F10<br>(Stützkörper notwendig)   | 9.70                          | 19.40           |
| 171-053                   | Stützkörper zu Vorfilter F10  | 16.10                         | 32.20           |
| 171-054                   | O-Ring zu Vorfilter F10   | 4.30                          | 8.60            |
| <b>ERSATZTEILE</b>        |   | <b>C</b>                      |                 |
| 171007                    | Service-Set Poolmanager / Dosieranlage OWM-Dryden mit Stenner<br>Minipumps bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner<br>Minipumpe 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile | 68.50                         | 137.00          |
| 171-002                   | (b) Impfventil ½" AG - 6 mm mit O-Ring  | 19.30                         | 32.10           |
| 171-003                   | Impfventil ¾" AG - 6 mm mit O-Ring  | 17.20                         | 28.70           |
| 172132                    | Dosierschlauch zu Dryden Aqua Dosieranlage  | 15.90                         | 31.80           |
| 171-020                   | Serto-Verschraubung gerade 10 x ¼" AG   | 15.40                         | 30.80           |
| 093059                    | (c) PVC-Laborkugelhahn DN 6 ¾" AG x ¼" IG ohne Zubehör  | 12.00                         | 24.00           |
| 093062                    | O-Ring 10 x 2 mm  | -,90                          | 1.80            |
| 171-064                   | Temperaturfühler zu Dryden Aqua Regler  | 45.00                         | 75.00           |

\*Nur solange Vorrat!

# Schwimmbad-Saugschläuche und Bodensauggeräte


| Artikelnummer   | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---|-------------------------------|-----------------|
|  <p><b>SAUGSCHLAUCH AS SUN KING NW38 (WEISS-SCHWARZ) EINWANDIG-SPIRALFÖRMIG</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span></p>  |   |                               |                 |
| 181000  | (a) 7,5 m   | 34.00                         | 68.00           |
| 181001  | (a) 9,0 m   | 39.00                         | 78.00           |
| 181002  | (a) 10,5 m  | 45.00                         | 90.00           |
| 181003  | (a) 12,0 m  | 51.00                         | 102.00          |
| 181015  | 15,0 m (blau-weiss)   | 85.00                         | 170.00          |
|  <p><b>ZUBEHÖR SAUGSCHLAUCH</b> <span style="float: right;"><b>A/C</b></span></p>  |   |                               |                 |
| 181005  | Ersatzmuffe für 1½" Saugschlauch  | 5.50                          | 11.00           |
| A-9050  | Anschlussfitting G 1½" für NW38   | 9.00                          | 15.00           |
|  <p><b>MUFFENSCHLAUCH</b> <span style="float: right;"><b>A</b></span></p>   |   |                               |                 |
| 181021  | (b) Muffenschlauch blau NW38, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,5 m    | 321.00                        | 642.00          |
|  <p><b>HANDBODENSAUGGERÄTE FÜR SCHWIMMBAD</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span></p> <p><b>OWM Bodensauger Cleany:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Rädchen und Bürsten für Folien-, Polyester- und Betonbecken</li> <li>• drehbares Anschlussfitting</li> <li>• Kreuzgelenk kommt in jede Ecke</li> <li>• kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten)</li> </ul> |   |                               |                 |
| A-9020  | (c) OWM Bodensauger Cleany  | 113.00<br>ab 5 Stk. 105.00    | 188.00          |
| 182012  | (d) Hayward Bodensauger Dural blau transparent mit Bürsten und Gewicht, Anschluss NW32 und NW38 mit Adapter | 63.00<br>ab 5 Stk. 58.00      | 126.00          |
| 182150  | (e) Zodiac Hand Vakuumsauger Spa Wand   | 82.00                         | 137.00          |
|  <p><b>ERSATZTEILE HANDBODENSAUGGERÄT</b> <span style="float: right;"><b>C</b></span></p>  |   |                               |                 |
| A-9020-917  | (f) Kreuzgelenk zu Cleany   | 22.00                         | 37.00           |
| A-9050  | Anschlussfitting G 1½" für NW38   | 9.00                          | 15.00           |

# Reinigungszubehör und Thermometer


| Artikelnummer  | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt)                 | Bruttopreis CHF |
|--|--|---|-----------------|
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>SKIMMERKORB-NETZE NET'SKIM</b> <span style="float: right;">A</span></p> <p>Der hygienische Einwegvorfilter für alle Körbe bis Ø 24 cm. Schachtel à 12 Netze; 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>keine Reinigung des Vorfilterkorbes</li> <li>einfach und sauber</li> <li>schützt die Filterpumpe vor Feinstoffen</li> </ul> </div> </div> |  |   |                 |
| 061092   | (a) Skimmerkorb-Netze Net'Skim   | 13.00<br>ab 36 Stk. 12.00                     | 26.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>WATER LILY FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS</b> <span style="float: right;">A</span></p> <p>Spezielles Absorptionsmittel für Fettrückstände Schachtel à 6 Stk. 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>schützt die Wasserlinie</li> <li>absorbiert Öl und Sonnencreme</li> <li>reinigt das Wasser auf der Oberfläche</li> </ul> </div> </div>   |  |   |                 |
| 061093   | (b) Water Lily   | 10.50<br>ab 36 Stk. 9.50                      | 21.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>POOL'GOM</b> <span style="float: right;">A</span></p> <p>Reinigungs-Gummi für die Wasserlinie, beinhaltet 3 grosse Gummis, 36 Schachteln pro Display</p> </div> </div>   |  |   |                 |
| 061096   | (c) Pool'Gom   | 8.00<br>ab 36 Stk. 7.00                       | 16.00           |
| 061111   | (d) Pool'Gom XL Bürste mit Gummi   | 24.00   | 48.00           |
| 061112   | Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm  | 8.00  | 16.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>DOSIERSCHWIMMER</b> <span style="float: right;">A</span></p> </div> </div>  |  |   |                 |
| 182060   | (e) Dosierschwimmer Deluxe blau-weiss regulierbar, konisch, mit Innennetz          | 31.00<br>ab 12 Stk. 29.00<br>ab 24 Stk. 27.00 | 62.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>SCHWIMMBAD-THERMOMETER</b> <span style="float: right;">A</span></p> </div> </div>   |  |   |                 |
| 182007   | (f) Thermometer, Schwimmring grau Ø 185 mm, Klarsichthaube, Edelstahlfühler 300 mm | 26.00<br>ab 10 Stk. 21.00                     | 52.00           |
| 182005   | (g) Thermometer MINI, eintauchend, 250 mm lang                                     | 6.50<br>ab 20 Stk. 5.50                       | 13.00           |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>   |  |   |                 |

|   | Artikelnummer             | Bezeichnung   | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt) | Bruttopreis CHF |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
|    | <b>DOSIERSCHWIMMER</b>    |   |                               | <b>A</b>        |
|   | 182138                    | (a) Shark Dosierschwimmer blau-weiss aus Kunststoff, passend für 5 Tabletten à 200 gr | 7.50                          | 15.00           |
|    | <b>LAUBKESCHER</b>        |   |                               | <b>A</b>        |
|   | 182134                    | (b) Shark Kescher flach<br>Poolkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz           | 8.00                          | 16.00           |
|   | 182133                    | (c) Shark Kescher tief<br>Bodenkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz           | 11.50                         | 23.00           |
|   | <b>REINIGUNGSBÜRSTEN</b>  |   |                               | <b>A</b>        |
|   | 182135                    | (d) Shark Reinigungsbürste 450 mm mit Borsten aus Polypropylen                        | 8.50                          | 17.00           |
|   | 182136                    | (e) Shark Reinigungsbürste 328 mm mit Borsten aus Polypropylen                        | 7.00                          | 14.00           |
|   | 182137                    | (f) Shark Eckbürste mit Borsten aus Polypropylen                                      | 7.00                          | 14.00           |
|  | <b>TELESKOPSTANGEN</b>    |   |                               | <b>A</b>        |
|   | 182131                    | (g) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 1,8 - 3,6 m    | 26.00                         | 52.00           |
|   | 182132                    | (h) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 2,4 - 4,8 m    | 31.00                         | 62.00           |
|  | <b>HANDBODENSAUGGERÄT</b> |   |                               | <b>C</b>        |
|   | 182130                    | (i) Shark Bodensauger Outbrush mit Seitenbürsten                                      | 18.00                         | 30.00           |
|  |                           |   |                               |                 |

# Eisdruckpolster



a



b

| Artikelnummer   | Bezeichnung  | Nettopreis CHF<br>(ohne MwSt)                 | Bruttopreis CHF |
|---|--|---|-----------------|
| <b>EISDRUCKPOLSTER - LEICHTE AUSFÜHRUNG (NUR FÜR DEN PRIVATEN BEREICH)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eisdruckpolster aus HDPE schwarz</li> <li>leichte Ausführung, 2,7 kg pro 50 cm</li> <li>Versandeinheit 5 Stk.</li> <li>inkl. Verbindungsteil</li> </ul> |  |   | <b>A</b>        |
| 182095  | (a) Eisdruckpolster 50 cm,<br>leichte Ausführung<br>Gewicht 2,7 kg               | 11.00<br>ab 50 Stk. 10.00<br>ab 200 Stk. 8.60 | 22.00           |
| 182092  | (b) Eisdruckpolster für Skimmer<br>Ø 80 mm / Höhe 36 cm, mit Gewinde 1 1/2" / 2" | 7.00  | 14.00           |
| 182091  | Verbindungsteil zu Eisdruckpolster   | 2.00  | 4.00            |